



<https://www.z-saw.co.jp>



ホームページも
チェックしてね！



<https://www.life-diy.com>

MOKURAKU

-木と一緒に、暮らし楽しく-

木工の楽しい情報がいっぱいMOKURAKU



ゼットソー製品カタログ 2020.4



製造元 株式会社岡田金属工業所
発売元 ゼット販売株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村561番地
TEL 0794-83-3111 FAX 0794-83-5111
URL <https://www.z-saw.co.jp>
Eメール sales@z-saw.co.jp



JQA-QMA14387

株式会社岡田金属工業所

ゼット販売株式会社



社員ひとりひとりが誠意をつくし、使う人に満足していただける製品づくりに努力します。

材料



良品はまず材料から

良いものづくりは良い材料から始まります。厳しい公差を設定し、それをくぐり抜けた材料が製品へと生まれ変わります。

生産



自動生産機械

各工程では、それぞれのエキスパートが、誇りとプライドを胸に製品づくりをしています。

品質



徹底した品質管理

のこぎりの命である目立て工程後には、刃先の全数検査を行い、信頼される製品づくりに取り組んでいます。

流通



お客様



笑顔と満足をお届けいたします。



設備

道具作りのマインドを実践する生産設備

我々のものづくりのマインドを忠実に製品に伝える為に、我社の生産設備は、すべて我社が設計・開発しています。



営業

伝える為の仕組みづくり

我々の生み出す製品のマインドを余す事無く伝える為に、全国販売店様への販売応援、また、お客様への木工応援をサービスしています。

店

販売応援サービス

FOR PROFESSIONAL

- ・アンテナゼット
- ・販促用ミニポップ
- ・ZET47
- ・木工応援サービス

ユーザー

木工応援サービス

FOR YOUR JOYFUL LIFE

- ・木工応援Goods
- ・木工応援館
- ・もでりんクラウド
- ・ホームページ+SNS



情報発信冊子 「アンテナゼット」

カタログやチラシには掲載されていない情報、各商品発売後の話等、弊社から販売店様へ不定期で発行する情報発信ツールです。弊社製品のことを100%、販売店様、ユーザー様に伝えるために、少しでも多くの情報を発信していきます!



販売応援サービス FOR PROFESSIONAL

がんばる販売店様を応援しています!

弊社は、全国の販売店様をサポートする取り組みを積極的に展開しています。

我々の「道具作りのマインド」を伝えるための情報発信はもちろん、新しい売り場づくりや販促POPのご提案、販売店様のご紹介等、販売店様を力強くバックアップできる体制を整えております。

情報発信
サービス
販売促進
サービス



目に留まる販促用 ミニポップをご提供!

パッケージだけじゃ伝えきれない!そんな思いをミニポップに込め、お客様目線でわかりやすい特徴を表示。また、売り場で邪魔にならないサイズを心がけて作っています。ポップをつけて頂いた販売店様からは、いつも同じ替刃をご購入頂いているお客様が違う替刃を買われた!ノコギリ売り場で足がよく止まる等…効果が出ております。売り場でゼットソーをより気付いてもらえるようにミニポップ営業マン只今全国で活躍中!



効果的な販売促進グッズを ご提供いたします

売り場のスペースは限られる。でもお客様に分かりやすくスッキリ陳列したい!

そんな販売店様の声にお応えして、売り場で目立つ陳列ディスプレイを提供しております。

一目で用途が分かるので、お客様に迷わず選んでいただけます。是非ご活用ください。




難しそうな作業でも、 道具があれば正確で簡単!

弊社がノコギリを作り始めて70有余年、生産技術の向上で、ノコギリは使う人にやさしい工具に生まれ変わりました。やさしくなったノコギリで一般家庭の物づくりのお手伝いをしようと、DIYツールの「ライフシリーズ」を開発しました。「ソーガイド・ベスト」を使えば、誰でも高精度な切断が実現でき、木工・DIYがもっと楽しくなります。



簡単木工作図ソフトで、 作りたい物の図面が描ける!

「MOKURAKU」に無料会員登録していただきますと、どなたでも自由にご利用いただけます。「もでりんクラウド」はパソコン上で、鉛筆や消しゴムの代わりに、マウスを使って積み木感覚で作図できるアプリケーションです。画面で作図さえできれば、材料の集計、工作中に必要な木取り図、組立図、寸法図を、パソコンが処理してくれます。



DIYをサポートする
様々なサービスを
ご提供しています。

誰でも簡単に利用できる 木工応援サービス!

弊社ではお客様にもっと気軽にDIYを楽しんでいただくための「木工応援」サービスを展開しています。

簡単木工作図ツール「もでりんクラウド」をはじめ、ホームページ上での図面ダウンロードやDIYのための作業場を無料開放するなど様々なサービスを行っています。

木工応援サービス FOR YOUR JOYFUL LIFE

あなたの「こうしたい」 「ああしたい」を お手伝いする無料施設

木工応援館は、木工に馴染みの薄い方々に作業場を開放し、物づくりに必要な道具の使い方や、木工作図ソフト「もでりん」の学習から作図、工作まで、楽しみながらスキルを身につけて頂けるようお手伝いする施設です。最終的には、ご自宅で木工作業が習慣となって頂くことを目的としています。



木工講座や作図ソフト、 作品集等、MOKURAKUで DIYをお手伝い!

MOKURAKUは、木工を応援する為の情報サイトです。作図ソフト、作品集等DIYに関する情報を総合的に発信しています。木は、自分の作りたい様々な造形や装飾を作りやすい素材です。私たちは、ノコギリを中心とした工具を製造・開発しており、皆様の木工を応援しています。





ゼットソー

切れ味永持ちNo.1! 替刃ノコのスタンダード

01
マルチツール用替刃

ゼットソーマルチ

01 P.09



マルチツール用替刃。
切れ味と耐久性抜群。多様な作業で大活躍。

02
レザシップロ

ゼットソーレシプロ

02 P.11



電動用ノコギリの替刃で、リフォームなどに大活躍。

03
ゼットソー

ゼットソー

03 P.15



いち早くハードインパルス®(衝撃焼入)を導入した、替刃式ノコギリのスタンダード。

04
パイプソー

パイプソー

04 P.21



各種パイプの切断に最適。

05
竹サデコラ・サイディング&竹

デコラ・サイディング&竹

05 P.23



建築物等の内装材、天板などに使われるデコラ(メラミン化粧板)を切断。

06
パネルソー

パネルソー

06 P.25



目がとても細かいため、切り肌が美しく細工や小さな木材の切断に最適。

07
タックイン

タックイン

07 P.27



エラストマー樹脂製で手袋で握っても滑らず、丈夫な折り込みノコギリ。

08
剪定

剪定

08 P.29



樹木や果樹の剪定用ノコギリ。抜群の切れ味と美しい切り口。

09
オリッコ

オリッコ

09 P.31



刃の角度調整が自由自在に出来る画期的なノコギリ。

10
ライフソー

ライフソー

10 P.37



誰でも簡単にプロ並みの仕上がり。モノ作りが楽しめる道具。


11
会社概要

HOW TO CHOOSE ZETSAW

ノコギ リの選び方


1 切りたい材料を選ぶ

まずは、主にどんな材料を切るのかを選んで下さい。



2 どんな用途で使う？

どんな用途で使うのかを選んで下さい。



3 切りたい材料の大きさは？

ノコギリの刃渡りを選んで下さい。



4 それが、用途にぴったりのノコギリ

それが、あなたの求める用途に最適のノコギリです。



2軸が交差する所にある物がぴったりのノコギリだよ。ぴったりのノコギリで切ると、楽な力で、驚くほどきれいに切る事ができるんだ。



1
切りたい
材料を
選ぶ

2
どんな
用途で
使う？

3
切りたい
材料の
大きさ
は？

材料	材木						生木	竹	塩ビ・プラスチック	石膏ボード	デコラ	サイディング	軽金属	軽金	金属
用途	大工仕事						DIY	剪定・伐採		水道・電気工事					
用途	横挽き	縦挽き	縦横斜め挽き	窓開け	仮枠	挽きまわし	DIY	剪定・伐採		水道・電気工事					
	横挽き	縦挽き	縦横斜め挽き	窓開け	仮枠	挽きまわし	DIY	剪定	竹	塩ビ/プラスチック	石膏ボード	デコラ	サイディング	軽金属	金属
刃渡り	80														
	80 s	ミニバネルソー導突目150 ...P26	ライフソー木工175S ...P41	ミニバネルソーきつき150 ...P26	ライフソー木工ベッカー150 ...P42	ライフソークラフト145 ...P40	ライフソー生木175S ...P41	ライフソーバイプ175S ...P41	ライフソーバイプ175S ...P41	ライフソーバイプ90 ...P42	サイディングソー120 ...P23				
サイズ	150														
	150 s	バネルソー導突目幅広替刃 バネルソー導突目240 ...P26	バネルソーワイド刃替刃 ...P26	パネルソー導突硬木240 ...P25	タックイン240荒目 ...P28	タックイン240細目 ...P28	ライフソー木工ベッカー210 ...P42	ライフソーバイプ240 ...P30	ライフソーバイプ240 ...P24	ライフソーバイプ240 ...P21	ウエスタン180 キッチンバキル用 ...P19	ハンディ150精密目 ...P19	ウエスタン180 金属用 ...P19		
刃渡り	200														
	200 s	ゼットソー7寸目 ...P15	ハンディ200大工目 ...P19	Vハンディ200大工目 ...P20	タックイン210荒目 ...P28	タックイン210細目 ...P28	ライフソー木工ベッカー210 ...P42	ミニバネルソーバイプ210 ...P30	ライフソーバイプ210 ...P30	ライフソーバイプ210 ...P31	Vハンディ200ボード用 ...P20				
サイズ	220														
	220 s	バネルソー導突幅広替刃 バネルソー導突目240 ...P26	バネルソーワイド刃替刃 ...P26	パネルソー導突硬木240 ...P25	タックイン240大工目 ...P28	タックイン240大工目 ...P28	ライフソーバイプ240 ...P30	剪定こま目240 ...P30	竹ひきのこ240 ...P24	バイプソーバイプ240 ...P21	デコラソー ...P23	バイマン ...P22	ハイスバイマン ...P22		
刃渡り	250														
	250 s	ライフソーブレード250 ...P40	ゼットソーα265 ...P17	ゼットソーたてびき8寸目 ...P16	ライフソーブレード250 ...P40	ゼットソーⅢ8寸目 ...P16	ライフソーブレード250 ...P40	オリッコ240 ...P31	梨240 ...P30	バイプソーバイプ240 ...P22	バイプソーフラット225 ...P22				
サイズ	270														
	270 s	ゼットソーα300替刃 ...P18	ゼットソー300たてひき替刃 ...P18	ゼットソー300 ...P17	ゼットソー仮枠273替刃 ...P18	ゼットソー仮枠333 ...P18	オリッコ270 ...P32	ゼットソー竹挽270 ...P24	バイプソーバイプ300 ...P22						

01

ZET SAW MULTI ゼットソーマルチシリーズ



スター ロック 取付け システム 全機種
OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合

ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 30・60 床・壁・天井の付着物の除去作業に



窓枠に残った木くず・接着剤のはがし作業に



天井・床・間柱の下地処理

下地を傷つけず、スムーズに切断が可能



パッケージサイズ W94×H197mm



接着剤の除去

細釘・フィニッシュネイルの除去

太い柱・床面にはワイドなギザギザスクレーパー 60



製品情報



ユーザーの声

- 接着材(木工用、ウレタン、アクリル)のはがし作業、タッカなども除去できる。
- 下地処理でバールやハンマー、ノミの出番が減った。
- サンダーよりも、ホコリが少なくてよい。



パッケージサイズ W94×H197mm

品番	商品名	内箱入数	申入数	JANコード	標準価格(税別)
20021	ゼットソーマルチ ギザギザ スクラーペー 30	10	100	4 963041 200210	1,850円
20022	ゼットソーマルチ ギザギザ スクラーペー 60	10	100	4 963041 200227	2,290円

01 ゼットソーマルチ 木工用33・65 材木全般・合板・集成材の切断、サイズ調整


作動中でも目盛りが
しっかり見えます。



サイズ調整



天井板の切断



床材の切込切断



窓枠

特長	用途	仕様
材木全般 コンバネ 窓開け ハイスバイメタル	窓開け・切込切断 床の張替作業 天井板の切断 サイズ調整	のこぎり板厚／0.6mm 切り幅／0.92mm ピッヂ／1.75mm ブレード／ゼットソー ホルダーゲット部／ファイン
品番	商品名	内箱入数 申入数 JANコード 標準価格(税別)
20011	ゼットソーマルチ 木工用 33	10 100 4 963041 200111 ￥1,950

特長	用途	仕様
材木全般 コンバネ 窓開け ハイスバイメタル	窓開け・切込切断 床の張替作業 天井板の切断 サイズ調整	のこぎり板厚／0.6mm 切り幅／0.92mm ピッヂ／1.75mm ブレード／ゼットソー ホルダーゲット部／ファイン
品番	商品名	内箱入数 申入数 JANコード 標準価格(税別)
20012	ゼットソーマルチ 木工用 65	10 100 4 963041 200128 ￥2,400

02 ゼットソーマルチ きわぎり 際切用33 壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断

壁・床の際切り 丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。



アサリ無し

材料に押し当てても傷がつかない
※アサリが無い角、材料に強く押し当てる
と焦げる恐れがあります。

特長	用途	仕様
材木全般 コンバネ 窓切 ハイスバイメタル	際切り 凸部の切断 仕上げ材の切断	のこぎり板厚／0.6mm 切り幅／0.6mm ピッヂ／1.75mm ブレード／ゼットソー ホルダーゲット部／ファイン
品番	商品名	内箱入数 申入数 JANコード 標準価格(税別)
20013	ゼットソーマルチ 際切用 33	10 100 4 963041 200135 1,950円



製品情報



切り始めが
スムーズ
耐久性抜群



ユーザーの声

- 切り始めにブレが生じないものが欲しい。
- ノミの替わりに使用できる場所が多く作業スピードが上がった。
- 木工用65は、幅広開口で材料から刃がはずれることがないので安心。
- 「切斷部分以外が傷つくと補修しないといけない」
アサリ無しのマルチがあれば傷がつかないので助かる。
- 際切断は12ミリ程度なので目詰まりしにくい。

02 ZET SAW RECIPRO ゼットソーレシプロシリーズ



ゼットソーの切れ味と耐久性を継承し、
更なる進化を遂げたレシプロソー・セーバーソー用替刃。
これまでにない切れ味を体感できます。

(マキタ、HiKOKI、リョービなどに対応)

ゼットソーレシプロ 木工用210 P3.0



柱の切削・木材の荒切り・際切り作業に
解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。刃がしなる
ため壁に沿わせてフローリングやコンパネの切削が可能。先端窓開
け専用刃で、窓開け作業も下穴不要で楽々開口。



- 刃渡り 210 mm
- ピッチ 3.00 mm
- 板厚 0.90 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税別）
替刃 20100	24	288	4 963041 201002	1,170 円
替刃 3枚入 20108	12セット(36枚入)	-	4 963041 201088	2,990 円

ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5



リフォーム・解体時のスピードアップに
解体やリフォーム時の狭い所での作業に最適です。
竹・塩ビパイプ・硬質のパイプまで切断可能。
Ø150mmまでのパイプが切断できます。



- 刃渡り 210 mm
- ピッチ 1.50 mm
- 板厚 0.60 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税別）
替刃 20102	24	288	4 963041 201026	810 円

ゼットソーレシプロ ボード用90 P1.6



窓抜き作業時の、たて、よこ一発切断
先端の背中にまわし刃が付いており、下穴無しでコンセント穴等の
開口作業が一発でできます。また、挽き廻しても、角が残りません。



- 刃渡り 90 mm
- ピッチ 1.60 mm
- 板厚 0.90 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税別）
替刃 20101	24	288	4 963041 201019	910 円

ゼットソーレシプロ 挽きまわし用 50 P1.6



合板・コンパネ・ベニア
ケイカル板・石膏ボードなどの開口作業に
切り込む角度により、壁内の配線や配管などをキズつける心配を軽減します。



- 刃渡り 50 mm
- ピッチ 1.60 mm
- 板厚 0.90 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税別）
替刃 20107	12セット(36枚入)	-	4 963041 201071	1,640 円

03

ZET SAW ゼットソーシリーズ



切れ味永持ちNO.1! 替刃ノコのスタンダード


切れ味永持ちの秘密、ハードインパルス処理。

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱したあと、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。

この組織は硬いだけでなく、韌性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適の条件を備えています。

この組織を得るための熱処理が衝撃焼き入れです。

当社ノコギリの刃先には、この処理が施されています。ハードインパルスは、当社がこの熱処理につけて呼び名です。(登録商標 第1986814号)



ゼットソー 7寸目

精密横挽き用

ゼットソーシリーズで最も精密切断に適した薄刃 (0.40 mm) です。柄に桐(きり)を採用しており、使うほどに手に馴染みます。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 225 mm ■ ピッチ 1.20 mm
■ 板厚 0.40 mm ■ 切り幅 0.56 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15018	12	72	4 963041 150188	2,890 円
替刃 15019	24	288	4 963041 150195	1,460 円

ゼットソー 8寸目

精密横挽き用

「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 250 mm ■ 板厚 0.50 mm ■ ピッチ 1.40 mm ■ 切り幅 0.66 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15006	12	72	4 963041 150065	2,860 円
替刃 1枚入 15007	24	288	4 963041 150072	1,430 円
替刃 3枚入 15082	8セット(24枚入)	96セット(288枚入)	4 963041 150829	1,430 円 × 3
替刃 6枚入 15008	4セット(24枚入)	48セット(288枚入)	4 963041 150089	1,430 円 × 6

ゼットソー III 8寸目

精密な縦横斜め挽き用

「ゼットソー8寸目」と同サイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていました大工・建具職人の方からも好評です。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 250 mm ■ 板厚 0.50 mm ■ ピッチ 1.40 mm ■ 切り幅 0.66 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15271	12	72	4 963041 152717	2,860 円
替刃 15270	24	288	4 963041 152700	1,430 円

ゼットソー たてびき 8寸目

縦挽き用

ピッチは元刃が細かく、先にいくほど粗くなっているため、挽き始めに元刃を使うとスムーズな切り込みができます。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 250 mm ■ 板厚 0.50 mm ■ ピッチ 1.40 mm ■ 切り幅 0.66 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15009	12	72	4 963041 150096	2,990 円
替刃 15010	24	-	4 963041 150102	1,560 円

ゼットソー 硬木 250

カタギ

堅木切断時の刃の磨耗を軽減・切れ味長持ち
近年、ウッドデッキでイベ材などの非常に堅い木が使用されるようになりました。通常のノコギリではビビりが出やすく刃の消耗が激しいので、刃の形状やアサリを工夫した耐久性の良い丈夫なノコギリに仕上げました。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 250 mm ■ 板厚 0.50 mm ■ ピッチ 1.75 mm ■ 切り幅 0.68 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15069	12	72	4 963041 150690	2,730 円
替刃 15204	24	288	4 963041 152045	1,300 円

ゼットソー 265

横挽き用

大工仕事で最も使われているゼットソーの看板商品です。切断スピードと切断面の滑らかさを両立し、発売から30年以上のロングセラーカードです。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 265 mm ■ 板厚 0.60 mm ■ ピッチ 1.75 mm ■ 切り幅 0.92 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15003	12	72	4 963041 150034	2,470 円
替刃 1枚入 15004	24	288	4 963041 150041	1,040 円
替刃 3枚入 15083	8セット(24枚入)	96セット(288枚入)	4 963041 150836	1,040 円 × 3
替刃 6枚入 15005	4セット(24枚入)	48セット(288枚入)	4 963041 150058	1,040 円 × 6

01

マゼルツチソ-



02

レゼシブツロ-

03

ゼットソ-

04

パイプソ-

05

竹サデイコイング&

06

パネルソ-

07

タックイン

08

剪定

09

オリッコ

10

ライフソ-

11

会社概要

ゼットソー α265

究極の横挽き
独自のR刃特殊目立て、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。



アルファ
材木全般 ヨコ挽 サイズ R刃 HARD IMPULSE 替刃

ゼットソー Ⅲ265

ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーチーにもお勧めの一丁です。



アルファ
材木全般 縦横斜 サイズ HARD IMPULSE 替刃

ゼットソー ピストル265

横挽き用
定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでも滑らずに作業ができます。



アルファ
材木全般 ヨコ挽 サイズ HARD IMPULSE 替刃

ゼットソー 300

縦・横・斜め切断が可能
刃渡りは、300 mmで「ゼットソー265」よりも太い材料の切断がスムーズに行えます。



アルファ
材木全般 縦横斜 サイズ HARD IMPULSE 替刃

ゼットソー α300替刃

横挽き用
独自のR刃特殊目立て、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。



アルファ
材木全般 ヨコ挽 サイズ R刃 HARD IMPULSE 替刃

■ 刃渡り 300 mm ■ ピッチ 2.15 mm
■ 板厚 0.70 mm ■ 切り幅 1.00 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
替刃 15064	24	-	4 963041 150645	1,770 円

ゼットソー 300たてひき替刃

縦挽き用
ピッチは元刃が細かく、先にいくほど粗くなっているため、挽き始めに元刃を使うとスムーズな切り込みができます。



アルファ
材木全般 タテ挽 サイズ HARD IMPULSE 替刃

■ 刃渡り 300 mm ■ ピッチ 1 mm
■ 板厚 0.66 mm ■ 切り幅 0.93 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
替刃 15013	24	-	4 963041 150133	1,690 円

ゼットソー 仮枠273替刃

仮枠・剪定・大工など幅広い用途に対応
ノコ刃表面はテフコート処理をしています。



アルファ
材木全般 縦横斜 仮枠 サイズ テフコート HARD IMPULSE 替刃

■ 刃渡り 273 mm ■ ピッチ 2.40 mm
■ 板厚 0.80 mm ■ 切り幅 1.10 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
替刃 15042	24	-	4 963041 150423	1,510 円

ゼットソー 仮枠333

縦・横・斜め切断が可能
ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い用途に使用できます。



アルファ
材木全般 縦横斜 仮枠 サイズ ソーコート HARD IMPULSE 替刃

■ 刃渡り 333 mm ■ ピッチ 2.80 mm
■ 板厚 0.90 mm ■ 切り幅 1.30 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15014	12	48	4 963041 150140	3,100 円
替刃 1枚入 15015	24	144	4 963041 150157	1,410 円
替刃 3枚入 15085	8セット(24枚入)	48セット(144枚入)	4 963041 150850	1,410 円 × 3

ゼットソーウエスタン WAISTERN 180 大工目

面木・目地棒・天井下地・合板、足場や脚立の上での切削作業に最適。



- 刃渡り 180 mm
- ピッチ 1.75 mm
- 板厚 0.60 mm
- 切り幅 0.92 mm

先端刃が使用できる！

ゼットソーウエスタン WAISTERN 180 金属用

屋根と軒樋（のきどい）の隙間にに入る「先細形状！」
スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管
真鍮・サイディングボード・塗装パイプの切断。



- 刃渡り 175 mm
- ピッチ 1.41 mm
- 板厚 0.70 mm
- 切り幅 1.00 mm

鋸刃の背部でバリ取り作業ができる！

ゼットソーウエスタン WAISTERN 180 キッチンパネル用

キッチンパネルの切断、開口作業に最適！
キッチンパネル 混合材一貫には使用できません
デコラ材（マラミン化粧板・メラミン樹脂板）
塩化ビニール・石膏ボードの切断。



- 刃渡り 172 mm
- ピッチ 1.50 mm
- 板厚 0.60 mm
- 切り幅 0.90 mm

先端刃が使用できる！

ゼットソーハンディ200大工目

大工用ハンディノコギリ！
間柱の加工やちよい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーハンディ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一丁です。



- 刃渡り 200 mm ■ ピッチ 1.75 mm
- 板厚 0.50 mm ■ 切り幅 0.70 mm

ゼットソーハンディ150 精密目

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に
薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。
厚さ28mm角までの材料が切断できます。




- 刃渡り 157 mm ■ ピッチ 0.90 mm
- 板厚 0.30 mm ■ 切り幅 0.36 mm

ゼットソーハンディ265

軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸
長時間作業も楽々！
(アルミ柄+ゴムグリップで軽量 288g)

- 刃渡り 265 mm
- ピッチ 1.75 mm
- 板厚 0.60 mm
- 切り幅 0.92 mm
- 収納時 330 mm
- 柄の角度を2段階調節できます。



進化する鋸の現在形



より速く、そして軽快に

品番	商品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
18401	ブイズリー Vハンドル 本体	6	36	4 963041184015	4,160 円
18402	ブイズリー Vハンドル 替刃	24	-	4 963041184022	1,040 円
18407	ブイズリー Vハンドル ネジセット			4 963041184077	320 円

ゼットソーハンディ200 大工目

コンパクトサイズの折込鋸
室内作業や足場での作業に大活躍。

- 刃渡り 200 mm
- ピッチ 1.75 mm
- 板厚 0.50 mm
- 切り幅 0.70 mm
- 収納時 265 mm
- 柄の角度を2段階調節できます。



優れた使い勝手と抜群の切れ味



軽量・コンパクトかつ万能

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
Vハンドル 200 大工目 本体	18411	6	36	4 963041184114
替刃 15087			P.19	ゼットソーハンディ200大工目と共に購入。

ゼットソーハンディ200 ボード用

石膏ボード専用目立てにより、
切断時のバリが少ないのが特長です。
押しても引いても切断可能で切れ味、
耐久性にも優れています。

- 刃渡り 190 mm
- ピッチ 1.40 mm
- 板厚 0.70 mm
- 切り幅 1.05 mm
- 収納時 265 mm
- 柄の角度を2段階調節できます。



軽快な切れ味と耐久性の両立



他にはない、
石膏ボード専用目立て

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
Vハンドル 200 ボード用 本体	18421	6	36	4 963041184213
替刃 18422	24	288	4 963041184220	600 円

04 PIPE SAW パイプソーシリーズ



配管用鋸のベストセラー
塩ビから鉄まで幅広く対応

パイプソー 240

水道屋さん一押し！
プラスチック配管切断用の決定版
プラスチック（塩ビ）パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。



替刃



パッケージ



5枚パック



■ 刃渡り 225 mm ■ ピッチ 1.50 mm
■ 板厚 0.60 mm ■ 切り幅 0.90 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 08006	6	72	4 963041 080065	1,590 円
替刃 08015	60	600	4 963041 080157	460 円
替刃 5枚パック 08081	12	120	4 963041 080812	2,210 円

パイプソー先細

「パイプソー240」の先細タイプ
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。



替刃



パッケージ



■ 刃渡り 225 mm ■ ピッチ 1.50 mm
■ 板厚 0.60 mm ■ 切り幅 0.90 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 08043	6	72	4 963041 080430	1,590 円
替刃 08037	60	600	4 963041 080379	460 円
替刃 5枚パック 08082	12	120	4 963041 080829	2,210 円

■ プラ ■ ブラ ■ 大 ■ NI-P ■ HARD IMPULSE ■ 替刃
塩ビ/プラスチックパイプ サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス フックタイプ

パイプソー 300

「パイプソー240」の刃渡りを300 mmに延長
「パイプソー240」の刃渡りを300 mmに延長したタイプです。
200 mm以上の塩ビパイプの切断に威力を発揮します。



替刃



パッケージ



■ 刃渡り 300 mm ■ ピッチ 1.50 mm
■ 板厚 0.66 mm ■ 切り幅 1.00 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 08031	6	72	4 963041 080317	1,950 円
替刃 08032	24	240	4 963041 080324	910 円

■ プラ ■ ブラ ■ 大 ■ NI-P ■ HARD IMPULSE ■ 替刃
塩ビ/プラスチックパイプ サイズ アサリ無し 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス フックタイプ

パイプソーフラット 225

床面を傷つけずにパイプ切断が出来る
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。そのため、
塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床面に傷をつけずに切断できます。



替刃



パッケージ



■ 刃渡り 225 mm ■ ピッチ 1.50 mm
■ 板厚 0.60 mm ■ 切り幅 0.60 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 08059	6	—	4 963041 080591	1,590 円
替刃 08049	24	—	4 963041 080492	460 円

■ 軽金 ■ ブラ ■ 大 ■ 特殊 ■ HAND IMPULSE ■ 替刃
軽金属 バイプ サイズ 特殊表面処理 ハードインパルス フックタイプ

パイマン

軽金属（アルミ・銅・鉛・真鍮）切断用
パイマン柄にも装着可能な替刃は、1枚あると便利です。
ガス・水道工事に是非どうぞ。



替刃



パッケージ



■ 刃渡り 225 mm ■ ピッチ 1.41 mm
■ 板厚 0.60 mm ■ 切り幅 0.95 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 08010	10	120	4 963041 080102	1,430 円
替刃 08012	60	300	4 963041 080126	680 円

■ 金屬 ■ ブラ ■ 大 ■ 特殊 ■ 曲線 ■ 曲線 ■ 替刃
金属 バイプ サイズ 特殊表面処理 フックタイプ

ハイスピマン P1.4


金属（鉄・アルミ・銅・鉛・真鍮）切断用
アルミ・銅・鉛・真鍮に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイスピ」を使用しています。弓形の金属用ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。



替刃



パッケージ



■ 刃渡り 225 mm ■ ピッチ 1.41 mm (インチ)
■ 板厚 0.70 mm ■ 切り幅 1.00 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 08104	10	120	4 963041 081048	1,720 円
替刃 08105	24	-	4 963041 081055	970 円

■ 金屬 ■ ブラ ■ 大 ■ 特殊 ■ 曲線 ■ 曲線 ■ 替刃
金属 バイプ サイズ 特殊表面処理 フックタイプ

05 DECOLA・SIDING デコラ・サイディング

耐久性抜群!
硬質化粧板も簡単切断!



01
マルツトソ

02
レザシブトソ

03
ゼットソ

04
パイプソ

05
ササイドイング&

06
パネルソ

07
タックイン

08
剪定

09
オリソ

10
ライフソ

11
会社概要

デコラソー

デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用
建築物などの内装材、天板などに使われるデコラ(メラミン化粧板)を切断するのに最適です。



■デコラ ■塩ビ/プラ ■薄い板 ■中 ■NI-P ■HAND IMPULSE ■替刃

替刃

■刃渡り 225 mm ■ピッチ 1.50 mm

品番	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 08002	12	72	4 963041 080027	1,720 円
替刃 08003	60	600	4 963041 080034	460 円

竹ひきのこ240

竹の切断や加工に最適
さくがれがでにくく、きれいな切断面になります。
伐採には、より頑丈な「竹挽270」をお勧めします。



■竹 ■剪定 ■サイズ ■無電解ニッケルメッキ ■ハードインパルス ■替刃

替刃

■刃渡り 225 mm ■ピッチ 1.50 mm

品番	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 08008	12	72	4 963041 080089	1,770 円
替刃 08016	24	-	4 963041 080164	610 円

サイディングソー120

窓業系サイディングボード用
サイディングボードは堅く、細かい動きで切断するため刃渡りを短く、腰を強くしました。刃先摩耗を軽減する専用目立により、「チョイ切りに便利」と好評です。



■サイディング ■石膏 ■小 ■NI-P ■HAND IMPULSE ■替刃

替刃

■刃渡り 120 mm ■ピッチ 1.50 mm
■板厚 0.60 mm ■切り幅 — mm

品番	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 08112	12	72	4 963041 081123	1,210 円
替刃 08113	24	288	4 963041 081130	460 円

竹挽270

竹の伐採から加工まで幅広い切断に対応
刃渡りが長いので、伐採作業時に特に力を発揮します。



■竹 ■剪定 ■サイズ ■ソーコート ■ハードインパルス ■替刃

替刃

■刃渡り 270 mm ■ピッチ 1.75 mm
■板厚 0.66 mm ■切り幅 0.96 mm

品番	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15020	12	72	4 963041 150201	2,550 円
替刃 15021	24	-	4 963041 150218	1,120 円

06 PANEL SAW パネルソーシリーズ



精密加工の決定版
建具・家具・工芸品の加工に最適

パネルソー 導突目240

超精密横挽き用
パネルソー系列で最も目が細かい(ピッチ 1.00mm)横挽きノコギリです。
木材の厚さは、50mmまで切断できます。
柄には桐を採用し、軽量化と切り込み安定性を向上させています。



New

材木全般 ヨコ挽 精密 薄い板 サイズ ハードインパルス フックタイプ

替刃		パッケージ		寸法	
■ 刃渡り	240mm	■ ピッチ	1.00mm	■ 板厚	0.30mm
■ 板厚	0.30mm	■ 切り幅	0.40mm		
品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)	
本体 07055	12	72	4 963041 070554	3,570 円	
替刃 07056	36	-	4 963041 070561	2,030 円	

パネルソー 導突硬木240

縦・横・斜め挽き用
堅木の精密加工に。
各目に負ければ、スムーズな切り始めができます。
柄には桐を採用し、軽量化と切り込み安定性を向上させています。



New

堅い木 縦横斜 サイズ ハードインパルス フックタイプ

替刃		パッケージ		寸法	
■ 刃渡り	240mm	■ ピッチ	1.20mm	■ 板厚	0.30mm
■ 板厚	0.30mm	■ 切り幅	0.43mm		
品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)	
本体 07051	12	72	4 963041 070516	3,570 円	
替刃 07052	36	-	4 963041 070523	2,030 円	

ミニパネルソー きつつき150

手軽なサイズの精密横挽き用
先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば、窓開け加工ができます。
電気工事から日曜大工まで幅広い作業にお勧めです。
板厚はパネルソー系列共通で 0.30 mm です。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 150 mm ■ ピッチ 1.41 mm
■ 板厚 0.30 mm ■ 切り幅 0.49 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 07010	12	72	4 963041 070103	2,160 円
替刃 07011	24	-	4 963041 070110	990 円

ミニパネルソー 導突目150

手軽なサイズの超精密横挽き用
パネルソー系列で最も目が細かい(ピッチ 1.00 mm)横挽きノコギリです。
切り肌が美しく、細工や小型材料の切断に最適です。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 150 mm ■ ピッチ 1.00 mm
■ 板厚 0.30 mm ■ 切り幅 0.40 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 07012	12	72	4 963041 070127	2,460 円
替刃 07013	24	-	4 963041 070134	1,290 円

ミニパネルソー 竹細工150

切り口にこだわる竹細工用
切り口にこだわる丈夫な竹細工専用目立て。板厚はパネルソー
系列共通で 0.30 mm です。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 150 mm ■ ピッチ 1.00 mm
■ 板厚 0.30 mm ■ 切り幅 0.46 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 07014	12	72	4 963041 070141	2,460 円
替刃 07015	24	-	4 963041 070158	1,290 円

パネルソー ワイド刃 替刃

精密横挽き用
ベニヤ板等の薄板や50 mmまでの角材の切断に適しています。
板厚はパネルソー系列共通で 0.30 mm です。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 240 mm ■ ピッチ 1.50 mm
■ 板厚 0.30 mm ■ 切り幅 0.51 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
替刃 07024	36	-	4 963041 070240	1,460 円

パネルソー 導突目幅広 替刃

超精密横挽き用
パネルソー導突目の幅広タイプ。刃幅を広くした事により、
木材の厚さが60mmまで切断できます。



替刃

パッケージ

■ 刃渡り 240 mm ■ ピッチ 1.00 mm
■ 板厚 0.30 mm ■ 切り幅 0.40 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
替刃 07032	36	-	4 963041 070325	2,290 円

01
マルチソー

02
レザシットソー

03
ゼットソー

04
パイプソー

05
タサゲイコディング&

06
パネルソー

07
タックイン

08
剪定

09
オリツコ

10
ライフソー

11
会社概要

07 TUCKIN タックインシリーズ

作業効率重視。一般木材から、生木や枝の切断に。
携帯性に優れた折込鋸シリーズ。



タックイン210荒目

仮枠作業、剪定作業用折り込みノコギリ
作業効率重視! 一般木材から、生木や枝の切断に適しています。
切れ味とコストパフォーマンスに優れた一品です。



替刃

パッケージ

■刃渡り 210 mm ■ピッチ 3.00 mm
■板厚 0.90 mm ■切り幅 1.18 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 18001	6	48	4 963041 180017	2,970 円
替刃 18201	24	288	4 963041 182011	1,170 円

タックイン210細目

仮枠作業、剪定作業用折り込みノコギリ
一般木材から、生木や青竹まで、幅広く対応した万能タイプです。
切れ味とコストパフォーマンスに優れた一品です。



替刃

パッケージ

■刃渡り 210 mm ■ピッチ 2.15 mm
■板厚 0.80 mm ■切り幅 1.08 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 18002	6	48	4 963041 180024	2,970 円
替刃 18202	24	288	4 963041 182028	1,170 円

タックイン240荒目

仮枠作業、剪定作業用折り込みノコギリ
バッサリ素早く切り落とす。伐採や解体作業に是非お勧めします。



替刃

パッケージ

■刃渡り 240 mm ■ピッチ 3.20 mm
■板厚 1.00 mm ■切り幅 1.28 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 18003	6	36	4 963041 180031	4,010 円
替刃 18203	24	—	4 963041 182035	1,670 円

タックイン240大工目

大工職人専用折り込みノコギリ
ゼットソーラーIIの切れ味を折り込みノコに再現しました。
狭所での作業性・携帯性はもちろん、切れ味にもこだわった究極の大工用折り込みノコギリです。



替刃

パッケージ

■刃渡り 240 mm ■ピッチ 1.75 mm
■板厚 0.70 mm ■切り幅 0.95 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 18004	6	36	4 963041 180048	3,640 円
替刃 18204	24	—	4 963041 182042	1,300 円


タックインネジセット

刃の取り替え方法

- 刃の外し方：刃を折り込んだ状態でネジを緩め、ボルト・ワッシャー・ナットを抜き取り鋸刃を外します。
- 刃の取り付け方：刃の穴と柄の穴が合うように、刃を差し込み、ナットを取り付け、ボルトとワッシャーを刃がスムーズに動くように調整し、締め付けます。



刃の外し方



刃の取り付け方



品番	JANコード	標準価格(税別)
18990	4 963041 189904	160 円

01 マルチソー

02 レザシップトロ

03 ゼットソー

04 パイプソー

05 竹サダイコディング&

06 パネルソー

07 タックイン

08 剪定

09 オリッコ

10 ライフソー

11 会社概要

08 PRUNING 剪定シリーズ



ワックス効果により、切り粉の付着や
目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします



SL果樹 200細目

柿/桃/ぶどう/梅の若木等の落葉果樹剪定用




替刃			
パッケージ			
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体 17109	6	72	4 963041 171091
替刃 17102	24	—	4 963041 171022

■ 刃渡り 200 mm ■ ピッチ 2.40 mm
■ 板厚 0.60 mm ■ 切り幅 0.76 mm

SL果樹 200中目

切り口にこだわった梅/みかん剪定用
落葉樹でちょっと腰の強いノコギリが良いと言われる方に。




替刃			
パッケージ			
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体 17110	6	72	4 963041 171107
替刃 17104	24	—	4 963041 171046

■ 刃渡り 200 mm ■ ピッチ 3.30 mm
■ 板厚 0.70 mm ■ 切り幅 0.90 mm

SL果樹 230荒目

作業効率重視の梅/みかん剪定用



替刃			
パッケージ			
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体 17111	6	72	4 963041 171114
替刃 17106	24	—	4 963041 171060

■ 刃渡り 230 mm ■ ピッチ 4.00 mm
■ 板厚 0.80 mm ■ 切り幅 1.02 mm

ゼットソー剪定 梨240

梨剪定用ノコギリ(鞘付き)
腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと
切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適なノコギリです。



替刃			
パッケージ			
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体 15272	6	72	4 963041 152724
替刃 15273	24	—	4 963041 152731

ゼットソー剪定 みかん210

みかん剪定用ノコギリ(鞘付き)
太い枝の初断作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定
作業に向いています。みかんの剪定にお勧めです。



替刃			
パッケージ			
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体 15274	6	72	4 963041 152748
替刃 15275	24	—	4 963041 152755

ゼットソー剪定 梅210

うめ剪定用ノコギリ(鞘付き)
太い枝の初断作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携
帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。



替刃			
パッケージ			
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体 15276	6	72	4 963041 152762
替刃 15277	24	—	4 963041 152779

剪定こま目240

細枝剪定用ノコギリ(鞘付き)
腰下げられるので森林での剪定作業や農作業にお勧めします。
目が細かいので切断面が綺麗です。替刃はリーズナブルですが、
性能は抜群です。



替刃			
パッケージ			
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体 08106	6	72	4 963041 081062
替刃 08103	60	—	4 963041 081031

01 マルチツー



01
マルチツー

02 レザシップツー

02
レザシップツー

03 ゼットツー

03
ゼットツー

04 パイプツー

04
パイプツー

05 サザイドイング

05
サザイドイング

06 パネルツー

06
パネルツー

07 タックイン

07
タックイン

08 剪定

08
剪定

09 オリッコ

09
オリッコ

10 ライフツー

10
ライフツー

11 会社概要

09 ORICCO オリッコシリーズ



自由角度設定、テフコート処理
ワンランク上の折込鋸



オリッコ270

ヤニが付きにくい！仮枠・剪定用折り込みノコギリ
柄はノコ刃の角度調整ができ、木材へのノコ刃のかかり具合が自在です。刃のテフコート処理と相まって抵抗が少なくスムーズな切れ味です。



替刃



■刃渡り 270 mm ■ピッチ 2.40 mm
■板厚 0.80 mm ■切り幅 1.10 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15024	12	-	4 963041 150249	3,360 円
替刃 15029	24	-	4 963041 150294	1,460 円

オリッコのびのび

※全サイズ、在庫がなくなり次第「廃番」とさせて頂きます。
木枠全般 剪定 サイズ 折込み テフコート ハードインパルス フックタイプ

柄はアルミ製で軽く、伸縮でき、刃の角度も4段階に変えられます
使用しない場合は、刃を折りたためます。刃は、ネジ止め式になっておりオリッコシリーズが使用できます。



オリッコ210

ヤニが付きにくい！仮枠・剪定用折り込みノコギリ
柄はノコ刃の角度調整ができ、木材へのノコ刃のかかり具合が自在です。刃のテフコート処理と相まって抵抗が少なくスムーズな切れ味です。



替刃



■刃渡り 210 mm ■ピッチ 2.40 mm
■板厚 0.80 mm ■切り幅 1.10 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15022	12	-	4 963041 150225	2,920 円
替刃 15026	24	-	4 963041 150263	1,120 円

オリッコ240

ヤニが付きにくい！仮枠・剪定用折り込みノコギリ
柄はノコ刃の角度調整ができ、木材へのノコ刃のかかり具合が自在です。刃のテフコート処理と相まって抵抗が少なくスムーズな切れ味です。



替刃



■刃渡り 240 mm ■ピッチ 2.40 mm
■板厚 0.80 mm ■切り幅 1.10 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15023	12	-	4 963041 150232	3,140 円
替刃 15027	24	-	4 963041 150270	1,290 円


オリッコのびのび 900（小）

※全サイズ、在庫がなくなり次第「廃番」とさせて頂きます。

■刃渡り 210 mm ■ピッチ 2.40 mm
(最小630mm～最大900mm)
■板厚 0.80 mm ■切り幅 1.10 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15981	6	24	4 963041 159815	3,930 円

※オリッコ210替刃を使用



オリッコのびのび 1100（中）

■刃渡り 210 mm ■ピッチ 2.40 mm
(最小770mm～最大1100mm)
■板厚 0.80 mm ■切り幅 1.10 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15982	6	24	4 963041 159822	4,070 円

※オリッコ210替刃を使用

オリッコのびのび 1800（特大）

■刃渡り 270 mm ■ピッチ 2.40 mm
(最小1183mm～最大1800mm)
■板厚 0.80 mm ■切り幅 1.10 mm

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 15980	6	-	4 963041 159808	6,270 円

※オリッコ270替刃を使用

柄（ハンドル）鞘製品の紹介

7寸目柄

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。
※ウエスタン金属用、ハイスペイマンは使用できません。

品番	内箱	標準価格(税別)
15994	12	1,720 円
JANコード		

4 963041 159945

265・8寸目柄

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー赤ハンドル

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。

品番	内箱	標準価格(税別)
15952	12	1,720 円
JANコード		

4 963041 159525

ゼットソー青ハンドル

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。

品番	内箱	標準価格(税別)
15953	12	1,720 円
JANコード		

4 963041 159532

ゼットソー黒ハンドル

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。

品番	内箱	標準価格(税別)
15971	12	1,720 円
JANコード		

4 963041 159716

ハンディ200柄

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。

品番	内箱	標準価格(税別)
15958	12	1,100 円
JANコード		

4 963041 159587

デコラソー柄

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。

品番	内箱	標準価格(税別)
08990	12	1,510 円
JANコード		

4 963041 089907

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。

竹ひきのこ240柄

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。

品番	内箱	標準価格(税別)
08992	12	1,410 円
JANコード		

4 963041 089921

300柄

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。

※ゼットソー7寸目は使用できません。

品番	内箱	標準価格(税別)
15991	12	2,030 円
JANコード		



4 963041 159914

■ 仮枠333オレンジハンドル		
	品番 15973	内箱 12 標準価格（税別） 2,030 円
エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。		
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。 ※ゼットソー7寸目は使用できません。		
■ ピストル265柄		
	品番 15996	内箱 12 標準価格（税別） 1,250 円
エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。		
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。		
■ パイプソー240青柄		
	品番 08996	内箱 12 標準価格（税別） 1,370 円
エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。		
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。		
■ パイプソー240赤柄		
	品番 08991	内箱 12 標準価格（税別） 1,370 円
エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。		
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。		
■ パイプソー240黒柄		
	品番 15278	内箱 12 標準価格（税別） 1,370 円
エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。		
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。		
■ パイマン柄		
	品番 08993	内箱 12 標準価格（税別） 910 円
エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。		
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。		
■ パイプソー300柄		
	品番 08994	内箱 12 標準価格（税別） 1,250 円
エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。		
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。		
■ パネルソー桐柄		
	品番 07985	内箱 — 標準価格（税別） 2,210 円
エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。		
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズ、オリッコシリーズの替刃が使用できます。		
■ ミニパネルソー柄		
	品番 07995	内箱 — 標準価格（税別） 1,410 円
エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。		
ミニパネルソーシリーズの替刃が使用できます。		

替刃と柄の組み合わせ方

推奨 可能

可能




LIFESAW × DIY

木工DIYをもっと楽しく! もっと気軽に!

便利な道具やサービスがあれば作りたいものの可能性が広がります。
何かを作ろうとするときのワクワクをふくらませて自分だけのとっておきを作つてみませんか♪ ライフソーはあなたのDIYをサポートします!


LET'S DIY!

パソコンで図面を描こう!



木工作図ツール もでりんクラウド

予め登録しておいた材料をマウスで選び、積み木感覚で配置していくだけで図面が完成! 材料の購入や組立に必要な木取り図や寸法図の作成機能もあり、もでりんがあればDIYの下準備は万全です。



まっすぐ切ろう!



ソーガイド

木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具。2枚のプレートの隙間にノコギリを差し込んで切るため、刃が左右にブレにくく、まっすぐカット出来て切り口もキレイ。電動工具より静かで安全です。


Life Saw?



木工を楽しむためのノコギリ

ゼットソーの切れ味はそのままに、ご家庭での扱いやすさにこだわった用途別ノコギリです。特別な技術や経験が無くても、ライフソーがあれば気軽にチャレンジできます。

作品が完成したら、MOKURAKUに投稿しよう!



木工を楽しむための情報サイト
MOKURAKU - 木楽 - <https://life-diy.com>

木と一緒に、暮らし楽しく! MOKURAKU-木楽-は、木工DIYの面白さや楽しさをもっと知ってもらいたい! そんな思いで開設しました。
作品投稿ページでは、もでりんで作った図面や制作手順を公開できます。
いいね! やコメントも残せるので、DIYの輪が広がるかも♪
作品集には棚や椅子など様々な図面があり、ダウンロードも可能です。




作りたいものの図面が簡単に描ける

もでりんクラウド

for



シンプルな操作!



ペイントの機能も!


OK!

インターネットブラウザでお使いいただけます

MOKURAKUの会員登録(無料)のみで手軽に始められます!



材料の買い出しに便利!
パソコンで作成した図面をスマホやタブレットで表示!



スマホやタブレットでは作図機能は作動しません。
閲覧のみ可能です。



スマホやタブレットで見られるからホームセンターでの買い物も便利!



ソーガイド・エフ 鋸セット

木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具
直角を中心に左右45°以内、前後傾斜45°以内で任意の角度に固定して切断できます。
角度設定は、付属の「ソーガイドゲージ」を使用して下さい。
※「ライフソー9寸目265本体」が付属しています。




材木全般 縦横斜 DIY サイズ 無電気ニッケルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ



品番	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 30106	12	4 963041 301061	9,880 円

SAW GUIDE F ソーガイド・エフ

あらゆる角度が正確に切れる、木工上級者向け!
右利きの方も左利きの方もお使いいただけます。



左右45° 角度フリー切削

“留め切り”が実現!
左右フリー角度切削。



ソーガイドゲージ

ソーガイド・エフに付属している角度調整用分度器
その他、木材に角度線をケガくことができます。



品番	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 30201	-	4 963041 302013	1,300 円

ライフソー9寸目265

縦・横・斜め切削が可能。ソーガイド用鋸

ソーガイド用に開発したノコギリです。
もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。
刃は表面処理により錆びにくくなっています。



材木全般 縦横斜 DIY サイズ 無電気ニッケルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 30002	6	72	4 963041 300026	2,080 円
替刃 30003	24	-	4 963041 300033	1,040 円

ライフソー クラフト145

アサリ無し! 埋木(ダボ)切削、凸部の切断用

刃先が左右に開いていない、アサリの無いノコギリです。
板に押し当てるながら切ると、傷をつけることなく埋木や凸部だけを切削できます。



材木全般 DIY サイズ アサリ無し 無電気ニッケルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税別)
本体 30023	12	72	4 963041 300231	1,490 円
替刃 30024	24	-	4 963041 300248	910 円

ライフソー 両刃250

ゼットソの切れ味を両刃ノコギリに実現

ライフソー 木工175S

縦・横・斜め切断が可能

小さな作品や家の補修に、軽くてコンパクト!! 集成材・コンパネ・ベニヤなどの切断に使用できます。
「ちょこ」っと「スバ」っとあら便利!! 使用後の保管に便利なパッケージです。



材木全般 縦横斜 DIY サイズ 無電鋸ニッケルメキ ハードインパルス 替刃

ライフソー 電工ペッカ-90

石膏ボード・コンパネの窓開け用
壁の中のコードを傷つけないよう、先端を丸く加工してあります。
←引き6:4押し→ 押しても引いても切れる目立てです。



材木全般 石膏板 窓開け 小型 替刃



■刃渡り 90 mm	■ピッチ 1.60 mm	■板厚 0.90 mm	■切り幅 1.36 mm
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体	30025	12	72 4 963041 300255
替刃	30206	24	288 4 963041 302068

ライフソー 生木175S

剪定用

ガーデニングや、趣味のフラワーアレンジメントに、軽くてコンパクト!! 生木の切断・細枝の剪定・生花用ノコギリ。「ちょこ」っと「スバ」っとあら便利!! 使用後の保管に便利なパッケージです。



剪定 DIY サイズ 無電鋸ニッケルメキ ハードインパルス 替刃



■刃渡り 180 mm	■ピッチ 2.15 mm	■板厚 0.50 mm	■切り幅 0.66 mm
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体	30019	12	72 4 963041 300194
替刃	30020	24	- 4 963041 300200

ライフソー 竹プラ175S

竹・プラスチック切断用

竹、プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に最適です。
また、サイディングボード、木材の切断も出来ます。「ちょこ」っと「スバ」っとあら便利!!
使用後の保管に便利なパッケージです。



竹 プラ 薄い板 バイプ DIY サイズ 無電鋸ニッケルメキ ハードインパルス 替刃



■刃渡り 180 mm	■ピッチ 1.50 mm	■板厚 0.50 mm	■切り幅 0.80 mm
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体	30021	12	72 4 963041 300217
替刃	30022	24	- 4 963041 300224

ライフソー 木工ペッカ-80 / 150 / 210

直線・曲線が自由自在に切れ! 挽きまわし用
一般木材・合板・集成材等を自由曲線や円等に切断するのに最適です。使用後の保管に便利なパッケージケース付きです。




■刃渡り 150 mm	■ピッチ 1.60 mm	■板厚 0.90 mm	■切り幅 1.30 mm
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体	30028	12	72 4 963041 300286
替刃	30208	24	- 4 963041 302082

■刃渡り 210 mm	■ピッチ 1.60 mm	■板厚 0.90 mm	■切り幅 1.30 mm
品番	内箱	甲入数	JANコード
本体	30029	12	72 4 963041 300293
替刃	30209	24	- 4 963041 302099

替刃式スクレーパー

ケレン作業、壁落し、コンクリート、タイル、船底の貝等の付着物の除去などに最適。
刃の固定方法はライフソーシリーズ共通のスクリュータイプで安全かつ簡単です。
この刃にはライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各替刃を取り付けられます。



■板厚 0.90 mm			
品番	内箱	JANコード	標準価格(税別)
替刃 60mm	30350	12 4 963041 303508	780 円
替刃 90mm	30351	12 4 963041 303515	910 円
替刃 150mm	30352	12 4 963041 303522	1,170 円

替刃式スクレーパー本体

品番	内箱	JANコード	標準価格(税別)
本体 90×635mm	30150	12 4 963041 301504	4,160 円
本体 90×1030mm	30151	12 4 963041 301511	4,810 円
本体 90×1350mm	30152	12 4 963041 301528	5,180 円

品番	内箱	JANコード	標準価格(税別)
柄 635mm	30953	- 4 963041 309531	4,060 円
柄 1030mm	30954	- 4 963041 309548	4,680 円
柄 1350mm	30955	- 4 963041 309555	4,810 円

道具の新たな伝統「技」の創造

社是

社員一人一人が誠意を尽し、使う人に満足していただける製品を作り、市場に供給し続けることにより、社会に貢献するとともに、社員自身に作る喜びを与え、あわせて「ゆとり」と「豊かさ」を創出する。

会社概要

会社名	株式会社 岡田金属工業所
代表取締役社長	岡田 保
住所	673-0404 兵庫県三木市大村561番地
T E L	0794-83-3111 (ゼット販売)
F A X	0794-83-5111
資本金	5,000万円
設立	昭和18年4月27日
従業員数	83名
発売元	ゼット販売株式会社

会社沿革

昭和 18年	三木市平田10番地にて創業。戦闘機部品、搭載器具等を製造。
20年	平和産業に転換し、鋸、剪定鋸等の製造販売を開始。
21年	三木市末広1丁目に本社移転。
26年	さくら東洋印鋸を発売開始。
28年	ヒシゼット印タガネを発売開始。
38年	替刃(ネジ止め)式のデコラ鋸を発売開始。
48年	ゼットホールソーを発売開始。
50年	替刃鋸・ゼットバネルソーを発売開始。
52年	衝撃焼入れ(ハード・インパルス)の加工研究。
54年	三木市大村561番地(現所在地)に全面移転。
57年	ゼットソーラーの発売開始。
63年	営業部門を分離しゼット販売(株)を設立。
平成 2年	ゼットタワーを建設。
4年	新のこぎり工場を建設し、生産ラインを整備。
7年	阪神淡路大震災救援活動全社員で毎日約6,000個のおにぎりを作り、2週間被災地に送り続けた。ゼットソーフラン333のこぎりを救援作業用に対策本部を通じて6,000丁寄贈した。
8年	"ピストル265" "ピストル300" "パイプソーラー300" "壁落し1350mm" 発売開始。
9年	"ゼットソーラーα265替刃" 発売開始。
10年	"ゼットソーラーα300替刃" "ゼットソーラーα265・α300本体" "ゼットソーラーⅢ265" 発売開始。
11年	"ライフソーラー265本体・替刃" "ライフソーラーガイド" "ライフソーラーガイドF" "ソーガイドゲージ" 発売開始。
12年	"ISO9001" 認証取得。
13年	"ライフソーラー175Sシリーズ" 発売開始。
14年	"ライフソーラーガイド・ミニ" 発売開始。
15年	創立60周年。 "剪定こま目240" "ライフソーラークラフト145" "ゼットソーハク挽270" "サイディングソーラー120" 発売開始。
16年	"電工ペッカーラー90" "ミニバネルソー導突目150" "ミニバネルソー竹細工150" "S L果樹シリーズ" 発売開始。
17年	"ゼットソーラー硬木250" "ライフソーラー木工ペッカーラー3種" 発売開始。 簡単木工作図ソフト"もでりん"の発表。



ゼットタワー

平成 18年	木工応援館 開館。 "ゼットソーラーⅢ 8寸目替刃" "ライフソーラー250" "タックイン210荒目・細目" 発売開始。
19年	"タックイン240荒目" 発売開始。
20年	"タックイン240大工目" 発売開始。 "バイブロフラット225替刃" 発売開始。
21年	"ライフ替刃式スクレーパー" 発売開始。
22年	"ゼットソーラー替刃3種類" "ハイスバイマム" 発売開始。
23年	レシプロ替刃 "枝切り用" "竹切り用" ゼットソーラー用ライト "ノコピカ" "ハンディ200大工目" 発売開始。
24年	ゼット剪定 "梨240" "みかん210" "梅210" 発売開始。
25年	レシプロ替刃 "解体用210・285" 発売開始。
26年	ゼットソーワエスタン180 "大工目・金属用・キッキンバネル用" 発売開始。
27年	レシプロ替刃 "挽きまわし用50・木工用3枚パック" "バイブロフラット225本体" レシプロ替刃 "金属用130・210" 発売開始。
28年	レシプロ替刃 "超硬刃130・210" "解体用130" 発売開始。 "HANDY150 精密目" 発売開始。
29年	"ゼットソーラーⅧ 265" 発売開始。
30年	ゼットソーラーVハンディ200 大工目・ボート用" 発売開始。 ゼットソーマルチ"木工用33・65" "際切用33" 発売開始。
令和 元年	"ソーガイド・ベスト鋸セット" 発売開始。 木工図面作図ツール"もでりんクラウド" 発表。 ゼットソーマルチ"ギザギザスクレーパー30・60" 発売開始。 "バネルソー導突目240・導突硬木240" 発売開始。

とりくみ

株式会社岡田金属工業所は、昭和18年創業以来「使う人に満足して頂ける製品づくり」を社是に掲げ、常に良いものづくりに取り組んで参りました。

それは、ものづくりの結果が形となり、使って頂ける方に満足して頂けることにより、我々の自信と喜びにつながり、それが次の企業活動への活力になると信じているからに他なりません。

我々自身が社会への貢献を実感し作る喜びを感じることが、より良いものづくりを行うための土台となるのです。



1. 使う人に満足して頂くための新商品開発

「ゼットソーラー265」の誕生は、被削材料の変化への対応を望む、お客様の声に応えるところから始まりました。

そして、いち早くハードインパルス（衝撃焼入れ）技術を導入し、意欲的に新製品を開発した結果、発売以来35年間で1億枚の販売実績を誇る、鋸のスタンダード製品となりました。

現在でも「ゼットソーラー」や「ゼットソーマルチ」のように、お客様の声に応えられる製品づくりを心がけております。また、本職のお客様だけでなく、のこぎりを趣味として、さらには生活の一部として、家庭でも使って頂くために「LIFEシリーズ」の展開も積極的に行っております。

2. 使う人に満足して頂くためのものづくり

道具がそれを使う人に満足を与えるモノでなければならないように、生産設備も道具造りのマインドを忠実に実践してくれるものではなくてはなりません。このような要求から生産設備はすべて社内で設計・製作するようになりました。

我が社の生産設備は現場のニーズを満たす設計、それを忠実に形にする製作・組み立て・電装・試運転・現場への配置・オペレーターの養成まで一貫して同一チームの生産技術者が担当するユニークなシステムで開発されます。

生産活動の中で生み出されている多くの貴重なノウハウを重視し、次の機会に必ず生かしていく「生産システム中のフィードバック」が当社の道具造りのマインドの実践に不可欠な要素となっています。

3. 使う人に満足して頂くための品質管理

良いものを作っても、その品質にムラがあるって意味がありません。我が社では、使って頂けるすべての方に満足して頂くために、徹底した品質管理に力を入れております。

我が社の自動生産機械は加工品の出来栄えを自ら評価し、それをフィードバックすることにより自動調整を行う機能を備え、高いレベルでの品質の安定を実現しております。

さらにのこぎりの命である目立て工程後には、刃先の全数検査を行い、形状が規定に満たない製品の流出を防いでおります。また、刃先焼き入れ工程後には刃の先端に対して厳正な硬さ試験を行ななど、品質のムラを徹底的に無くすことに取り組んでおります。

こうして、「ゼットソーラー」というブランドの確かな力を守り続けているのです。

アクセス

