ゼットソー製品カタログ
2022.10

ゼットカタログ　2022・10

株式会社岡田金属工業所

ゼット販売株式会社

https://www.z-saw.co.jp

https://www.life-diy.com

MOKURAKU
- 木と一緒に、くらし楽しく -
木工の楽しい情報がいっぱいMOKURAKU

製造元 **株式会社岡田金属工業所**
発売元 **ゼット販売株式会社**

〒673-0404 兵庫県三木市大村561番地
TEL 0794-83-3111　FAX 0794-83-5111
URL https://www.z-saw.co.jp
Eメール sales@z-saw.co.jp

JQA-QMA14387　MS CM009

掲載している商品は改良の為、予告なく変更する場合があります。

2022.10.15000

材 料

良品はまず材料から

良いものづくりは良い材料から始まります。
厳しい公差を設定し、それをくぐり抜けた材料が製品へと生まれ変わります。

生 産

自動生産機械

各工程では、それぞれのエキスパートが、誇りを胸に製品づくりをしています。

品 質

徹底した品質管理

のこぎりの命である目立て工程後には、刃先の全数検査を行い、信頼される製品づくりに取り組んでいます。

流 通

お 客 様

笑顔と満足を お届けいたします。

ゼット®

BUSINESS POLICY

社員ひとりひとりが誠意をつくし、
使う人に満足していただける製品づくりに努力します。

設 備

道具作りの マインドを実践する 生産設備

我々のものづくりのマインドを忠実に製品に伝える為に、我社の生産設備は、すべて我社が設計・開発しています。

営 業

伝える為の仕組みづくり

我々の生み出す製品のマインドを余す事無く伝える為に、全国販売店様への販売応援、また、お客様への木工応援をサービスしています。

店

販売応援サービス
FOR PROFESSIONAL

- アンテナゼット
- 販促用ミニポップ
- ZET47
- 木工応援サービス

ユーザー

木工応援サービス
FOR YOUR JOYFUL LIFE

- 木工応援Goods
- 木工応援館
- もでりんクラウド
- ホームページ+SNS

2023.05

販売応援サービス
FOR PROFESSIONAL

情報発信サービス　販売促進サービス

がんばる販売店様を応援しています!

弊社は、全国の販売店様をサポートする取り組みを積極的に展開しています。
我々の「道具作りのマインド」を伝えるための情報発信はもちろん、新しい売り場づくりや販促POPのご提案、販売店様のご紹介等、販売店様を力強くバックアップできる体制を整えております。

情報発信冊子「アンテナゼット」

カタログやチラシには掲載されていない情報、各商品発売後の話等、**弊社から販売店様へ不定期で発行する情報発信ツールです。**弊社製品のことを100%、販売店様、ユーザー様に伝えるために、少しでも多くの情報を発信していきます!

お客様とお店をつなぐお手伝い

47都道府県で弊社商品をお取り扱い頂いている販売店様を、ホームページ上でご紹介!**お客様がゼットソーを欲しい!と思われた時にお近くのお店を検索できるシステムです。**また、全国の販売店様とのコミュニケーションツールとしても活用。ZET47メンバー様だけの、いち早い情報やサービスも盛り込んでいきます。

目に留まる販促用ミニポップをご提供!

パッケージだけじゃ伝えきれな〜い!そんな思いをミニポップに込め、お客様目線でわかりやすい特徴を表示。また、売り場で邪魔にならないサイズを心がけて作っています。ポップをつけて頂いた販売店様からは、いつも同じ替刃をご購入頂いているお客様が違う替刃を買われた!ノコギリ売り場で足がよく止まる等…効果が出ております。**売り場でゼットソーをより気付いてもらえるようにミニポップ営業マン只今全国で活躍中!**

効果的な販売促進グッズをご提供いたします

売り場のスペースは限られる。でもお客様に分かりやすくスッキリ陳列したい!
そんな販売店様の声にお応えして、売り場で目立つ陳列ディスプレイを提供しております。
一目で用途が分かるので、お客様に迷わず選んでいただけます。
是非ご活用ください。

木工応援サービス
FOR YOUR JOYFUL LIFE

DIY をサポートする様々なサービスをご提供しています

誰でも簡単に利用できる木工応援サービス!

弊社ではお客様にもっと気軽にDIYを楽しんでいただくための「木工応援」サービスを展開しています。
簡単木工作図ツール「もでりんクラウド」をはじめ、ホームページ上での図面ダウンロードやDIYのための作業場を無料開放するなど様々なサービスを行っています。

難しそうな作業でも、道具があれば正確で簡単!

弊社がノコギリを作り始めて70有余年、生産技術の向上で、ノコギリは使う人にやさしい工具に生まれ変わりました。**やさしくなったノコギリ**で一般家庭の物づくりのお手伝いをしようと、DIYツールの「ライフシリーズ」を開発しました。「ソーガイド・ベスト」を使えば、**誰でも高精度な切断が実現でき、木工・DIYがもっと楽しくなります。**

簡単木工作図ソフトで、作りたい物の図面が描ける!

「MOKURAKU」に無料会員登録していただきますと、どなたでも自由にご利用いただけます。「もでりんクラウド」はパソコン上で、鉛筆や消しゴムの代わりに、マウスを使って積み木感覚で作図できるアプリケーションです。画面で作図さえできれば、材料の集計、工作に必要な木取り図、組立図、寸法図を、パソコンが処理してくれます。

あなたの「こうしたい」「ああしたい」をお手伝いする無料施設

木工応援館は、**木工に馴染みの薄い方々に作業場を開放**し、物づくりに必要な道具の使い方や、木工作図ソフト「もでりん」の学習から作図、工作まで、楽しみながらスキルを身につけて頂けるようお手伝いする施設です。最終的には、ご自宅で木工作業が習慣となって頂くことを目的としています。

木工講座や作図ソフト、作品集等、MOKURAKUでDIYをお手伝い!

MOKURAKUは、木工を応援する為の情報サイトです。**作図ソフト、作品集等DIYに関する情報を総合的に発信**しています。木は、自分の作りたい様々な造形や装飾を作りやすい素材です。私たちは、ノコギリを中心とした工具を製造・開発しており、皆様の木工を応援しています。

INDEX

ゼットソーマルチ

マルチツール用替刃。切れ味と耐久性抜群。
多様な作業で大活躍。

P13-16

ゼットソーレシプロ

電動用ノコギリの替刃で、
リフォームなどに大活躍。

P17-26

ゼットソー

いち早くハードインパルス®（衝撃焼入）を導入した、
替刃式ノコギリのスタンダード。

P27-38

パイプソー

各種パイプの切断に最適。

P39-42

デコラ・サイディング&竹

建築物等の内装材、天板などに使われる
デコラ（メラミン化粧板）を切断。

P43-46

パネルソー

目がとても細かいため、切り肌が美しく
細工や小さな木材の切断に最適。

P47-50

タックイン

エラストマー樹脂製で手袋で握っても滑らず、
丈夫な折り込みノコギリ。

P51-54

剪定

樹木や果樹の剪定用ノコギリ。
抜群の切れ味と美しい切り口。

P55-58

柄製品

P59-60

誰でも簡単に! 木工DIYを楽しむための
ライフソーシリーズ!

ライフソー

誰でも簡単にプロ並みの仕上がり。
モノ作りが楽しめる道具。

P61-72

全製品サイズ一覧 P73-78

INDEX 一覧

	品番	品名		JANコード	ページ
ゼットソーマルチ P.13〜	20021	ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー30	替刃	4 963041 200210	14
	20022	ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー60	替刃	4 963041 200227	14
	20011	ゼットソーマルチ 木工用33	替刃	4 963041 200111	15
	20012	ゼットソーマルチ 木工用65	替刃	4 963041 200128	15
	20013	ゼットソーマルチ 際切用33	替刃	4 963041 200135	16
ゼットソーレシプロ P.17〜	20111	ゼットソーレシプロ 木工用150 P2.4 NEW	替刃	4 963041 201118	18
	20112	ゼットソーレシプロ 枝切用150 P2.4 NEW	替刃	4 963041 201125	18
	20100	ゼットソーレシプロ 木工用210 P3.0	替刃	4 963041 201002	19
	20108	ゼットソーレシプロ 木工用210 P3.0 3枚入	替刃	4 963041 201088	19
	20102	ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5	替刃	4 963041 201026	19
	20101	ゼットソーレシプロ ボード用90 P1.6	替刃	4 963041 201019	20
	20107	ゼットソーレシプロ 挽きまわし用50 P1.6 3枚入	替刃	4 963041 201071	20
	20103	ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0	替刃	4 963041 201033	21
	20104	ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15	替刃	4 963041 201040	21
	20110	ゼットソーレシプロ 木材太枝用300 P3.5	替刃	4 963041 201101	22
	20109	ゼットソーレシプロ 竹伐採用300 P3.0	替刃	4 963041 201095	22
	20131	ゼットソーレシプロ 金属用130 3枚入	替刃	4 963041 201316	23
	20132	ゼットソーレシプロ 金属用210 3枚入	替刃	4 963041 201323	23
	20141	ゼットソーレシプロ 解体用130 3枚入	替刃	4 963041 201415	24
	20105	ゼットソーレシプロ 解体用210 3枚入	替刃	4 963041 201057	24
	20121	ゼットソーレシプロ 解体用210 6枚入	替刃	4 963041 201217	24
	20106	ゼットソーレシプロ 解体用285 3枚入	替刃	4 963041 201064	24
	20122	ゼットソーレシプロ 解体用285 6枚入	替刃	4 963041 201224	24
	20151	ゼットソーレシプロ 超硬刃130	替刃	4 963041 201514	25
	20152	ゼットソーレシプロ 超硬刃210	替刃	4 963041 201521	25

	品番	品名		JANコード	ページ
ゼットソー P.27〜	15018	ゼットソー7寸目	本体	4 963041 150188	28
	15019	ゼットソー7寸目	替刃	4 963041 150195	28
	15006	ゼットソー8寸目	本体	4 963041 150065	28
	15007	ゼットソー8寸目 1枚入	替刃	4 963041 150072	28
	15082	ゼットソー8寸目 3枚入	替刃	4 963041 150829	28
	15008	ゼットソー8寸目 6枚入	替刃	4 963041 150089	28
	15271	ゼットソーⅢ8寸目	本体	4 963041 152717	29
	15270	ゼットソーⅢ8寸目	替刃	4 963041 152700	29
	15009	ゼットソーたてびき8寸目	本体	4 963041 150096	29
	15010	ゼットソーたてびき8寸目	替刃	4 963041 150102	29
	15069	ゼットソー硬木250	本体	4 963041 150690	30
	15204	ゼットソー硬木250	替刃	4 963041 152045	30
	15003	ゼットソー265	本体	4 963041 150034	30
	15004	ゼットソー265 1枚入	替刃	4 963041 150041	30
	15083	ゼットソー265 3枚入	替刃	4 963041 150836	30
	15005	ゼットソー265 6枚入	替刃	4 963041 150058	30
	15073	ゼットソーα265	本体	4 963041 150737	31
	15063	ゼットソーα265	替刃	4 963041 150638	31
	15078	ゼットソーⅢ265	本体	4 963041 150782	31
	15076	ゼットソーⅢ265 1枚入	替刃	4 963041 150768	31
	15084	ゼットソーⅢ265 3枚入	替刃	4 963041 150843	31
	15077	ゼットソーⅢ265 6枚入	替刃	4 963041 150775	31
	15046	ゼットソーピストル265	本体	4 963041 150461	32
	15011	ゼットソー300	本体	4 963041 150119	32
	15012	ゼットソー300	替刃	4 963041 150126	32

	品番	品名		JANコード	ページ
ゼットソー P.27〜	15014	ゼットソー仮枠333	本体	4 963041 150140	33
	15015	ゼットソー仮枠333 1枚入	替刃	4 963041 150157	33
	15085	ゼットソー仮枠333 3枚入	替刃	4 963041 150850	33
	15086	ゼットソーハンディ200 大工目	本体	4 963041 150867	34
	15087	ゼットソーハンディ200 大工目	替刃	4 963041 150874	34
	07041	ゼットソーハンディ150 精密目	本体	4 963041 070417	34
	07042	ゼットソーハンディ150 精密目	替刃	4 963041 070424	34
	18411	ゼットソーVハンディ200 大工目	本体	4 963041 184114	35
	18421	ゼットソーVハンディ200 ボード用	本体	4 963041 184213	35
	18422	ゼットソーハンディ200 ボード用	替刃	4 963041 184220	35
	18401	ゼットソーVⅢ265	本体	4 963041 184015	36
	18402	ゼットソーVⅢ265	替刃	4 963041 184022	36
	18407	ゼットソーVⅢネジセット		4 963041 184077	36
	15210	ゼットソー ウエスタン180 大工目	本体	4 963041 152106	37
	15211	ゼットソー ウエスタン180 大工目	替刃	4 963041 152113	37
	15212	ゼットソー ウエスタン180 金属用	本体	4 963041 152120	37
	15213	ゼットソー ウエスタン180 金属用	替刃	4 963041 152137	37
	15214	ゼットソー ウエスタン180 キッチンパネル用	本体	4 963041 152144	38
	15215	ゼットソー ウエスタン180 キッチンパネル用	替刃	4 963041 152151	38
パイプソー P.39〜	08006	パイプソー240	本体	4 963041 080065	39
	08015	パイプソー240	替刃	4 963041 080157	39
	08081	パイプソー240 5枚パック	替刃	4 963041 080812	39
	08043	パイプソー先細	本体	4 963041 080430	40
	08037	パイプソー先細	替刃	4 963041 080379	40
	08082	パイプソー先細 5枚パック	替刃	4 963041 080829	40

	品番	品名		JANコード	
パイプソー P.39〜	08998	パイプソー共通鞘	ー	4 963041 089983	40
	08031	パイプソー300	本体	4 963041 080317	41
	08032	パイプソー300	替刃	4 963041 080324	41
	08059	パイプソーフラット225	本体	4 963041 080591	41
	08049	パイプソーフラット225	替刃	4 963041 080492	41
	08010	パイマン	本体	4 963041 080102	42
	08012	パイマン	替刃	4 963041 080126	42
	08104	ハイスパイマン P1.4	本体	4 963041 081048	42
	08105	ハイスパイマン P1.4	替刃	4 963041 081055	42
デコラソー・サイディングソー P.43〜	08002	デコラソー	本体	4 963041 080027	44
	08003	デコラソー	替刃	4 963041 080034	44
	08112	サイディングソー120	本体	4 963041 081123	44
	08113	サイディングソー120	替刃	4 963041 081130	44
竹 P.45〜	08008	竹ひきのこ240	本体	4 963041 080089	46
	08016	竹ひきのこ240	替刃	4 963041 080164	46
	15020	ゼットソー竹挽270	本体	4 963041 150201	46
	15021	ゼットソー竹挽270	替刃	4 963041 150218	46
パネルソー P.47〜	07055	パネルソー導突目240	本体	4 963041 070554	47
	07056	パネルソー導突目240	替刃	4 963041 070561	47
	07051	パネルソー導突硬木240	本体	4 963041 070516	48
	07052	パネルソー導突硬木240	替刃	4 963041 070523	48
	07024	パネルソーワイド刃	替刃	4 963041 070240	48
	07043	ミニパネルソーきつつき150 NEW	本体	4 963041 070431	49
	07044	ミニパネルソーきつつき150 NEW	替刃	4 963041 070448	49
	07045	ミニパネルソー導突硬木150 NEW	本体	4 963041 070455	50

INDEX 一覧

	品番	品名		JANコード	ページ
	07046	ミニパネルソー導突硬木150 NEW	替刃	4 963041 070462	50
	07047	ミニパネルソー導突目150 NEW	本体	4 963041 070479	50
	07048	ミニパネルソー導突目150 NEW	替刃	4 963041 070486	50
タックイン P.51～	18001	タックイン210 荒目	本体	4 963041 180017	52
	18201	タックイン210 荒目	替刃	4 963041 182011	52
	18002	タックイン210 細目	本体	4 963041 180024	52
	18202	タックイン210 細目	替刃	4 963041 182028	52
	18003	タックイン240 荒目	本体	4 963041 180031	53
	18203	タックイン240 荒目	替刃	4 963041 182035	53
	18004	タックイン240 大工目	本体	4 963041 180048	53
	18204	タックイン240 大工目	替刃	4 963041 182042	53
	18990	タックイン ネジセット		4 963041 189904	54
剪定 P.55～	17109	SL果樹200 細目	本体	4 963041 171091	55
	17102	SL果樹200 細目	替刃	4 963041 171022	55
	17110	SL果樹200 中目	本体	4 963041 171107	56
	17104	SL果樹200 中目	替刃	4 963041 171046	56
	17111	SL果樹230 荒目	本体	4 963041 171114	56
	17106	SL果樹230 荒目	替刃	4 963041 171060	56
	15272	ゼットソー剪定 梨240	本体	4 963041 152724	57
	15273	ゼットソー剪定 梨240	替刃	4 963041 152731	57
	15274	ゼットソー剪定 みかん210	本体	4 963041 152748	57
	15275	ゼットソー剪定 みかん210	替刃	4 963041 152755	57
	15276	ゼットソー剪定 梅210	本体	4 963041 152762	58
	15277	ゼットソー剪定 梅210	替刃	4 963041 152779	58
	08106	剪定こま目240	本体	4 963041 081062	58

	品番	品名		JANコード	
	08103	剪定こま目240	替刃	4 963041 081031	58
柄 P.59～	15990	ゼットソー265・8寸目柄	柄	4 963041 159907	59
	15952	ゼットソー赤ハンドル	柄	4 963041 159525	59
	15953	ゼットソー青ハンドル	柄	4 963041 159532	59
	15971	ゼットソー黒ハンドル	柄	4 963041 159716	59
	15994	ゼットソー7寸目柄	柄	4 963041 159945	59
	15958	ゼットソーハンディ200柄	柄	4 963041 159587	59
	15991	ゼットソー300柄	柄	4 963041 159914	59
	15973	ゼットソー仮枠333オレンジハンドル	柄	4 963041 159730	59
	15996	ゼットソーピストル265柄	柄	4 963041 159969	60
	08996	パイプソー240青柄	柄	4 963041 089969	60
	08991	パイプソー240赤柄	柄	4 963041 089914	60
	15278	パイプソー240黒柄	柄	4 963041 152786	60
	08993	パイマン柄	柄	4 963041 089938	60
	08994	パイプソー300柄	柄	4 963041 089945	60
	08990	デコラソー柄	柄	4 963041 089907	60
	08992	竹ひきのこ240柄	柄	4 963041 089921	60
	07985	パネルソー桐柄	柄	4 963041 079854	60
	07982	ミニパネルソー柄 NEW	柄	4 963041 079823	60

	品番	品名		JANコード	ページ
ライフソー P.61～	30107	ソーガイド・ベスト 鋸セット	―	4 963041 301078	63
	30106	ソーガイド・エフ 鋸セット	―	4 963041 301061	64
	30201	ソーガイドゲージ	―	4 963041 302013	64
	30002	ライフソー9寸目265	本体	4 963041 300026	66
	30003	ライフソー9寸目265	替刃	4 963041 300033	66
	30023	ライフソークラフト145	本体	4 963041 300231	66
	30024	ライフソークラフト145	替刃	4 963041 300248	66
	30057	ライフソー木工175 NEW	本体	4 963041 300576	67
	30058	ライフソー木工175 NEW	替刃	4 963041 300583	67
	30059	ライフソー生木175 NEW	本体	4 963041 300590	67
	30060	ライフソー生木175 NEW	替刃	4 963041 300606	67
	30061	ライフソー竹プラ175 NEW	本体	4 963041 300613	68
	30062	ライフソー竹プラ175 NEW	替刃	4 963041 300620	68
	30025	ライフソー電工ペッカー90	本体	4 963041 300255	69
	30206	ライフソー電工ペッカー90	替刃	4 963041 302068	69
	30027	ライフソー木工ペッカー80	本体	4 963041 300279	70
	30207	ライフソー木工ペッカー80	替刃	4 963041 302075	70
	30028	ライフソー木工ペッカー150	本体	4 963041 300286	70
	30208	ライフソー木工ペッカー150	替刃	4 963041 302082	70
	30029	ライフソー木工ペッカー210	本体	4 963041 300293	70
	30209	ライフソー木工ペッカー210	替刃	4 963041 302099	70
	30150	替刃式スクレーパー 90×635mm	本体	4 963041 301504	71
	30151	替刃式スクレーパー 90×1030mm	本体	4 963041 301511	71
	30152	替刃式スクレーパー 90×1350mm	本体	4 963041 301528	71
	30350	替刃式スクレーパー 60mm	替刃	4 963041 303508	72

	品番	品名		JANコード	
ライフソー P.61～	30351	替刃式スクレーパー 90mm	替刃	4 963041 303515	72
	30352	替刃式スクレーパー 150mm	替刃	4 963041 303522	72
	30953	替刃式スクレーパー 635mm	柄	4 963041 309531	72
	30954	替刃式スクレーパー 1030mm	柄	4 963041 309548	72
	30955	替刃式スクレーパー 1350mm	柄	4 963041 309555	72

HOW TO CHOOSE ZETSAW ノコギリの選び方

1 切りたい材料を選ぶ
まずは、主にどんな材料を切るのかを選んで下さい。



例：
一般的な木材を切りたいな。

2 どんな用途で使う？
どんな用途で使うのかを選んで下さい。

例：
どんな時でも切れる万能なノコギリが欲しいな。

3 切りたい材料の大きさは？
ノコギリの刃渡りを選んで下さい。



Point
切る材料の3倍くらいの刃渡りがあれば、スムーズに切断する事ができるよ。

4 それが、用途にぴったりのノコギリ
それが、あなたの求める用途に最適のノコギリです。



2軸が交差する所にある物がぴったりのノコギリだよ。
ぴったりのノコギリで切ると、楽な力で、驚くほどきれいに切る事ができるんだ。

例 でぴったりのノコギリに選ばれたもの

1 切りたい材料を選ぶ → 2 どんな用途で使う？ → 3 切りたい材料の大きさは？

材料	材木 本 本 堅 (材木金般 材木金般 堅い木)							DIY	生木 (生木)	竹 (竹)	塩ビ・プラ プラ (塩ビ/プラ)	石膏ボード 石膏 (石膏ボード)	デコラ サイディング (デコラ サイディング)	軽金属 軽金 (軽金属)	金属 金属 (金属)
用途	大工仕事							DIY	剪定・伐採		水道・電気工事				
	横挽き	縦挽き	縦横斜め挽き	窓開け	仮 枠	挽きまわし									
															
	木目を直角に切断することを「横挽き」といいます。木の繊維を綺麗に切るために「江戸目」といわれる切れ味の良いナイフエッジを持った目立てになっています。	木目と平行に切断することを「縦挽き」といいます。繊維を削っていくように切断するため、「カンナ刃」のような目立てを施しています。	一般的にノコギリは、木目を直角に切るには横挽きを、木目と平行に切るには縦挽きを使用しますが、一本でどちらの作業もしたい場合は「縦横斜め挽き」が便利です。	刃の先端に、きつつきのくちばしのような刃を付け、下穴を開けなくてもコンパネ・ベニヤ等に貫通窓が開けられます。	建物の基礎を作るときにコンクリートを流し込むための枠作りを「仮枠作業」といいます。早く切断ができるよう、板厚が厚く、目の形状が粗いノコギリです。	木材、板材を曲線に切るために作られたノコギリ。ノコ身が細く、部材に対し垂直におこして切ります。		当社ではDIYをより身近なものにするために使いやすさにこだわった、木工ツールを提案しています。	滑らかな切り口でやさしく木の再生を助けます。高い枝を切り落とすため、手まかりやピストル型の柄が一般的です。折り込み柄もあります。	普通の鋸では目が欠けやすいため、丈夫な目になっています。また、立っている竹を切る時、竹の重みでノコギリがはさまりにくい細身の形状です。	給水管・排水管に使われる塩ビ管や鋼管などの切断用のノコギリです。パイプを切断する場合、普通の横挽きノコギリでは掛かりすぎてしまうため、パイプ用に挽き心地の良い目立てを施しています。	家の内装に使われる石膏ボードを切るために作られたノコギリ。壁の中の電線を傷つけないように丸く加工してあります。	サイディングボードは堅く、細かい動きで切断するため刃渡りを短く、腰を強くしました。デコラ材（メラミン化粧板・メラミン樹脂板）切断用。曲線の切断には、先細形状をご使用ください。	軽金属（アルミ・銅・鉛・真鍮）切断用です。刃先には、「ハード・インパルス処理」が施されています。	アルミ・銅・鉛・真鍮に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適。
サイズ 小 刃渡り 80〜						ライフソー木工ペッカー80 …P70 ライフソー電工ペッカー90 …P69						電工ペッカー90 …P69	サイディングソー120 …P44		
サイズ 小 150〜	ミニパネルソー導突目150 …P50		ライフソー木工175 …P67 ミニパネルソー導突硬木150 …P50 ウエスタン180大工目 …P37	ミニパネルソーきつつき150 …P49		ライフソー木工ペッカー150 …P70		ライフソークラフト145 …P66 ライフソー木工175 …P67	ライフソー生木175 …P67	ライフソー竹ブラ175 …P68	ライフソー竹ブラ175 …P68		ウエスタン180 キッチンパネル用 …P38	ハンディ150精密目 …P34	ウエスタン180金属用 …P37
サイズ 中 200〜	ゼットソー7寸目 …P28		ハンディ200大工目 …P34 Vハンディ200大工目 …P35		タックイン210荒目 …P52 タックイン210細目 …P52	ライフソー木工ペッカー210 …P70			SL果樹 200 細目 …P55 みかん 210 …P57 SL果樹 200 中目 …P56 梅 210 …P58			Vハンディ200ボード用 …P35			
サイズ 中 220〜	パネルソーワイド刃替刃 …P48 パネルソー導突目240 …P47		タックイン240大工目 …P53 パネルソー導突硬木240 …P48		タックイン240荒目 …P53				剪定こま目240 …P58 SL果樹 230 荒目 …P56 梨 240 …P57	竹ひきのこ240 …P46	パイプソー240 …P39 パイプソー先細 …P40 パイプソーフラット225 …P41		デコラソー …P44	パイマン …P42	ハイスパイマン …P42
サイズ 中 250〜	ゼットソー8寸目 …P28 ゼットソーα265 …P31 ゼットソー265 …P30 ゼットソーピストル265 …P32	ゼットソーたてびき8寸目 …P29	ライフソー9寸目265 …P66 ゼットソーⅢ8寸目 …P29 ゼットソーⅢ265 …P31 ゼットソー硬木250 …P30 ゼットソーⅦ 265 …P36					ライフソー9寸目265 …P66							
サイズ 大 270〜			ゼットソー300 …P32		ゼットソー仮枠333 …P33					ゼットソー竹挽270 …P46	パイプソー300 …P41				

スターロック取付けシステム全機種
OIS（Makita・HiKOKI・BOSCH）に適合

OIS（マキタ・HiKOKI・ボッシュ） ◎
STARLOCK ◎
STARLOCK PLUS ◎
STARLOCK MAX ◎

ハイスバイメタル
熱に強く、耐摩耗性に優れている

ゼットソーの切れ味がマルチツールに。リフォーム時の際切り作業や開口作業など、あらゆるシーンで活躍します。

ゼットソーマルチシリーズ

サイズ表記の見方



ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー30

接着剤除去　タッカー　フィニッシュネイル　ハイスバイメタル

■ 刃渡り 33mm ■ 板厚 0.60mm ■ ブレード／ゼットソー ■ ホルダー取付け部／Fein

〈 リフォーム時のハガシ作業に 〉

窓枠に残った木くず、接着剤のはがし作業に。
下地を傷つけず、スムーズな切断が可能。

42 mm

W:37mm D:0.60mm H:97mm 23g

本体パッケージ

W:94mm D:23mm
H:197mm 48g



品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
替刃 20021	10	100	4 963041 200210	2,035 円

ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー60

接着剤除去　タッカー　フィニッシュネイル　ハイスバイメタル

■ 刃渡り 65mm ■ 板厚 0.60mm ■ ブレード／ゼットソー ■ ホルダー取付け部／Fein

〈 リフォーム時のハガシ作業に 〉

太い柱・床面にはワイドなギザギザスクレーパー60。
幅広い柱や壁の除去に、より優れています。

38 mm

W:65mm D:0.60mm H:93mm 25g

本体パッケージ

W:94mm D:23mm
H:197mm 50g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
替刃 20022	10	100	4 963041 200227	2,519 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ゼットソーマルチ 木工用33

材木全般 コンパネ 窓開け ハイスバイメタル

■ 刃渡り 33mm ■ ピッチ 1.75mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.92mm ■ ブレード／ゼットソー ■ ホルダー取付け部／Fein

〈 材木全般・合板・集成材の切断、サイズ調整 〉

窓開け作業やほぞ加工に最適です。
ノミとセットで使うことで作業時間が大幅短縮できます。

42 mm

本体パッケージ



W:37mm D:0.92mm H:97mm 23g

W:79mm D:13mm
H:179mm 32g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20011	10	100	4 963041 200111	2,145 円

ゼットソーマルチ 木工用65

材木全般 コンパネ 窓開け ハイスバイメタル

■ 刃渡り 65mm ■ ピッチ 1.75mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.92mm ■ ブレード／ゼットソー ■ ホルダー取付け部／Fein

〈 材木全般・合板・集成材の切断、サイズ調整 〉

65mmの刃渡りは床材など、長物を切断する場合でも安定性があります。

42 mm

本体パッケージ



W:65mm D:0.92mm H:97mm 23g

W:79mm D:13mm
H:179mm 33g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20012	10	100	4 963041 200128	2,640 円

ゼットソーマルチ 際切用33（きわぎり）

材木全般 コンパネ 際切 ハイスバイメタル

■ 刃渡り 33mm ■ ピッチ 1.75mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.60mm ■ ブレード／ゼットソー ■ ホルダー取付け部／Fein

〈 壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断 〉

アサリが無いためフラットな切断が可能で精密な加工ができます。
丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。





42 mm

本体パッケージ

アサリ無し
材料に押し当てても傷がつかない
※アサリが無い為、材料に強く押し当て続けると焦げる恐れがあります。

W:37mm D:0.60mm H:97mm 23g

W:79mm D:13mm
H:179mm 32g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20013	10	100	4 963041 200135	2,145 円

ゼットソーマルチ その他特長



作業中でも目盛りがしっかり見えます。

ゼットソーマルチ
P13 ゼットソーレシプロ
P17 ゼットソー
P27 パイプソー
P39 デコラ・サイディング&竹
P43 パネルソー
P47 タックイン
P51 剪定
P55 柄製品
P59 ライフソー
P61 サイズ一覧
P73

ゼットソーの切れ味と耐久性を継承し、更なる進化を遂げたレシプロソー・セーバーソー用替刃。これまでにない切れ味を体感できます。

ゼットソーレシプロシリーズ

適応メーカー

Makita・BOSCH
HiKOKI・RYOBI
KYOCERA
その他

サイズ表記の見方



ゼットソーレシプロ 木工用150 P2.4 NEW

材木全般　縦横斜　窓開け　サイズ　無電解ニックルメッキ　ハードインパルス

■ 刃渡り 150mm　■ ピッチ 2.40mm　■ 板厚 0.90mm

W:25mm　D:1.18mm　H:181mm　22g

〈 リフォーム・下地材の切断に 〉

バタツキにくいショート刃。狭い場所でも軽快に切断できます。
先端窓開け専用刃で、窓開け作業も下穴不要で楽々開口。

替刃パッケージ

W:40mm　D:3mm　H:240mm　29g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃　20111	24	-	4 963041 201118	1,122 円

ゼットソーレシプロ 枝切用150 P2.4 NEW

生木　剪定　サイズ　無電解ニックルメッキ　ハードインパルス

■ 刃渡り 150mm　■ ピッチ 2.40mm　■ 板厚 0.90mm

W:25mm　D:1.18mm　H:175mm　22g

〈 庭木の剪定に 〉

バタつきにくいショート刃。小型機種に最適です。
剪定後の枝処理にも活躍します。

替刃パッケージ

W:40mm　D:3mm　H:240mm　29g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃　20112	24	-	4 963041 201125	1,067 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・竹サイディング& P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ゼットソーレシプロ 木工用210 P3.0

材木全般 板横斜 窓開け サイズ 中 無電解ニックルメッキ ハードインパルス

■ 刃渡り 210mm ■ ピッチ 3.00mm ■ 板厚 0.90mm

W:28mm D:1.18mm H:234mm 31g

〈 柱の切断・木材の荒切り・際切り作業に 〉

解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。
刃がしなるため壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
先端窓開け専用刃で、窓開け作業も下穴不要で楽々開口。



替刃パッケージ

替刃パッケージ 3枚入

	W:38mm	D:2mm	H:288mm 34g
3枚入	W:45mm	D:4mm	H:280mm 103g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20100	24	288	4 963041 201002	1,287 円
替刃 3枚入 20108	12セット (36枚入)	-	4 963041 201088	3,289 円

ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5

塩ビ/プラ パイプ 竹 サイズ 中 無電解ニックルメッキ ハードインパルス

■ 刃渡り 210mm ■ ピッチ 1.50mm ■ 板厚 0.60mm

W:27mm D:0.90mm H:228mm 22g

〈 塩ビパイプ切断用 〉

手挽きでは切断しにくい狭い所での作業に最適です。
竹・塩ビパイプ・硬質のパイプまで切断可能。
⌀150mmまでのパイプが切断できます。

替刃パッケージ

W:38mm D:2mm H:288mm 25g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20102	24	288	4 963041 201026	891 円

ゼットソーレシプロ ボード用90 P1.6

材木全般 石膏ボード 挽きまわし 窓開け サイズ 小 無電解ニックルメッキ ハードインパルス

■ 刃渡り 90mm ■ ピッチ 1.60mm ■ 板厚 0.90mm

W:16mm D:1.36mm H:113mm 6g

〈 窓抜き作業時の、たて、よこ一発切断 〉

先端の背中にまわし刃が付いており、下穴無しでもコンセント穴等の
開口作業が一発でできます。また、挽き廻しても、角が残りません。

替刃パッケージ

W:40mm D:3mm H:278mm 14g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20101	24	288	4 963041 201019	1,001 円

ゼットソーレシプロ 挽きまわし用50 P1.6

材木全般 石膏ボード 挽きまわし 窓開け サイズ 小 無電解ニックルメッキ ハードインパルス

■ 刃渡り 50mm ■ ピッチ 1.60mm ■ 板厚 0.90mm

W:17mm D:1.36mm H:73mm 3g

〈 合板・コンパネ・ベニヤ・ケイカル板・石膏ボードなどの開口作業に 〉

切り込む角度により、壁内の配線や配管などをキズつける心配を軽減します。





替刃パッケージ

W:39mm D:5mm H:278mm 17g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 3枚入 20107	12セット (36枚入)	-	4 963041 201071	1,804 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0

生木 剪定 サイズ 中 無電解ニッケルメッキ HARD IMPULSE ハードインパルス

■ 刃渡り 210mm ■ ピッチ 3.00mm ■ 板厚 0.90mm

W:28mm D:1.18mm H:227mm 30g

〈 生木の切断・枝の剪定に 〉

庭木の剪定や伐採をお考えの方におすすめです。

替刃パッケージ

W:38mm D:2mm H:288mm 33g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20103	24	288	4 963041 201033	1,210 円

ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15

竹 サイズ 中 無電解ニッケルメッキ HARD IMPULSE ハードインパルス

■ 刃渡り 210mm ■ ピッチ 2.15mm ■ 板厚 0.80mm

W:27mm D:1.10mm H:227mm 28g

〈 竹の伐採、竹の枝払いに 〉

竹の伐採や、竹藪の整理をお考えの方におすすめです。

替刃パッケージ

W:38mm D:2mm H:288mm 31g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20104	24	288	4 963041 201040	1,210 円

ゼットソーレシプロ 木材太枝用300 P3.5

材木全般 縦横斜 生木 サイズ 大 無電解ニッケルメッキ HARD IMPULSE ハードインパルス AC コード式 DC 14.4V バッテリー式

■ 刃渡り 300mm ■ ピッチ 3.50mm ■ 板厚 1.20mm

W:28mm D:1.63mm H:319mm 61g

〈 解体・リフォーム・伐採に 〉

刃が厚く丈夫でバタツキが少なくスムーズな切断が可能です。
刃渡り300mmで太物もたて・よこ・ななめ一発切断。
※DC14.4V以上の本体推奨です。

替刃パッケージ

W:50mm D:4mm H:361mm 75g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20110	24	-	4 963041 201101	1,573 円

ゼットソーレシプロ 竹伐採用300 P3.0

竹 サイズ 大 無電解ニッケルメッキ HARD IMPULSE ハードインパルス AC コード式 DC 14.4V バッテリー式

■ 刃渡り 300mm ■ ピッチ 3.00mm ■ 板厚 1.20mm

W:28mm D:1.63mm H:323mm 62g

〈 真竹・破竹・孟宗竹の切断に 〉

板厚が1,2mmと丈夫で、刃がしなっても折れにくくなっています。
刃渡り300mmで太い竹も軽快に切断できます。
※DC14.4V以上の本体推奨です。

隙間に入る先細形状

替刃パッケージ

W:50mm D:4mm H:361mm 76g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20109	24	-	4 963041 201095	1,573 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ゼットソーレシプロ 金属用130

バイメタル　サイズ 小

■ 刃渡り 130mm　■ 板厚 0.90mm　■ バイメタル構造（刃先：ハイス鋼）

W:18mm　D:1.30mm　H:153mm　17g

〈 既設配管の切断・解体作業 〉

鉄管･鋼管（足場用単管）･ALC･耐火二層管･硬質樹脂

替刃パッケージ

W:45mm　D:5mm　H:200mm　58g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 3枚入 20131	12セット (36枚入)	-	4 963041 201316	1,892 円

ゼットソーレシプロ 金属用210

バイメタル　サイズ 中

■ 刃渡り 210mm　■ 板厚 0.90mm　■ バイメタル構造（刃先：ハイス鋼）

W:18mm　D:1.30mm　H:229mm　26g

〈 既設配管の切断・解体作業 〉

大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ

替刃パッケージ

W:45mm　D:5mm　H:280mm　88g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 3枚入 20132	12セット (36枚入)	-	4 963041 201323	2,354 円

ゼットソーレシプロ 解体用130

バイメタル　サイズ 小

■ 刃渡り 130mm　■ 板厚 1.25mm　■ バイメタル構造（刃先：ハイス鋼）

W:18mm　D:1.70mm　H:153mm　17g

〈 リフォーム時の解体作業に 〉

刃渡りが130mmと短いので、壁などの解体作業時に、
見えない裏側の障害物を気にせず作業が行えます!

替刃パッケージ

W:45mm　D:6mm　H:200mm　58g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 3枚入 20141	12セット (36枚入)	-	4 963041 201415	2,178 円

ゼットソーレシプロ 解体用210

バイメタル　サイズ 中

■ 刃渡り 210mm　■ 板厚 1.25mm　■ バイメタル構造（刃先：ハイス鋼）

W:18mm　D:1.70mm　H:229mm　29g

〈 リフォーム時の解体作業に 〉

木材に打ち込んである釘や窓枠のアルミサッシも楽々切断できます。

替刃パッケージ 3枚入

替刃パッケージ 6枚入

3枚入　W:45mm　D:6mm　H:280mm　98g
6枚入　W:45mm　D:10mm　H:280mm　183g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 3枚入 20105	12セット (36枚入)	120セット (360枚入)	4 963041 201057	2,552 円
替刃 6枚入 20121	6セット (36枚入)	72セット (432枚入)	4 963041 201217	4,807 円

ゼットソーレシプロ 解体用285

バイメタル　サイズ 大

■ 刃渡り 285mm　■ 板厚 1.25mm　■ バイメタル構造（刃先：ハイス鋼）

W:18mm　D:1.70mm　H:305mm　42g

〈 リフォーム時の解体作業に 〉

替刃パッケージ 3枚入

替刃パッケージ 6枚入

3枚入　W:45mm　D:6mm　H:350mm　139g
6枚入　W:45mm　D:10mm　H:350mm　262g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 3枚入 20106	12セット (36枚入)	120セット (360枚入)	4 963041 201064	2,838 円
替刃 6枚入 20122	6セット (36枚入)	72セット (432枚入)	4 963041 201224	5,379 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ゼットソーレシプロ 超硬刃130

超硬刃 / 小 サイズ

■ 刃渡り 130mm ■ 板厚 1.25mm ■ 刃部 超硬チップ

W:25mm D:1.75mm H:153mm 25g

〈 バイメタルブレードの10倍の耐久性 〉

コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。
他にも、ステンレス管・鉄管・ALC材・サイディング材・スレート材にも対応。

替刃パッケージ

W:45mm D:3mm H:200mm 32g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20151	12	-	4 963041 201514	3,432 円

刃先に超硬チップを溶接

ゼットソーレシプロ 超硬刃210

超硬刃 / 中 サイズ

■ 刃渡り 210mm ■ 板厚 1.25mm ■ 刃部 超硬チップ

W:25mm D:1.75mm H:229mm 42g

〈 バイメタルブレードの10倍の耐久性 〉

刃先に超硬チップを溶接しており、
解体作業時の強い衝撃にも対応しています。

替刃パッケージ

W:45mm D:3mm H:280mm 52g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃 20152	12	-	4 963041 201521	4,576 円



ゼットソーマルチ
P13 ゼットソーレシプロ
P17 ゼットソー
P27 パイプソー
P39 デコラ・サイディング&竹
P43 パネルソー
P47 タックイン
P51 剪定
P55 柄製品
P59 ライフソー
P61 サイズ一覧
P73

切れ味 永持ちNO.1！
替刃ノコのスタンダード
ゼットソーシリーズ

鋼（はがね）を一瞬、衝撃的に加熱したあと、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。
この組織は硬いだけでなく、靱性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適の条件を備えています。
この組織を得るための熱処理が衝撃焼き入れです。
当社ノコギリの刃先には、この処理が施されています。ハードインパルスは、当社がこの熱処理につけた呼び名です。（登録商標 第1986814号）



サイズ表記の見方



ゼットソー 7寸目

材木全般　ヨコ挽　精密　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 225mm　■ ピッチ 1.20mm　■ 板厚 0.40mm　■ 切り幅 0.56mm

W:64mm　D:22mm　H:524mm　100g

〈 精密横挽き用 〉

ゼットソーシリーズで最も精密切断に適した薄刃（0.40 mm）です。
柄に桐（きり）を採用しており、使うほどに手に馴染みます。

本体パッケージ

W:72mm　D:22mm　H:552mm　120g

替 刃

W:61mm　D:0.56mm　H:260mm　40g

替刃パッケージ

W:64mm　D:1mm　H:315mm　45g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
本体　15018	12	72	4 963041 150188	3,498 円
替刃　15019	24	288	4 963041 150195	1,606 円

ゼットソー 8寸目

材木全般　ヨコ挽　精密　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 250mm　■ ピッチ 1.40mm　■ 板厚 0.50mm　■ 切り幅 0.66mm

W:66mm　D:22mm　H:579mm　152g

〈 精密横挽き用 〉

「セットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。

本体パッケージ

W:72mm　D:22mm　H:607mm　174g

替 刃

W:61mm　D:0.66mm　H:287mm　55g

替刃パッケージ

	W:64mm	D: 1mm	H:335mm	61g
3枚入	W:83mm	D: 5mm	H:340mm	184g
6枚入	W:83mm	D:10mm	H:340mm	367g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
本体　15006	12	72	4 963041 150065	3,465 円
替刃 1枚入　15007	24	288	4 963041 150072	1,573 円
替刃 3枚入　15082	8セット（24枚入）	96セット（288枚入）	4 963041 150829	4,719 円
替刃 6枚入　15008	4セット（24枚入）	48セット（288枚入）	4 963041 150089	9,438 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ゼットソー Ⅲ8寸目（スリー）

材木全般　縦横斜　精密　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 250mm　■ ピッチ 1.40mm　■ 板厚 0.50mm　■ 切り幅 0.66mm

W:66mm　D:22mm　H:579mm　152g

〈 精密な縦横斜め挽き用 〉

「ゼットソー8寸目」と同サイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、
これまで両刃鋸を使用されていた大工･建具職人の方からも好評です。

本体パッケージ

W:72mm　D:22mm　H:607mm　174g

替 刃

W:61mm　D:0.66mm　H:286mm　55g

替刃パッケージ

W:64mm　D:1mm　H:340mm　61g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15271	12	72	4 963041 152717	3,465 円
替刃　15270	24	288	4 963041 152700	1,573 円

ゼットソー たてびき8寸目

材木全般　タテ挽　サイズ　ソーコート　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 250mm　■ ピッチ ー mm　■ 板厚 0.50mm　■ 切り幅 0.70mm

W:66mm　D:22mm　H:580mm　152g

〈 縦挽き用 〉

ピッチは元刃が細かく、先に行くほど粗くなっているため、
挽き始めに元刃を使うとスムーズな切り込みができます。

本体パッケージ

W:72mm　D:22mm　H:607mm　171g

替 刃

W:61mm　D:0.70mm　H:286mm　55g

替刃パッケージ

W:72mm　D:2mm　H:315mm　68g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15009	12	72	4 963041 150096	3,641 円
替刃　15010	24	ー	4 963041 150102	1,716 円

ゼットソー 硬木250（カタギ）

堅い木　縦横斜　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 250mm　■ ピッチ 1.75mm　■ 板厚 0.50mm　■ 切り幅 0.68mm

W:68mm　D:22mm　H:580mm　222g

〈 堅木切断用 〉

堅い木材専用目立て。
通常のノコギリではビビりが出やすく刃の消耗が激しいので、刃の形状やアサリを工夫した耐久性の良い
丈夫なノコギリに仕上げました。

本体パッケージ

W:72mm　D:22mm　H:606mm　242g

替 刃

W:61mm　D:0.68mm　H:287mm　52g

替刃パッケージ

W:64mm　D:1mm　H:340mm　56g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15069	12	72	4 963041 150690	3,322 円
替刃　15204	24	288	4 963041 152045	1,430 円

ゼットソー 265

材木全般　ヨコ挽　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 265mm　■ ピッチ 1.75mm　■ 板厚 0.60mm　■ 切り幅 0.92mm

W:68mm　D:22mm　H:594mm　167g

〈 横挽き用 〉

大工仕事で最も使われているゼットソーの看板商品です。
切断スピードと切断面の滑らかさを両立し、発売から40年を迎えたロングセラー商品です。

本体パッケージ

W:72mm　D:22mm　H:620mm 192g

替 刃

W:61mm　D:0.92mm　H:301mm　70g

替刃パッケージ

W:64mm　D:　2mm　H:354mm　76g
3枚入　W:83mm　D:　6mm　H:360mm　229g
6枚入　W:83mm　D:12mm　H:360mm　457g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15003	12	72	4 963041 150034	3,003 円
替刃 1枚入　15004	24	288	4 963041 150041	1,144 円
替刃 3枚入　15083	8セット(24枚入)	96セット(288枚入)	4 963041 150836	3,432 円
替刃 6枚入　15005	4セット(24枚入)	48セット(288枚入)	4 963041 150058	6,864 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ゼットソー α265（アルファ）

材木全般　ヨコ挽　サイズ　R刃　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 265mm　■ ピッチ 1.75mm　■ 板厚 0.60mm　■ 切り幅 0.88mm

W:64mm　D:22mm　H:595mm　166g

〈 究極の横挽き 〉

独自のR刃特殊目立で、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。
スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。

本体パッケージ

W:72mm　D:22mm　H:620mm　189g

替 刃

W:61mm　D:0.88mm　H:302mm　69g

替刃パッケージ

W:64mm　D:2mm　H:354mm　74g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15073	12	72	4 963041 150737	3,322 円
替刃　15063	24	288	4 963041 150638	1,430 円

ゼットソー Ⅲ265（スリー）

材木全般　縦横斜　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 265mm　■ ピッチ 1.75mm　■ 板厚 0.60mm　■ 切り幅 0.92mm

W:68mm　D:22mm　H:597mm　240g

〈 縦・横・斜め切断用 〉

切断方向を選ばない使いやすさは一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。
黒ハンドルになって耐久性がアップしました。

本体パッケージ

W:72mm　D:22mm　H:620mm　263g

替 刃

W:61mm　D:0.92mm　H:301mm　70g

替刃パッケージ

W:64mm　D: 2mm　H:354mm　75g
3枚入　W:83mm　D: 6mm　H:360mm　232g
6枚入　W:83mm　D:12mm　H:360mm　458g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15078	12	72	4 963041 150782	3,003 円
替刃 1枚入　15076	24	288	4 963041 150768	1,144 円
替刃 3枚入　15084	8セット (24枚入)	96セット (288枚入)	4 963041 150843	3,432 円
替刃 6枚入　15077	4セット (24枚入)	48セット (288枚入)	4 963041 150775	6,864 円

ゼットソー ピストル265

材木全般　ヨコ挽　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 265mm　■ ピッチ 1.75mm　■ 板厚 0.60mm　■ 切り幅 0.92mm

W:87mm　D:20mm　H:440mm　172g

〈 横挽き用 〉

定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。
この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでも滑らずに作業ができます。

本体パッケージ

W:90mm　D:20mm　H:465mm 195g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15046	6	72	4 963041 150461	2,519 円

ゼットソー 300

材木全般　縦横斜　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 300mm　■ ピッチ 2.15mm　■ 板厚 0.70mm　■ 切り幅 1.07mm

W:73mm　D:24mm　H:658mm　214g

〈 縦・横・斜め切断が可能 〉

刃渡りは、300mmで「ゼットソー265」よりも太い材料の切断がスムーズに行えます。

本体パッケージ

W:81mm　D:24mm　H:685mm　242g

替 刃

W:66mm　D:1.07mm　H:334mm　100g

替刃パッケージ

W:70mm　D:2mm　H:385mm　106g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15011	12	72	4 963041 150119	3,949 円
替刃　15012	24	144	4 963041 150126	1,716 円

ゼットソーマルチ　P13
ゼットソーレシプロ　P17
ゼットソー　P27
パイプソー　P39
デコラ・サイディング&竹　P43
パネルソー　P47
タックイン　P51
剪定　P55
柄製品　P59
ライフソー　P61
サイズ一覧　P73

ゼットソー 仮枠333

材木全般 縦横斜 仮枠 サイズ ソーコート ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 333mm ■ ピッチ 2.80mm ■ 板厚 0.90mm ■ 切り幅 1.30mm

W:78mm D:22mm H:704mm 290g

〈 縦・横・斜め切断が可能 〉

ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く、太物切断に最適です。
仮枠や防災用等、幅広い用途に使用できます。

本体パッケージ

W:72mm D:22mm H:735mm 319g

替 刃

W:58mm D:1.30mm H:382mm 106g

替刃パッケージ

W:60mm D: 2mm H:435mm 113g
3枚入 W:80mm D: 7mm H:437mm 342g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 15014	12	48	4 963041 150140	3,751 円
替刃 1枚入 15015	24	144	4 963041 150157	1,551 円
替刃 3枚入 15085	8セット (24枚入)	48セット (144枚入)	4 963041 150850	4,653 円

「縦横斜め挽き」の目立て

「縦横斜め挽き用」は、「横挽き用」の刃の一部に「縦挽き用」の目立てを施しています。
そのため、「縦横斜め挽き用」で横挽きするより「横挽き用」を使用する方がわずかですがよく切れます。
また、縦挽きする場合も同様です。

縦横斜め挽き用	横挽き用 + 一部に 縦挽き用の目立て

合板、コンパネは木の繊維を交互に貼り合わせてあるため、「縦横斜め挽き用」で切断すると良く切れます。
縦挽きより横挽きの使用頻度が多く、1枚の刃ですませたい場合や合板の切断には「縦横斜め引挽き用」が最適です。



ゼットソー ハンディ200 大工目

材木全般 縦横斜 サイズ ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 200mm ■ ピッチ 1.75mm ■ 板厚 0.50mm ■ 切り幅 0.70mm

W:62mm D:22mm H:380mm 128g

〈 縦・横・斜め切断が可能 〉

間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。
また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一丁です。

本体パッケージ

W:67mm D:22mm H:405mm 145g

替 刃

W:52mm D:0.70mm H:236mm 38g

替刃パッケージ

W:57mm D:2mm H:290mm 41g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 15086	12	72	4 963041 150867	2,123 円
替刃 15087	24	288	4 963041 150874	913 円

ゼットソー ハンディ150 精密目

材木全般 塩ビ/プラ 軽金属 精密 サイズ ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 157mm ■ ピッチ 0.90mm ■ 板厚 0.30mm ■ 切り幅 0.36mm

W:45mm D:22mm H:330mm 128g

〈 建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に 〉

薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。厚さ28mm角までの材料が切断できます。

本体パッケージ

W:54mm D:22mm H:360mm 138g

替 刃

W:40mm D:0.36mm H:187mm 15g

替刃パッケージ

W:60mm D:2mm H:209mm 21g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 07041	12	72	4 963041 070417	2,750 円
替刃 07042	24	—	4 963041 070424	979 円



ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ゼットソー Vハンディ200 大工目

材木全般 縦横斜 サイズ 折込み 角度2段階 ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 200mm ■ ピッチ 1.75mm ■ 板厚 0.50mm ■ 切り幅 0.70mm ■ 収納時 265mm

柄の角度を2段階調節できます。

W:52mm D:20mm H:489mm 223g

〈 縦・横・斜め切断が可能 〉

ゼットソーハンディ大工目が折込式に。室内作業や足場での作業に活躍します。
コンパクトサイズで携帯にも便利です。

本体パッケージ

W:67mm D:20mm H:515mm 243g

替 刃

W:52mm D:0.70mm H:236mm 38g

替刃パッケージ

W:58mm D:1mm H:290mm 41g

ネジセットはⅤⅢ265と共通です。

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 18411	6	36	4 963041 184114	4,411 円
替刃 15087	P.34 ゼットソーハンディ200大工目と共通です。			

ゼットソー Vハンディ200 ボード用

石膏ボード サイズ ソーコート 折込み 角度2段階 ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 190mm ■ ピッチ 1.40mm ■ 板厚 0.70mm ■ 切り幅 1.05mm ■ 収納時 265mm

柄の角度を2段階調節できます。

W:37mm D:20mm H:478mm 217g

〈 石膏ボード専用目立て 〉

石膏ボード専用目立てにより、切断時のバリが少ないのが特長です。
押しても引いても切断可能で切れ味、耐久性にも優れています。
コンパクトサイズで携帯にも便利です。

本体パッケージ

W:50mm D:20mm H:510mm 228g

替 刃

W:33mm D:1.05mm H:223mm 32g

替刃パッケージ

W:42mm D:2mm H:250mm 38g

ネジセットはⅤⅢ265と共通です。

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 18421	6	36	4 963041 184213	4,147 円
替刃 18422	24	288	4 963041 184220	660 円

紙までキレイに切れる専用目立て

ゼットソー VⅢ265

材木全般 縦横斜 サイズ 折込み 角度2段階 ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 265mm ■ ピッチ 1.75mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.92mm ■ 収納時 330mm

柄の角度を2段階調節できます。

W:62mm D:20mm H:618mm 288g

〈 縦・横・斜め切断が可能 〉

携帯性、収納性に優れた折込鋸です。
隙間に入る先細形状と切り込みができる先端刃が使用でき、多くの場面で活躍します。

本体パッケージ

W:70mm D:20mm H:645mm 312g

替 刃

W:57mm D:0.92mm H:300mm 63g

替刃パッケージ

W:66mm D:2mm H:334mm 80g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 18401	6	36	4 963041 184015	5,038 円
替刃 18402	24	—	4 963041 184022	1,144 円
VⅢネジセット 18407	—	—	4 963041 184077	352 円

ノコギリの「刃渡り」「ピッチ」「板厚」「切り幅」「アサリ」

刃渡り

先から元までの長さをいいます。(図1参照)
当社のノコギリの品名に使用しています数字は、原則として刃渡りを示していますが、一部例外もあります。



図1

ピッチ

刃と刃の間隔をピッチといいます。(図2参照)
他の表示方法には、寸○○枚目、外国ではＴＰＩ (teeth per inch) があります。寸○○枚目とは、1寸(30.3mm)あたり○○枚刃があるということで、数字が大きいほど目が細かいことになります。TPIも同様で1インチ(25.4mm)あたり○○枚刃があるということです。横挽き用と縦横斜め挽き用はピッチが一定ですが、縦挽き用は先の方がピッチが大きく元に近いほど小さくなっています。



図2

板 厚

刃の厚さをいいます。(図3参照)

切り幅

ノコギリを挽いた時にできる溝の幅をいいます。(図3参照)

アサリ

ノコギリの刃先が交互に外側に開いていることをいいます。これにより木材等を切断すると切り幅は、ノコギリの板厚より少し大きくなり摩擦抵抗が少なくなるので楽に挽くことができます。また、おが屑が外に排出しやすくなります。なお、埋め木の切断用等にアサリがないノコギリもあります。

図3 ノコギリを先から見た図

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ゼットソー ウエスタン180 大工目

材木全般　縦横斜　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 180mm ■ ピッチ 1.75mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.92mm

W:39mm　D:22mm　H:360mm　115g

〈 縦・横・斜め切断が可能 鞘付き 〉

面木・目地棒・天井下地・合板、
足場や脚立の上での切断作業に最適です。



先端刃が使用できる!

本体パッケージ

W:53mm　D:45mm　H:390mm　204g

替 刃

W:36mm　D:0.92mm　H:219mm　25g

替刃パッケージ

W:42mm　D:2mm　H:240mm　31g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15210	6	36	4 963041 152106	2,750 円
替刃　15211	24	288	4 963041 152113	858 円

ゼットソー ウエスタン180 金属用

金属　塩ビ/プラ　先細形状　サイズ　特殊表面処理　フックタイプ

■ 刃渡り 175mm ■ ピッチ 1.41mm ■ 板厚 0.70mm ■ 切り幅 1.00mm

W:38mm　D:22mm　H:352mm　111g

〈 金属切断用 鞘付き 〉

スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管
真鍮・サイディングボード・塩ビパイプの切断に。
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る「先細形状」

鋸刃の背部でバリ取り作業ができる!

本体パッケージ

W:53mm　D:45mm　H:390mm　200g

替 刃

W:34mm　D:1.00mm　H:208mm　21g

替刃パッケージ

W:42mm　D:2mm　H:240mm　27g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15212	6	36	4 963041 152120	2,948 円
替刃　15213	24	288	4 963041 152137	1,034 円

ゼットソー ウエスタン180 キッチンパネル用

キッチンパネル　石膏ボード　デコラ　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 172mm ■ ピッチ 1.50mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.90mm

W:37mm　D:22mm　H:350mm　108g

〈 キッチンパネルの切断、開口作業に最適 鞘付き 〉

キッチンパネル　※ホーロー製には使用できません
デコラ材（メラミン化粧板・メラミン樹脂板）
塩化ビニール・石膏ボードの切断に。



先端刃が使用できる!

本体パッケージ

W:53mm　D:45mm　H:390mm　197g

替 刃

W:33mm　D:0.90mm　H:206mm　18g

替刃パッケージ

W:42mm　D:2mm　H:240mm　24g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　15214	6	36	4 963041 152144	2,497 円
替刃　15215	24	288	4 963041 152151	638 円

ゼットソーウエスタンシリーズ

鞘付きだから足場の上や、外での作業で活躍!

腰に装着できるサヤ付きで、
携帯性抜群。

片手で取り出し、片手で収納。

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

配管用鋸のベストセラー
塩ビから鉄まで幅広く対応
パイプソーシリーズ

サイズ表記の見方



パイプソー240

プラ 塩ビ/プラ　パイプ　木 材木全般　中 サイズ　NI-P 無電解ニッケルメッキ　HARD IMPULSE ハードインパルス　替刃 フックタイプ

■ 刃渡り 225mm　■ ピッチ 1.50mm　■ 板厚 0.60mm　■ 切り幅 0.90mm

W:83mm　D:17mm　H:377mm　115g

〈 プラスチック配管切断用 〉

プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。
また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使用できます。

本体パッケージ

W:84mm　D:17mm　H:409mm　127g

替 刃

W:33mm　D:0.90mm　H:258mm　35g

替刃パッケージ

替刃パッケージ 5枚パック

W:35mm　D:2mm　H:315mm　38g
5枚パック W:50mm　D:5mm　H:295mm　186g

品番		内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体	08006	6	72	4 963041 080065	1,947 円
替刃	08015	60	600	4 963041 080157	506 円
替刃	5枚パック 08081	12 セット	120 セット	4 963041 080812	2,431 円



パイプソー先細

プラ 塩ビ/プラ　パイプ　剪定　中 サイズ　SAW COAT ソーコート　HARD IMPULSE ハードインパルス　替刃 フックタイプ

■ 刃渡り 225mm　■ ピッチ 1.50mm　■ 板厚 0.60mm　■ 切り幅 0.90mm

W:83mm　D:17mm　H:372mm　109g

〈「パイプソー240」の先細タイプ 〉

プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、
細枝の剪定作業にも多く使用されています。

本体パッケージ

W:84mm　D:17mm　H:409mm　121g

替 刃

W:33mm　D:0.90mm　H:253mm　29g

替刃パッケージ

替刃パッケージ 5枚パック

W:35mm　D:2mm　H:315mm　32g
5枚パック W:50mm　D:5mm　H:295mm　156g

品番		内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体	08043	6	72	4 963041 080430	1,947 円
替刃	08037	60	600	4 963041 080379	506 円
替刃	5枚パック 08082	12 セット	120 セット	4 963041 080829	2,431 円

パイプソー共通鞘

W:50mm　D:37mm　H:370mm　86g

パッケージサイズ
W:80mm　D:37mm　H:418mm　89g

パイプソーシリーズ、ゼットソー剪定(梨、みかん、梅)、デコラソー、
竹ひきのこ240、剪定こま目240に使用できます。

※パイプソー300は使用できません。

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08998	12	—	4 963041 089983	891 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・竹サイディング& P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

パイプソー300

プラ（塩ビ／プラ） パイプ 中（サイズ） NLP（鉄電解ニッケルメッキ） HARD IMPULSE（ハードインパルス） 替刃（フックタイプ）

■ 刃渡り 300mm ■ ピッチ 1.50mm ■ 板厚 0.66mm ■ 切り幅 1.00mm

W:84mm D:20mm H:488mm 158g

〈 ロングタイプのパイプソー 〉

「パイプソー240」の刃渡りを300mmに延長したタイプです。
200mm以上の塩ビパイプの切断に威力を発揮します。

本体パッケージ

W:87mm D:20mm H:511mm 177g

替 刃

W:48mm D:1.00mm H:349mm 61g

替刃パッケージ

W:50mm D:2mm H:398mm 66g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 08031	6	72	4 963041 080317	2,376 円
替刃 08032	24	240	4 963041 080324	1,001 円

パイプソーフラット225

プラ（塩ビ／プラ） パイプ 中（サイズ） アサリ無し NLP（鉄電解ニッケルメッキ） HARD IMPULSE（ハードインパルス） 替刃（フックタイプ）

■ 刃渡り 225mm ■ ピッチ 1.50mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.60mm

W:38mm D:22mm H:402mm 124g

〈 床面を傷つけずにパイプ切断が可能 〉

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。そのため、塩ビパイプ等を
床面と同じ高さで切断する場合、床面を傷つけずに切断できます。

本体パッケージ

W:50mm D:22mm H:435mm 135g

替 刃

W:33mm D:0.60mm H:258mm 35g

替刃パッケージ

W:40mm D:2mm H:285mm 42g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 08059	6	72	4 963041 080591	1,947 円
替刃 08049	24	—	4 963041 080492	506 円

パイマン

軽金（軽金属） パイプ 中（サイズ） 特殊表面処理 HARD IMPULSE（ハードインパルス） 替刃（フックタイプ）

■ 刃渡り 225mm ■ ピッチ 1.41mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.95mm

W:84mm D:16mm H:378mm 108g

〈 軽金属（アルミ・銅・鉛・真鍮）切断用 〉

パイプソー柄にも装着可能な替刃は、1枚あると便利です。
ガス・水道工事に。

本体パッケージ

W:85mm D:16mm H:410mm 119g

替 刃

W:33mm D:0.95mm H:258mm 37g

替刃パッケージ

W:35mm D:2mm H:313mm 40g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 08010	10	120	4 963041 080102	1,749 円
替刃 08012	60	300	4 963041 080126	748 円

ハイスパイマン P1.4

金属（金属） パイプ 中（サイズ） 特殊表面処理 替刃（フックタイプ）

■ 刃渡り 225mm ■ ピッチ 1.41mm（インチ18山） ■ 板厚 0.70mm ■ 切り幅 1.00mm

W:84mm D:16mm H:378mm 110g

〈 金属（鉄・アルミ・銅・鉛・真鍮）切断用 〉

アルミ・銅・鉛・真鍮に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。
弓形の金属用ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。

本体パッケージ

W:85mm D:16mm H:410mm 121g

替 刃

W:34mm D:1.00mm H:258mm 39g

替刃パッケージ

W:35mm D:2mm H:313mm 42g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 08104	10	120	4 963041 081048	2,068 円
替刃 08105	24	—	4 963041 081055	1,067 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

耐久性抜群!
硬質化粧板も簡単切断!

デコラ・サイディング

サイズ表記の見方



デコラソー

デコラ　塩ビ/プラ　薄い板　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 225mm　■ ピッチ 1.50mm　■ 板厚 0.60mm　■ 切り幅 0.90mm

W:35mm　D:22mm　H:494mm　121g

〈 デコラ材（メラミン化粧板・メラミン樹脂板）切断用 〉

建築物などの内装材、天板などに使われるデコラ（メラミン化粧板）を
切断するのに最適です。

本体パッケージ

W:47mm　D:22mm　H:524mm 132g

替 刃

W:33mm　D:0.90mm　H:258mm　35g

替刃パッケージ

W:35mm　D:2mm　H:313mm　38g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
本体　08002	12	72	4 963041 080027	2,090 円
替刃　08003	60	600	4 963041 080034	506 円

サイディングソー120

サイディング　石膏ボード　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 120mm　■ ピッチ 1.50mm　■ 板厚 0.60mm　■ 切り幅 ー mm

W:84mm　D:16mm　H:271mm　88g

〈 窯業系サイディングボード用 〉

サイディングボードは堅く、細かい動きで切断するため刃渡りを短く、腰を強くしました。
刃先摩擦を軽減する専用目立てにより、耐久性にも優れています。

本体パッケージ

W:90mm　D:16mm　H:282mm　100g

替 刃

W:33mm　D:1.00mm　H:152mm　17g

替刃パッケージ

W:43mm　D:2mm　H:179mm　21g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
本体　08112	12	72	4 963041 081123	1,496 円
替刃　08113	24	288	4 963041 081130	506 円

ゼットソーマルチ
P13
ゼットソーレシプロ
P17
ゼットソー
P27
パイプソー
P39
竹デコラ・サイディング&
P43
パネルソー
P47
タックイン
P51
剪定
P55
柄製品
P59
ライフソー
P61
サイズ一覧
P73

綺麗な切断面！
専用目立てで
伐採から加工まで
幅広く対応

竹

サイズ表記の見方



竹ひきのこ240

竹 剪定 サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 225mm ■ ピッチ 1.50mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.90mm

W:35mm D:22mm H:497mm 120g

〈 竹の切断や加工に最適 〉

ささくれができにくく、きれいな切断面になります。
伐採には、より頑丈な「竹挽270」をお勧めします。

本体パッケージ

W:47mm D:22mm H:523mm 130g

替 刃

W:33mm D:0.90mm H:258mm 35g

替刃パッケージ

W:35mm D:2mm H:313mm 38g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 08008	12	72	4 963041 080089	2,145 円
替刃 08016	24	―	4 963041 080164	671 円

ゼットソー 竹挽270

竹 剪定 サイズ ソーコート ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 270mm ■ ピッチ 1.75mm ■ 板厚 0.66mm ■ 切り幅 0.96mm

W:60mm D:22mm H:598mm 227g

〈 竹の伐採から加工まで幅広い切断に対応 〉

刃渡りが長いので、伐採作業時に特に力を発揮します。

本体パッケージ

W:60mm D:22mm H:640mm 247g

替 刃

W:47mm D:0.96mm H:303mm 57g

替刃パッケージ

W:58mm D:2mm H:342mm 67g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 15020	12	72	4 963041 150201	3,091 円
替刃 15021	24	―	4 963041 150218	1,232 円

〈折込式として使用可能〉

VⅢ265本体+竹挽270替刃

→

折込可能

※VⅢ265の柄の単品販売は行っておりません。

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
竹デコラ・サイディング& P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

サイズ表記の見方



パネルソー 導突目240

材木全般　薄い板　ヨコ挽　精密　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 240mm　■ ピッチ 1.00mm　■ 板厚 0.30mm　■ 切り幅 0.40mm

W:68mm　D:24mm　H:538mm　160g

〈 超精密横挽き用 〉

パネルソーシリーズで最も目が細かい(ピッチ 1.00mm)横挽きノコギリです。
木材の厚さは、50mmまで切断できます。
柄には桐を採用し、軽量化と切り込み安定性を向上させています。

本体パッケージ

W:72mm　D:24mm　H:566mm　185g

替 刃

W:62mm　D:0.40mm　H:272mm　32g

替刃パッケージ

W:75mm　D:2mm　H:308mm　47g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　07055	12	72	4 963041 070554	4,323 円
替刃　07056	36	—	4 963041 070561	2,233 円

パネルソー 導突硬木240

堅い木　縦横斜　精密　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 240mm　■ ピッチ 1.20mm　■ 板厚 0.30mm　■ 切り幅 0.43mm

W:68mm　D:24mm　H:537mm　160g

〈 超精密な縦・横・斜め挽き用 〉

堅木の精密加工に。冬目に負けず、スムーズな切り始めができます。
柄には桐を採用し、軽量化と切り込み安定性を向上させています。

本体パッケージ

W:72mm　D:24mm　H:566mm　185g

替 刃

W:62mm　D:0.43mm　H:271mm　32g

替刃パッケージ

W:75mm　D:2mm　H:308mm　47g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　07051	12	72	4 963041 070516	4,323 円
替刃　07052	36	—	4 963041 070523	2,233 円



パネルソー ワイド刃

材木全般　薄い板　ヨコ挽　精密　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ

■ 刃渡り 240mm　■ ピッチ 1.50mm　■ 板厚 0.30mm　■ 切り幅 0.51mm

W:62mm　D:0.51mm　H:271mm　31g

〈 精密横挽き用 〉

ベニヤ板等の薄板や50mmまでの角材の切断に適しています。

替刃パッケージ

W:74mm　D:2mm　H:308mm　48g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
替刃　07024	36	—	4 963041 070240	1,606 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ミニパネルソー きつつき150 NEW

材木全般 薄い板 ヨコ挽 精密 窓開け 切断目安 サイズ ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 150mm ■ ピッチ 1.41mm ■ 板厚 0.30mm ■ 切り幅 0.49mm

W:54mm D:22mm H:369mm 134g

〈 横挽き用 〉

先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば、窓開け加工ができます。
電気工事や日曜大工まで幅広い作業にお勧めです。

本体パッケージ

W:59mm D:22mm H:396mm 147g

替 刃

W:48mm D:0.49mm H:188mm 18g

替刃パッケージ

W:60mm D:2mm H:208mm 26g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 07043	12	72	4 963041 070431	2,750 円
替刃 07044	24	—	4 963041 070448	1,089 円

きつつき刃



この特長的な先端刃を当社では「きつつき刃」と呼んでいます。
木に穴を開ける鳥のきつつきが名前の由来です。
下穴を開けずに窓開けが可能です。
大工さんはもちろん、電気屋さんにもご愛用いただいております。

ミニパネルソー 導突硬木150 NEW

堅い木 縦横斜 竹細工 樹脂板 精密 切断目安 サイズ ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 150mm ■ ピッチ 1.20mm ■ 板厚 0.30mm ■ 切り幅 0.43mm

W:54mm D:22mm H:369mm 133g

〈 縦横斜め挽き用 〉

堅木の精密加工に。竹細工や樹脂の切断に最適です。

本体パッケージ

W:59mm D:22mm H:396mm 146g

替 刃

W:48mm D:0.43mm H:188mm 17g

替刃パッケージ

W:60mm D:2mm H:208mm 25g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 07045	12	72	4 963041 070455	3,124 円
替刃 07046	24	—	4 963041 070462	1,419 円

ミニパネルソー 導突目150 NEW

材木全般 薄い板 ヨコ挽 精密 切断目安 サイズ ハードインパルス フックタイプ

■ 刃渡り 150mm ■ ピッチ 1.00mm ■ 板厚 0.30mm ■ 切り幅 0.40mm

W:54mm D:22mm H:369mm 133g

〈 横挽き用 〉

パネルソーシリーズで最も目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。
切り肌が美しく、細工や小型材料の切断に最適です。

本体パッケージ

W:59mm D:22mm H:396mm 146g

替 刃

W:48mm D:0.40mm H:188mm 17g

替刃パッケージ

W:60mm D:2mm H:208mm 25g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 07047	12	72	4 963041 070479	3,124 円
替刃 07048	24	—	4 963041 070486	1,419 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

作業効率重視。
一般木材から、生木や枝の切断に。
携帯性に優れた折込鋸シリーズ。

タックインシリーズ

サイズ表記の見方



タックイン210荒目

材木全般　縦横斜　仮枠　生木　剪定　サイズ　折込み　角度2段階　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　ネジタイプ

■ 刃渡り 210mm　■ ピッチ 3.00mm　■ 板厚 0.90mm　■ 切り幅 1.18mm

W:61mm　D:20mm　H:443mm　202g

〈 縦横斜め切断が可能。折込式ノコギリ 〉

作業効率重視!一般木材から、生木や枝の切断に適しています。
切れ味とコストパフォーマンスに優れた一品です。

本体パッケージ

W:66mm　D:25mm　H:293mm　242g

替 刃

W:38mm　D:1.18mm　H:237mm　43g

替刃パッケージ

W:47mm　D:2mm　H:280mm　51g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　18001	6	48	4 963041 180017	3,608 円
替刃　18201	24	288	4 963041 182011	1,287 円

タックイン210細目（こまめ）

材木全般　縦横斜　仮枠　剪定　竹　サイズ　折込み　角度2段階　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　ネジタイプ

■ 刃渡り 210mm　■ ピッチ 2.15mm　■ 板厚 0.80mm　■ 切り幅 1.08mm

W:61mm　D:20mm　H:443mm　198g

〈 縦横斜め切断が可能。折込式ノコギリ 〉

一般木材から、生木や青竹まで、幅広く対応した万能タイプです。
目が細かく、女性にも扱いやすいノコギリです。

本体パッケージ

W:66mm　D:25mm　H:293mm　238g

替 刃

W:38mm　D:1.08mm　H:237mm　38g

替刃パッケージ

W:47mm　D:2mm　H:280mm　46g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　18002	6	48	4 963041 180024	3,608 円
替刃　18202	24	288	4 963041 182028	1,287 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

タックイン240荒目

材木全般　縦横斜　仮枠　生木　剪定　サイズ　折込み　角度2段階　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　ネジタイプ

■ 刃渡り 240mm　■ ピッチ 3.20mm　■ 板厚 1.00mm　■ 切り幅 1.28mm

W:64mm　D:21mm　H:504mm　274g

〈 縦横斜め切断が可能。折込式ノコギリ 〉

バッサリ素早く切り落とす。伐採や解体作業に是非お勧めします。

本体パッケージ

W:75mm　D:25mm　H:328mm　324g

替 刃

W:41mm　D:1.28mm　H:267mm　56g

替刃パッケージ

W:52mm　D:2mm　H:310mm　65g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　18003	6	36	4 963041 180031	4,862 円
替刃　18203	24	—	4 963041 182035	1,837 円

タックイン240大工目

材木全般　縦横斜　サイズ　折込み　角度2段階　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　ネジタイプ

■ 刃渡り 240mm　■ ピッチ 1.75mm　■ 板厚 0.70mm　■ 切り幅 0.95mm

W:64mm　D:21mm　H:505mm　266g

〈 縦横斜め切断が可能。折込式ノコギリ 〉

刃先は縦横斜め切断用の「ゼットソーⅢ265」と同じです。
狭所での作業性・携帯性はもちろん、切れ味にもこだわった究極の大工用折り込みノコギリです。

本体パッケージ

W:75mm　D:25mm　H:328mm　316g

替 刃

W:41mm　D:0.95mm　H:268mm　48g

替刃パッケージ

W:52mm　D:2mm　H:310mm　57g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　18004	6	36	4 963041 180048	4,411 円
替刃　18204	24	—	4 963041 182042	1,430 円

タックインネジセット

ネジタイプ

刃の取り替え方法

刃の外し方

刃を折り込んだ状態でネジを緩め、ボルト・ワッシャー・ナットを抜き取り鋸刃を外します。



刃の取り付け方

刃の穴と柄の穴が合うように、刃を差し込み、ナットを取り付け、ボルトとワッシャーを刃がスムーズに動くように調整し、締め付けます。



品番	JANコード	標準価格(税込)
18990	4 963041 189904	352 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ワックス効果により、切り粉の付着や
目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします

剪定シリーズ

サイズ表記の見方



SL果樹 200細目（こまめ）

剪定　サイズ　ソーコート　ハードインパルス　スクリュータイプ

かき　もも　ぶどう　梅　キウイ

■ 刃渡り 200mm　■ ピッチ 3.40mm　■ 板厚 0.70mm　■ 切り幅 0.90mm

W:85mm　D:22mm　H:357mm　121g

〈 果樹剪定用 鞘付き 〉

柿/桃/ぶどう/梅の若木等の落葉果樹の剪定に。

本体パッケージ

W:95mm　D:55mm　H:370mm　206g

替 刃

W:33mm　D:0.76mm　H:249mm　27g

替刃パッケージ

W:47mm　D:2mm　H:280mm　34g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　17109	6	72	4 963041 171091	3,036 円
替刃　17102	24	—	4 963041 171022	946 円

SL果樹 200中目（ちゅうめ）

剪定　サイズ　ソーコート　ハードインパルス　スクリュータイプ

みかん　梅　レモン

■ 刃渡り 200mm　■ ピッチ 3.30mm　■ 板厚 0.70mm　■ 切り幅 0.90mm

W:85mm　D:22mm　H:365mm　128g

〈 果樹剪定用 鞘付き 〉

落葉樹でちょっと腰の強いノコギリが良いと言われる方に。切り口もキレイに切断できます。

本体パッケージ

W:95mm　D:55mm　H:370mm　213g

替 刃

W:36mm　D:0.90mm　H:257mm　34g

替刃パッケージ

W:47mm　D:2mm　H:280mm　41g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　17110	6	72	4 963041 171107	3,036 円
替刃　17104	24	—	4 963041 171046	946 円

SL果樹 230荒目

剪定　サイズ　ソーコート　ハードインパルス　スクリュータイプ

梅　みかん　かき　もも　クリ

■ 刃渡り 230mm　■ ピッチ 4.00mm　■ 板厚 0.80mm　■ 切り幅 1.02mm

W:85mm　D:22mm　H:380mm　134g

〈 果樹剪定用 鞘付き 〉

作業効率重視の梅/みかん剪定用。荒い刃でザクザク切断できます。

本体パッケージ

W:95mm　D:55mm　H:400mm　234g

替 刃

W:35mm　D:1.02mm　H:272mm　40g

替刃パッケージ

W:47mm　D:2mm　H:311mm　48g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　17111	6	72	4 963041 171114	3,146 円
替刃　17106	24	—	4 963041 171060	1,001 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ゼットソー剪定 梨240

剪定 サイズ 中 ソーコート ハードインパルス フックタイプ 替刃

■ 刃渡り 240mm ■ ピッチ 2.00mm ■ 板厚 0.70mm ■ 切り幅 0.90mm

W:85mm D:17mm H:393mm 119g

〈 梨剪定用 鞘付き 〉

腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと
切り下りの良さを両立させた、梨の剪定に最適なノコギリです。

本体パッケージ

W:90mm D:40mm H:397mm 210g

替 刃

W:33mm D:0.90mm H:275mm 37g

替刃パッケージ

W:46mm D:2mm H:310mm 45g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 15272	6	72	4 963041 152724	2,805 円
替刃 15273	24	—	4 963041 152731	891 円

ゼットソー剪定 みかん210

剪定 サイズ 中 ソーコート ハードインパルス フックタイプ 替刃

■ 刃渡り 210mm ■ ピッチ 3.00mm ■ 板厚 0.70mm ■ 切り幅 0.90mm

W:85mm D:17mm H:361mm 112g

〈 みかん剪定用 鞘付き 〉

太い枝の切断作業がしやすく、コンパクトで混み合った場所の剪定作業に
向いています。みかんの剪定にお勧めです。

本体パッケージ

W:90mm D:40mm H:397mm 203g

替 刃

W:33mm D:0.90mm H:243mm 30g

替刃パッケージ

W:46mm D:2mm H:280mm 37g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 15274	6	72	4 963041 152748	2,750 円
替刃 15275	24	—	4 963041 152755	836 円

ゼットソー剪定 梅210

剪定 サイズ 中 ソーコート ハードインパルス フックタイプ 替刃

■ 刃渡り 210mm ■ ピッチ 3.00mm ■ 板厚 0.70mm ■ 切り幅 0.90mm

W:85mm D:17mm H:361mm 112g

〈 梅剪定用 鞘付き 〉

太い枝の切断作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで
携帯性に優れ、先が細かいので隙間に入りやすい形状です。

本体パッケージ

W:90mm D:40mm H:397mm 203g

替 刃

W:33mm D:0.90mm H:243mm 30g

替刃パッケージ

W:46mm D:2mm H:280mm 37g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 15276	6	72	4 963041 152762	2,750 円
替刃 15277	24	—	4 963041 152779	836 円

剪定こま目240

剪定 サイズ 中 ソーコート ハードインパルス フックタイプ 替刃

■ 刃渡り 225mm ■ ピッチ 1.50mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.90mm

W:85mm D:17mm H:372mm 109g

〈 細枝剪定用 鞘付き 〉

腰に下げられるので森林での剪定作業や農作業にお勧めします。
目が細かいので切断面が綺麗です。

本体パッケージ

W:90mm D:40mm H:397mm 200g

替 刃

W:33mm D:0.90mm H:253mm 29g

替刃パッケージ

W:40mm D:2mm H:285mm 36g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 08106	6	72	4 963041 081062	2,640 円
替刃 08103	60	—	4 963041 081031	506 円

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

柄（ハンドル）製品の紹介

サイズ表記の見方



ゼットソー265・8寸目柄

	W:32mm D:22mm H:358mm 97g
柄パッケージ	W:57mm D:22mm H:401mm 100g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15990	12	4 963041 159907	1,892 円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー7寸目柄

	W:30mm D:22mm H:328mm 60g
柄パッケージ	W:57mm D:22mm H:372mm 63g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15994	12	4 963041 159945	1,892 円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。
※ウエスタン金属用、ハイスパイマンは使用できません。

ゼットソー赤ハンドル

	W:32mm D:22mm H:359mm 170g
柄パッケージ	W:57mm D:22mm H:401mm 173g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15952	12	4 963041 159525	1,892 円

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソーハンディ200柄

	W:34mm D:22mm H:206mm 90g
柄パッケージ	W:71mm D:22mm H:245mm 93g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15958	12	4 963041 159587	1,210 円

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー青ハンドル

	W:32mm D:22mm H:359mm 170g
柄パッケージ	W:57mm D:22mm H:401mm 173g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15953	12	4 963041 159532	1,892 円

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー300柄

	W:33mm D:24mm H:390mm 114g
柄パッケージ	W:57mm D:24mm H:430mm 117g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15991	12	4 963041 159914	2,233 円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。
※ゼットソー7寸目は使用できません。

ゼットソー黒ハンドル

	W:32mm D:22mm H:359mm 170g
柄パッケージ	W:57mm D:22mm H:401mm 173g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15971	12	4 963041 159716	1,892 円

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー仮枠333オレンジハンドル

	W:31mm D:22mm H:388mm 184g
柄パッケージ	W:57mm D:22mm H:428mm 187g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15973	12	4 963041 159730	2,233 円

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。
※ゼットソー7寸目は使用できません。

ゼットソーピストル265柄

	W:83mm D:20mm H:205mm 102g
柄パッケージ	W:71mm D:20mm H:245mm 105g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15996	12	4 963041 159969	1,375 円

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー240青柄

	W:83mm D:17mm H:169mm 80g
柄パッケージ	W:71mm D:17mm H:220mm 83g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08996	12	4 963041 089969	1,507 円

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー240赤柄

	W:83mm D:17mm H:169mm 80g
柄パッケージ	W:71mm D:17mm H:220mm 83g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08991	12	4 963041 089914	1,507 円

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー240黒柄

	W:83mm D:17mm H:169mm 82g
柄パッケージ	W:71mm D:17mm H:220mm 85g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15278	12	4 963041 152786	1,507 円

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイマン柄

	W:83mm D:16mm H:170mm 71g
柄パッケージ	W:71mm D:16mm H:220mm 74g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08993	12	4 963041 089938	1,001 円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー300柄

	W:83mm D:20mm H:192mm 97g
柄パッケージ	W:71mm D:20mm H:235mm 100g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08994	12	4 963041 089945	1,375 円

エラストマー樹脂（合成ゴム）製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

デコラソー柄

	W:30mm D:22mm H:298mm 86g
柄パッケージ	W:57mm D:22mm H:342mm 89g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08990	12	4 963041 089907	1,661 円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

竹ひきのこ240柄

	W:30mm D:22mm H:286mm 85g
柄パッケージ	W:57mm D:22mm H:330mm 88g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08992	12	4 963041 089921	1,551 円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パネルソー桐柄

	W:32mm D:24mm H:493mm 128g
柄パッケージ	W:50mm D:24mm H:502mm 131g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
07985	—	4 963041 079854	2,431 円

パネルソーシリーズの替刃が使用できます。

ミニパネルソー柄 NEW

	W:30mm D:22mm H:336mm 116g
柄パッケージ	W:57mm D:22mm H:375mm 119g

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
07982	—	4 963041 079823	1,782 円

ミニパネルソーシリーズ、ハンディ精密目の替刃が使用できます。

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・竹サイディング& P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

LIFE SAW SERIES × DIY

木工DIYをもっと楽しく!もっと気軽に!

便利な道具やサービスがあれば作りたいものの可能性が広がります。
何かを作ろうとするときのワクワクをふくらませて自分だけのとっておきを
作ってみませんか♪ ライフソーはあなたのDIYをサポートします!

パソコンで図面を描こう!



木工作図ツール **もでりんクラウド**

予め登録しておいた材料をマウスで選び、積み木感覚で配置していくだけで図面が完成! 材料の購入や組立に必要な木取り図・寸法図の作成機能もあり、もでりんクラウドがあればDIYの下準備は万全です。

まっすぐ切ろう!

ソーガイド

木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具。2枚のプレートの隙間にノコギリを差し込んで切るため、刃が左右にブレにくく、まっすぐカット出来て切り口もキレイ。電動工具より静かで安全です。

Life Saw?

木工を楽しむためのノコギリ

ゼットソーの切れ味はそのままに、ご家庭での扱いやすさにこだわった用途別ノコギリです。特別な技術や経験が無くても、ライフソーがあれば気軽にチャレンジできます。

作品が完成したら、
MOKURAKUに 投稿しよう!



木工を楽しむための情報サイト MOKURAKU -木楽-

https://life-diy.com

木と一緒に、暮らし楽しく! MOKURAKU-木楽-は、木工DIYの面白さや楽しさをもっと知ってもらいたい!そんな思いで開設しました。
作品投稿ページでは、もでりんで作った図面や制作手順を公開できます。
いいね!やコメントも残せるので、DIYの輪が広がるかも♪
作品集には棚や椅子など様々な図面があり、ダウンロードも可能です。

作りたいものの
図面が簡単に描ける!

もでりんクラウド

For Mac・Windows



ペイントの機能も!

シンプルな操作!

データをクラウドに保存!

MOKURAKUの会員登録(無料)のみで
手軽に始められます!

作図機能はパソコンでお使いいただけます。
スマホやタブレットでは作動しません。
閲覧のみ可能です。

詳細はこちら

材料の買い出しに便利!
パソコンで作成した図面をスマホやタブレットで表示!

木取り図

組立図

スマホやタブレットで確認できるから必要な材料などが一目でわかって便利!

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ソーガイド・ベスト 鋸セット

材木全般　縦横斜　DIY　サイズ　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　スクリュータイプ

〈 木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具 〉

直角・直線切断　左右45°切断

角度固定式(90°･左右45°)で使いやすく、誰でもまっすぐ、きれいに切断できます。
「ライフソー9寸目265替刃」「ライフソー木工175替刃」が付属しており、
ツーバイ材から薄い板まで用途に合わせて使い分けることができます。

本体パッケージ
W:123mm D:72mm
H:330mm 900g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　30107	1	12	4 963041 301078	11,957 円

SAW GUIDE SERIES
ソーガイドシリーズ

木材を正確に切断できるノコギリ補助道具「ソーガイド」を使って気軽にDIYを楽しもう！

ツーバイ材に最適！
ホームセンター等で販売されているツーバイ材に
最適です。入手しやすく加工しやすい！
〈サイズは2×4程度までが推奨です〉

まっすぐ切断できる！
2枚のプレートの隙間にノコギリを
通して切るため、左右にブレにくく、
その結果まっすぐ正確に切れます。

平板に対応！
付属の平行スライダーを取り付けると、
幅の広い平板の上を滑らせて切断ができます。
〈別途、サポート材と補助具(クランプ等)が必要です〉

キレイに切断できる！
まっすぐノコギリが通った後には傷や段差が無く、
カンナをかけたようにキレイに仕上がります。



ソーガイドを使うと
GOOD

こんなにもキレイに正確に切れた！

軽量 コンパクト

SAW GUIDE BEST
サイズと目の荒さが異なる2種類の刃が付属！

専用のスペーサーを差し替えて、使い分けられます

右利きの方でも
左利きの方でも
お使いいただけます！

詳しくはこちら！
動画/youtube　製品情報

直角切断
位置決めストッパーを
木材に沿わせて切断します。

左右45°切断
付属の45度カット金具を
取り付けて切断します。

直線切断
付属の平行スライダーを取り付け、
当て木に沿わせて切断します。

ソーガイドベスト
本体

ライフソー
ハンドル

替刃は2種類！

ツーバイ材など
ザクザク切れる！
ライフソー9寸目265替刃

専用
スペーサー
265用

ワンバイ材や薄板、
細かな作業に最適！
ライフソー木工175替刃

専用
スペーサー
175用

※新しい替刃に交換される際は「ライフソー9寸目265替刃(品番:30003)」「ライフソー木工175替刃(品番:30058)」をお求めください。

ソーガイド・エフ 鋸セット

材木全般　縦横斜　DIY　サイズ　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　スクリュータイプ

〈 木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具 〉

左右フリー切断　前後傾斜切断　直角・直線切断

直角を中心に左右45°以内、前後傾斜45°以内で任意の角度に固定して切断できます。
角度設定は、付属の「ソーガイドゲージ」をお使いください。
※「ライフソー9寸目265本体」が付属しています。

本体パッケージ
W:143mm D:75mm
H:325mm 1,510g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　30106	1	12	4 963041 301061	11,957 円

SAW GUIDE F
ソーガイド・エフ

あらゆる角度が正確に切れる、木工上級者向け！右利きの方も左利きの方もお使いいただけます。



左右45°角度フリー切断
“留め切り”が実現！
左右フリー角度切断。



前後傾斜45°角度フリー切断
さらに上級テクニック！
フリー角度傾斜切断。

直角直線切断
正確でキレイな直線切り！

ソーガイドゲージ

DIY

〈 角度線をそのままケガける便利な分度器 〉

ソーガイド･エフに付属している角度調整用分度器&ダミープレートです。より正確な角度設定をするための補助具ですが、
木材に角度線をケガいたり、角度を測ることができます。

W:56mm　D:20mm　H:220mm　93g

本体パッケージ

W:59mm　D:23mm
H:250mm 174g

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体　30201	1	―	4 963041 302013	1,430 円

ゼットソーマルチ　P13
ゼットソーレシプロ　P17
ゼットソー　P27
パイプソー　P39
デコラ・サイディング&竹　P43
パネルソー　P47
タックイン　P51
剪定　P55
柄製品　P59
ライフソー　P61
サイズ一覧　P73

Enjoy DIY!

LIFE SAW SERIES

ライフソーシリーズ

ご家庭での扱いやすさにこだわった、木工を楽しむための用途別ノコギリ!
特別な技術がなくても、ライフソーがあれば気軽にチャレンジできます!

サイズ表記の見方



互換性・交換方法

ライフソーシリーズの柄と刃は全て互換性があり、自由な組み合わせが可能です。

⚠ ゼットソーやパイプソーシリーズとの互換性はございません。



ライフソーシリーズはスクリュータイプ(ネジ式)のため、コイン等で簡単・安全に刃の取り替えができます。

刃の外し方

本体のロックネジを開方向に回し、刃を外します。



刃の付け方

替刃を確認ミゾが隠れるまで、しっかり差し込み、ロックネジを閉方向に回し固定します。



⚠ 交換時は刃先でけがをする恐れがありますので、手袋をするか、刃に布などを巻き付けて取り替えをしてください。

ライフソー 9寸目265

材木金鋸 縦横斜 DIY サイズ 非電解ニッケルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

■ 刃渡り 265mm ■ ピッチ 1.75mm ■ 板厚 0.60mm ■ 切り幅 0.92mm

W:89mm D:20mm H:419mm 177g

〈 ゼットソーⅢ265を継承したDIYの必需品! 〉

合板・コンパネ、ツーバイ材までの木材を縦・横・斜めの3方向に切断できます。
ゼットソーの切れ味にフィット感のあるグリップをプラスした、DIYにオススメの1丁です。

「ソーガイド・ベスト鋸セット」「ソーガイド・エフ鋸セット」にはこのノコギリが付属しています。

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 30002	6	72	4 963041 300026	2,519 円
替刃 30003	24	–	4 963041 300033	1,144 円

替 刃

W:64mm D:0.92mm
H:303mm 77g

本体パッケージ

W:91mm D:24mm
H:441mm 216g

替刃パッケージ

W:71mm D:2mm
H:321mm 88g

ライフソー クラフト145

材木金鋸 DIY サイズ アサリ無し 非電解ニッケルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

■ 刃渡り 150mm ■ ピッチ 1.20mm ■ 板厚 0.40mm ■ 切り幅 0.40mm

W:35mm D:20mm H:300mm 68g

〈 アサリ無し! 埋木(ダボ)切断ノコギリ! 〉

柔らかくしなる刃を板に押し当てながら、飛び出た埋木や凸部のみを切断します。
アサリが無く、刃先が左右に開いていないから、刃を押し当てた板には傷がつきません。

木工DIYするなら覚えておきたい埋木(ダボ)切断。
ビス頭を隠すことで、仕上がりの美しさに繋がります。

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 30023	12	72	4 963041 300231	1,804 円
替刃 30024	24	—	4 963041 300248	1,001 円

替 刃

W:35mm D:20mm
H:190mm 18g

本体パッケージ

W:52mm D:25mm
H:318mm 87g

替刃パッケージ

W:45mm D:2mm
H:218mm 23g

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・竹サイディング& P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ライフソー 木工175 NEW

材木全般 縦横斜 薄い板 DIY サイズ 切断目安 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

■ 刃渡り 180mm ■ ピッチ 1.40mm ■ 板厚 0.50mm ■ 切り幅 0.66mm

W:67mm D:20mm H:300mm 86g

替 刃

W:48mm D:0.66mm
H:224mm 34g

本体パッケージ

W:67mm D:20mm
H:320mm 99g

替刃パッケージ

W:60mm D:2mm
H:253mm 42g

〈 細かな作業やちょっとしたDIYに大活躍! 〉

切断方向を気にせず、縦にも横にも斜めにも切断できる!
コンパクトサイズだから、お子様の木工工作用としてもオススメです。

「ソーガイド・ベスト鋸セット」にはこの替刃が付属しています。

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 30057	12	72	4 963041 300576	1,804 円
替刃 30058	24	–	4 963041 300583	1,001 円

ライフソー 生木175 NEW

生木 アウトドア 剪定 サイズ 切断目安 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

■ 刃渡り 180mm ■ ピッチ 2.15mm ■ 板厚 0.50mm ■ 切り幅 0.66mm

W:67mm D:20mm H:300mm 77g

替 刃

W:40mm D:0.66mm
H:224mm 25g

本体パッケージ

W:67mm D:20mm
H:320mm 89g

替刃パッケージ

W:52mm D:2mm
H:253mm 31g

〈 生木専用! 滑らかな切り口で木の再生をやさしく助けます! 〉

軽くて扱いやすいから、庭木などの細枝剪定もラクラク!
使用後、ヤニをしっかり拭き取ると切れ味が長持ちします。

軽い力でまっすぐ引くのがポイントです。
剪定後の枝処理にも!

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 30059	12	72	4 963041 300590	1,804 円
替刃 30060	24	–	4 963041 300606	1,001 円

ライフソー 竹プラ175 NEW

竹 塩ビ/プラ 材木全般 薄い板 DIY リサイクル サイズ 切断目安 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

■ 刃渡り 180mm ■ ピッチ 1.50mm ■ 板厚 0.50mm ■ 切り幅 0.80mm

W:67mm D:20mm H:298mm 77g

替 刃

W:40mm D:0.80mm
H:222mm 25g

本体パッケージ

W:67mm D:20mm
H:320mm 89g

替刃パッケージ

W:52mm D:2mm
H:253mm 31g

〈 竹やプラスチックの切断に! 〉

竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリエチレン・PET)の切断に最適!
木材やサイディングボードも切断できます。

DIYから不用品の解体まで使用用途が幅広く、ご家庭に1丁あると便利です♪

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 30061	12	72	4 963041 300613	1,804 円
替刃 30062	24	–	4 963041 300620	1,001 円

不用品の解体

MEMO

プラスチック製品(収納ケースやゴミ箱など)、木製家具(椅子や棚など)を小さくカットすることができます。

替刃の使い分け -庭木などの細枝-

生木の切断には「生木175」が最適ですが、枯れた木には「竹プラ175」をお使いください。

•••廃番のお知らせ•••

ライフソー175Sシリーズはライフソー175シリーズとしてリニューアルいたしました。
175Sシリーズは廃番となりますが、刃の仕様・用途は同様ですので、替刃交換される際は175シリーズの替刃をお求めください。

ライフソー 木工175S

本体 30017

替刃 30018

ライフソー 生木175S

本体 30019

替刃 30020

ライフソー 竹プラ175S

本体 30021

替刃 30022

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

ライフソー 電工ペッカー90

材木全般 石膏ボード 窓開け 挽きまわし サイズ 無電解ニックルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

■ 刃渡り 90mm ■ ピッチ 1.60mm ■ 板厚 0.90mm ■ 切り幅 1.36mm

W:55mm D:20mm H:225mm 65g

〈 石膏ボード・合板の窓開け作業に便利な挽き廻しノコギリ! 〉

電気・ガス工事、リフォームに!
作業中に壁の中のコードを傷つけないよう、刃の先端をアール加工にしました。
←引き6:4押し→ 押しても引いても切れる目立てです。

石膏ボードは下穴不用!
突きさして切り進めることができます。

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 30025	12	72	4 963041 300255	1,804 円
替刃 30206	24	288	4 963041 302068	1,001 円

替 刃

W:30mm D:1.36mm
H:145mm 12g

本体パッケージ

W:61mm D:25mm
H:244mm 78g

替刃パッケージ

W:43mm D:2mm
H:180mm 16g

ライフソー 木工ペッカー80

材木全般 DIY 挽きまわし サイズ 無電解ニックルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

■ 刃渡り 80mm ■ ピッチ 1.60mm ■ 板厚 0.90mm ■ 切り幅 1.30mm

W:56mm D:20mm H:229mm 64g

〈 円・曲線が自由自在! 刃渡り80mmの挽き廻しノコギリ! 〉

一般木材・合板・集成材を曲線や円形にカットできます。
薄い板から厚い木材まで、用途に合わせて選べる3サイズ展開です。

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 30027	12	72	4 963041 300279	1,782 円
替刃 30207	24	—	4 963041 302075	979 円

替 刃

W:30mm D:1.30mm
H:148mm 12g

本体パッケージ

W:61mm D:25mm
H:275mm 82g

替刃パッケージ

W:43mm D:2mm
H:181mm 16g

ライフソー 木工ペッカー150

材木全般 DIY 挽きまわし サイズ 無電解ニックルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

■ 刃渡り 150mm ■ ピッチ 1.60mm ■ 板厚 0.90mm ■ 切り幅 1.30mm

W:56mm D:20mm H:300mm 69g

〈 円・曲線が自由自在! 刃渡り150mmの挽き廻しノコギリ! 〉

一般木材・合板・集成材を曲線や円形にカットできます。
薄い板から厚い木材まで、用途に合わせて選べる3サイズ展開です。

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 30028	12	72	4 963041 300286	1,837 円
替刃 30208	24	—	4 963041 302082	1,034 円

替 刃

W:30mm D:1.30mm
H:218mm 17g

本体パッケージ

W:61mm D:25mm
H:323mm 89g

替刃パッケージ

W:43mm D:2mm
H:241mm 22g

ライフソー 木工ペッカー210

材木全般 DIY 挽きまわし サイズ 無電解ニックルメッキ ハードインパルス スクリュータイプ

■ 刃渡り 210mm ■ ピッチ 1.60mm ■ 板厚 0.90mm ■ 切り幅 1.30mm

W:56mm D:20mm H:357mm 74g

〈 円・曲線が自由自在! 刃渡り210mmの挽き廻しノコギリ! 〉

一般木材・合板・集成材を曲線や円形にカットできます。
薄い板から厚い木材まで、用途に合わせて選べる3サイズ展開です。

品番	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
本体 30029	12	72	4 963041 300293	1,892 円
替刃 30209	24	—	4 963041 302099	1,089 円

替 刃

W:30mm D:1.30mm
H:276mm 22g

本体パッケージ

W:61mm D:25mm
H:383mm 96g

替刃パッケージ

W:43mm D:2mm
H:301mm 29g

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

替刃式スクレーパー

無電解ニッケルメッキ　スクリュータイプ

〈 刃が“しなる”からはがしやすい! 〉

ケレン作業、壁落し、コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去に。
替刃式だから、用途に応じて刃の幅や柄の長さを変更できる!
柄には軽くて丈夫な椎の木を使用しました。

ペンキ剥がし

船底の付着物除去

替刃式スクレーパー本体

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
本体 90×635mm 30150	12	4 963041 301504	4,576 円
本体 90×1030mm 30151	12	4 963041 301511	5,291 円
本体 90×1350mm 30152	12	4 963041 301528	5,698 円

90×635mm
W:90mm　D:34mm　H:635mm　355g
パッケージ
W:97mm　D:34mm　H:638mm　360g

90×1030mm
W:90mm　D:34mm　H:1,030mm　530g
パッケージ
W:97mm　D:34mm　H:1,033mm　535g

90×1350mm
W:90mm　D:34mm　H:1,350mm　675g
パッケージ
W:97mm　D:34mm　H:1,353mm　680g

サイズ表記の見方



この刃にはライフソーシリーズの各柄が取り付けられます。

替刃式スクレーパー替刃　材質:SK85　板厚:0.90mm

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
替刃 60mm 30350	12	4 963041 303508	858 円
替刃 90mm 30351	12	4 963041 303515	1,001 円
替刃 150mm 30352	12	4 963041 303522	1,287 円

60mm
W:60mm　D:0.90mm　H:105mm　36g
パッケージ
W:73mm　D:3mm　H:136mm　42g

90mm
W:90mm　D:0.90mm　H:105mm　50g
パッケージ
W:100mm　D:3mm　H:136mm　58g

150mm
W:150mm　D:0.90mm　H:105mm　76g
パッケージ
W:123mm　D:3mm　H:175mm　88g

この柄にはライフソーシリーズの各替刃を取り付けられます。

替刃式スクレーパー柄　材質:椎(シイ)

品番	内箱	JANコード	標準価格(税込)
柄 635mm 30953	-	4 963041 309531	4,466 円
柄 1030mm 30954	-	4 963041 309548	5,148 円
柄 1350mm 30955	-	4 963041 309555	5,291 円

635mm
W:38mm　D:34mm　H:572mm　305g

1030mm
W:38mm　D:34mm　H:969mm　480g

1350mm
W:38mm　D:34mm　H:1,290mm　625g

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

替刃と柄の組み合わせ

◎ 推奨　○ 可能

替刃 ＼ 柄	ゼットソー7寸目	ゼットソー265・8寸目	ゼットソー300	ゼットソーピストル265	ミニパネルソー	パネルソー
ゼットソー						
ゼットソー7寸目	◎	○		○		
ゼットソー8寸目・Ⅲ8寸目 ゼットソーたてびき8寸目 ゼットソー硬木250 ゼットソーハンディ200大工目 ゼットソー265・Ⅲ265・α265 ゼットソーウエスタン 大工目・金属用・キッチンパネル用	○ ウエスタン金属用 取付不可	◎	○	○		
ゼットソー300 ゼットソー仮枠333		○	◎	○		
デコラ・サイディング・竹						
デコラソー 竹ひきのこ240 ゼットソー竹挽270 サイディングソー120	○	◎	○	○		
パイプソー						
パイプソー240・先細 パイプソーフラット225 パイマン ハイスパイマン パイプソー300	○ ハイスパイマン 取付不可	○	○	◎		
パネルソー						
ミニパネルソー導突目150 ミニパネルソーきつつき150 ミニパネルソー導突硬木150 ゼットソーハンディ150精密目					◎	
パネルソー導突目240 パネルソー導突硬木240 ※パネルソーワイド刃						◎
剪定						
ゼットソー剪定 梨240・みかん210・梅210 剪定こま目240		○	○	◎		

※は替刃のみ販売

鋸刃の取り替え方法

注意

刃先でケガをする恐れがありますので手袋をするか、刃に布などを巻き付けて取り替えをしてください。

刃の付け方

① 替刃のフックを背金の掛け止め金具に掛ける。
② 矢印の方向へ押し込み仮止めする。

③ 仮止めしてから柄尻を打ち付けて固定する。

刃の外し方

柄の背側を軽く打ち付けて外してください。
※刃の背側は打ち付けないでください。



詳しい方法はこちらの動画をご確認ください

	品番	品名		包装あり W:幅(mm)	包装あり D:厚み(mm)	包装あり H:全長(mm)	包装あり 重量(g)	包装なし W:幅(mm)	包装なし D:厚み(mm)	包装なし H:全長(mm)	包装なし 重量(g)	ページ
ゼットソーマルチ P.13～	20021	ゼットソーマルチギザギザスクレーパー30	替刃	94	23	197	48	37	0.60	97	23	14
	20022	ゼットソーマルチギザギザスクレーパー60	替刃	94	23	197	50	65	0.60	93	25	14
	20011	ゼットソーマルチ木工用33	替刃	79	13	179	32	37	0.92	97	23	15
	20012	ゼットソーマルチ木工用65	替刃	79	13	179	33	65	0.92	97	23	15
	20013	ゼットソーマルチ際切用33	替刃	79	13	179	32	37	0.60	97	23	16
ゼットソーレシプロ P.17～	20111	ゼットソーレシプロ木工用150 P2.4	替刃	40	3	240	29	25	1.18	181	22	18
	20112	ゼットソーレシプロ枝切り用150 P2.4	替刃	40	3	240	29	25	1.18	175	22	18
	20100	ゼットソーレシプロ木工用210 P3.0	替刃	38	2	288	34	28	1.18	234	31	19
	20108	ゼットソーレシプロ木工用210 3枚入	替刃	45	4	280	103	—	—	—	—	19
	20102	ゼットソーレシプロ塩ビ用210 P1.5	替刃	38	2	288	25	27	0.90	228	22	19
	20101	ゼットソーレシプロボードボード用90 P1.6	替刃	40	3	278	14	16	1.36	113	6	20
	20107	ゼットソーレシプロ挽きまわし用50 P1.6 3枚入	替刃	39	5	278	17	17	1.36	73	3	20
	20103	ゼットソーレシプロ枝切り用210 P3.0	替刃	38	2	288	33	28	1.18	227	30	21
	20104	ゼットソーレシプロ竹切り用210 P2.15	替刃	38	2	288	31	27	1.10	227	28	21
	20110	ゼットソーレシプロ木材太枝用300 P3.5	替刃	50	4	361	75	28	1.63	319	61	22
	20109	ゼットソーレシプロ竹伐採用300 P3.0	替刃	50	4	361	76	28	1.63	323	62	22
	20131	ゼットソーレシプロ金属用130 3枚入	替刃	45	5	200	58	18	1.30	153	17	23
	20132	ゼットソーレシプロ金属用210 3枚入	替刃	45	5	280	88	18	1.30	229	26	23
	20141	ゼットソーレシプロ解体用130 3枚入	替刃	45	6	200	58	18	1.70	153	17	24
	20105	ゼットソーレシプロ解体用210 3枚入	替刃	45	6	280	98	18	1.70	229	29	24
	20121	ゼットソーレシプロ解体用210 6枚入	替刃	45	10	280	183	—	—	—	—	24
	20106	ゼットソーレシプロ解体用285 3枚入	替刃	45	6	350	139	18	1.70	305	42	24
	20122	ゼットソーレシプロ解体用285 6枚入	替刃	45	10	350	262	—	—	—	—	24
	20151	ゼットソーレシプロ超硬刃130	替刃	45	3	200	32	25	1.75	153	25	25
	20152	ゼットソーレシプロ超硬刃210	替刃	45	3	280	52	25	1.75	229	42	25
ゼットソー P.27～	15018	ゼットソー7寸目	本体	72	22	552	120	64	22	524	100	28
	15019	ゼットソー7寸目	替刃	64	1	315	45	61	0.56	260	40	28
	15006	ゼットソー8寸目	本体	72	22	607	174	66	22	579	152	28
	15007	ゼットソー8寸目 1枚入	替刃	64	1	335	61	61	0.66	287	55	28
	15082	ゼットソー8寸目 3枚入	替刃	83	5	340	184	—	—	—	—	28
	15008	ゼットソー8寸目 6枚入	替刃	83	10	340	367	—	—	—	—	28
	15271	ゼットソーⅢ8寸目	本体	72	22	607	174	66	22	579	152	29
	15270	ゼットソーⅢ8寸目	替刃	64	1	340	61	61	0.66	286	55	29
	15009	ゼットソーたてびき8寸目	本体	72	22	607	171	66	22	580	152	29
	15010	ゼットソーたてびき8寸目	替刃	72	2	315	68	61	0.70	286	55	29
	15069	ゼットソー硬木250	本体	72	22	606	242	68	22	580	222	30
	15204	ゼットソー硬木250	替刃	64	1	340	56	61	0.68	287	52	30

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

	品番	品名		包装あり W:幅(mm)	包装あり D:厚み(mm)	包装あり H:全長(mm)	包装あり 重量(g)	包装なし W:幅(mm)	包装なし D:厚み(mm)	包装なし H:全長(mm)	包装なし 重量(g)	ページ
ゼットソー P.27~	15003	ゼットソー265	本体	72	22	620	192	68	22	594	167	30
	15004	ゼットソー265 1枚入	替刃	64	2	354	76	61	0.92	301	70	30
	15083	ゼットソー265 3枚入	替刃	83	6	360	229	—	—	—	—	30
	15005	ゼットソー265 6枚入	替刃	83	12	360	457	—	—	—	—	30
	15073	ゼットソーα265	本体	72	22	620	189	64	22	595	166	31
	15063	ゼットソーα265	替刃	64	2	354	74	61	0.88	302	69	31
	15078	ゼットソーⅢ265	本体	72	22	620	263	68	22	597	240	31
	15076	ゼットソーⅢ265 1枚入	替刃	64	2	354	75	61	0.92	301	70	31
	15084	ゼットソーⅢ265 3枚入	替刃	83	6	360	232	—	—	—	—	31
	15077	ゼットソーⅢ265 6枚入	替刃	83	12	360	458	—	—	—	—	31
	15046	ゼットソーピストル265	本体	90	20	465	195	87	20	440	172	32
	15011	ゼットソー300	本体	81	24	685	242	73	24	658	214	32
	15012	ゼットソー300	替刃	70	2	385	106	66	1.07	334	100	32
	15014	ゼットソー仮枠333	本体	72	22	735	319	78	22	704	290	33
	15015	ゼットソー仮枠333 1枚入	替刃	60	2	435	113	58	1.30	382	106	33
	15085	ゼットソー仮枠333 3枚入	替刃	80	7	437	342	—	—	—	—	33
	15086	ゼットソーハンディ200 大工目	本体	67	22	405	145	62	22	380	128	34
	15087	ゼットソーハンディ200 大工目	替刃	57	2	290	41	52	0.70	236	38	34
	07041	ゼットソーハンディ150 精密目	本体	54	22	360	138	45	22	330	128	34
	07042	ゼットソーハンディ150 精密目	替刃	60	2	209	21	40	0.36	187	15	34
	18411	ゼットソーVハンディ200 大工目	本体	67	20	515	243	52	20	489	223	35
		※折込時		—	—	—	—	70	—	265	—	35
	18421	ゼットソーVハンディ200 ボード用	本体	50	20	510	228	37	20	478	217	35
		※折込時		—	—	—	—	57	—	265	—	35
	18422	ハンディ200 ボード用	替刃	42	2	250	38	33	1.05	223	32	35
	18401	ゼットソーVⅢ265	本体	70	20	645	312	62	20	618	288	36
		※折込時		—	—	—	—	72	—	330	—	36
	18402	ゼットソーVⅢ265	替刃	66	2	334	80	57	0.92	300	63	36
	18407	ゼットソーVⅢネジセット		81	12	115	7	—	—	—	—	36
	15210	ゼットソーウエスタン180 大工目	本体	53	45	390	204	39	22	360	115	37
	15211	ゼットソーウエスタン180 大工目	替刃	42	2	240	31	36	0.92	219	25	37
	15212	ゼットソーウエスタン180 金属用	本体	53	45	390	200	38	22	352	111	37
	15213	ゼットソーウエスタン180 金属用	替刃	42	2	240	27	34	1.00	208	21	37
	15214	ゼットソーウエスタン180 キッチンパネル用	本体	53	45	390	197	37	22	350	108	38
	15215	ゼットソーウエスタン180 キッチンパネル用	替刃	42	2	240	24	33	0.90	206	18	38
パイプソー P.39~	08006	パイプソー240	本体	84	17	409	127	83	17	377	115	39
	08015	パイプソー240	替刃	35	2	315	38	33	0.90	258	35	39

	品番	品名		包装あり W:幅(mm)	包装あり D:厚み(mm)	包装あり H:全長(mm)	包装あり 重量(g)	包装なし W:幅(mm)	包装なし D:厚み(mm)	包装なし H:全長(mm)	包装なし 重量(g)	ページ
パイプソー P.39~	08081	パイプソー240 5枚パック	替刃	50	5	295	186	—	—	—	—	39
	08043	パイプソー先細	本体	84	17	409	121	83	17	372	109	40
	08037	パイプソー先細	替刃	35	2	315	32	33	0.90	253	29	40
	08082	パイプソー先細 5枚パック	替刃	50	5	295	156	—	—	—	—	40
	08998	パイプソー共通鞘		80	37	418	89	50	37	370	86	40
	08031	パイプソー300	本体	87	20	511	177	84	20	488	158	41
	08032	パイプソー300	替刃	50	2	398	66	48	1.00	349	61	41
	08059	パイプソーフラット225	本体	50	22	435	135	38	22	402	124	41
	08049	パイプソーフラット225	替刃	40	2	285	42	33	0.60	258	35	41
	08010	パイマン	本体	85	16	410	119	84	16	378	108	42
	08012	パイマン	替刃	35	2	313	40	33	0.95	258	37	42
	08104	ハイスパイマン P1.4	本体	85	16	410	121	84	16	378	110	42
	08105	ハイスパイマン P1.4	替刃	35	2	313	42	34	1.00	258	39	42
デコラ・サイディングソー P.43~	08002	デコラソー	本体	47	22	524	132	35	22	494	121	44
	08003	デコラソー	替刃	35	2	313	38	33	0.90	258	35	44
	08112	サイディングソー120	本体	90	16	282	100	84	16	271	88	44
	08113	サイディングソー120	替刃	43	2	179	21	33	1.00	152	17	44
竹 P.45~	08008	竹ひきのこ240	本体	47	22	523	130	35	22	497	120	46
	08016	竹ひきのこ240	替刃	35	2	313	38	33	0.90	258	35	46
	15020	ゼットソー竹挽270	本体	60	22	640	247	60	22	598	227	46
	15021	ゼットソー竹挽270	替刃	58	2	342	67	47	0.96	303	57	46
パネルソー P.47~	07055	パネルソー導突目240	本体	72	24	566	185	68	24	538	160	47
	07056	パネルソー導突目240	替刃	75	2	308	47	62	0.40	272	32	47
	07051	パネルソー導突硬木240	本体	72	24	566	185	68	24	537	160	48
	07052	パネルソー導突硬木240	替刃	75	2	308	47	62	0.43	271	32	48
	07024	パネルソーワイド刃	替刃	74	2	308	48	62	0.51	271	31	48
	07043	ミニパネルソーきつつき150	本体	59	22	396	147	54	22	369	134	49
	07044	ミニパネルソーきつつき150	替刃	60	2	208	26	48	0.49	188	18	49
	07045	ミニパネルソー導突硬木150	本体	59	22	396	146	54	22	369	133	50
	07046	ミニパネルソー導突硬木150	替刃	60	2	208	25	48	0.43	188	17	50
	07047	ミニパネルソー導突目150	本体	59	22	396	146	54	22	369	133	50
	07048	ミニパネルソー導突目150	替刃	60	2	208	25	48	0.40	188	17	50
タックイン P.51~	18001	タックイン210 荒目	本体	66	25	293	242	61	20	443	202	52
		※折込時		—	—	—	—	55	—	240	—	52
	18201	タックイン210 荒目	替刃	47	2	280	51	38	1.18	237	43	52
	18002	タックイン210 細目	本体	66	25	293	238	61	20	443	198	52
		※折込時		—	—	—	—	55	—	240	—	52

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

	品番	品名		包装あり W:幅(mm)	包装あり D:厚み(mm)	包装あり H:全長(mm)	包装あり 重量(g)	包装なし W:幅(mm)	包装なし D:厚み(mm)	包装なし H:全長(mm)	包装なし 重量(g)	ページ
タックイン P.51〜	18202	タックイン210 細目	替刃	47	2	280	46	38	1.08	237	38	52
	18003	タックイン240 荒目	本体	75	25	328	324	64	21	504	274	53
		※折込時		—	—	—	—	60	—	272	—	53
	18203	タックイン240 荒目	替刃	52	2	310	65	41	1.28	267	56	53
	18004	タックイン240 大工目	本体	75	25	328	316	64	21	505	266	53
		※折込時		—	—	—	—	74	—	272	—	53
	18204	タックイン240 大工目	替刃	52	2	310	57	41	0.95	268	48	53
	18990	タックインネジセット		81	16	115	11	—	—	—	—	54
剪定 P.55〜	17109	SL果樹 200 細目	本体	95	55	370	206	85	22	357	121	55
	17102	SL果樹 200 細目	替刃	47	2	280	34	33	0.76	249	27	55
	17110	SL果樹 200 中目	本体	95	55	370	213	85	22	365	128	56
	17104	SL果樹 200 中目	替刃	47	2	280	41	36	0.90	257	34	56
	17111	SL果樹 230 荒目	本体	95	55	400	234	85	22	380	134	56
	17106	SL果樹 230 荒目	替刃	47	2	311	48	35	1.02	272	40	56
	15272	ゼットソー剪定 梨240	本体	90	40	397	210	85	17	393	119	57
	15273	ゼットソー剪定 梨240	替刃	46	2	310	45	33	0.90	275	37	57
	15274	ゼットソー剪定 みかん210	本体	90	40	397	203	85	17	361	112	57
	15275	ゼットソー剪定 みかん210	替刃	46	2	280	37	33	0.90	243	30	57
	15276	ゼットソー剪定 梅210	本体	90	40	397	203	85	17	361	112	58
	15277	ゼットソー剪定 梅210	替刃	46	2	280	37	33	0.90	243	30	58
	08106	剪定こま目240	本体	90	40	397	200	85	17	372	109	58
	08103	剪定こま目240	替刃	40	2	285	36	33	0.90	253	29	58
柄・製品 P.59〜	15990	ゼットソー265・8寸目柄	柄	57	22	401	100	32	22	358	97	59
	15952	ゼットソー赤ハンドル	柄	57	22	401	173	32	22	359	170	59
	15953	ゼットソー青ハンドル	柄	57	22	401	173	32	22	359	170	59
	15971	ゼットソー黒ハンドル	柄	57	22	401	173	32	22	359	170	59
	15994	ゼットソー7寸目柄	柄	57	22	372	63	30	22	328	60	59
	15958	ゼットソーハンディ200柄	柄	71	22	245	93	34	22	206	90	59
	15991	ゼットソー300柄	柄	57	24	430	117	33	24	390	114	59
	15973	ゼットソー仮枠333オレンジハンドル	柄	57	22	428	187	31	22	388	184	59
	15996	ゼットソーピストル265柄	柄	71	20	245	105	83	20	205	102	60
	08996	パイプソー240青柄	柄	71	17	220	83	83	17	169	80	60
	08991	パイプソー240赤柄	柄	71	17	220	83	83	17	169	80	60
	15278	パイプソー240黒柄	柄	71	17	220	85	83	17	169	82	60
	08993	パイマン柄	柄	71	16	220	74	83	16	170	71	60
	08994	パイプソー300柄	柄	71	20	235	100	83	20	192	97	60
	08990	デコラソー柄	柄	57	22	342	89	30	22	298	86	60

	品番	品名		包装あり W:幅(mm)	包装あり D:厚み(mm)	包装あり H:全長(mm)	包装あり 重量(g)	包装なし W:幅(mm)	包装なし D:厚み(mm)	包装なし H:全長(mm)	包装なし 重量(g)	ページ
柄・製品 P.59〜	08992	竹ひきのこ240柄	柄	57	22	330	88	30	22	286	85	60
	07985	パネルソー桐柄	柄	50	24	502	131	32	24	493	128	60
	07982	ミニパネルソー柄	柄	57	22	375	119	30	22	336	116	60
ライフソー P.61〜	30107	ソーガイド・ベスト鋸セット	本体	123	72	330	900	—	—	—	—	63
	30106	ソーガイド・エフ鋸セット	本体	143	75	325	1510	—	—	—	—	64
	30201	ソーガイドゲージ	本体	59	23	250	174	56	20	220	93	64
		ソーガイドゲージ(付属のダミープレート)		—	—	—	—	50	1	220	57	64
	30002	ライフソー9寸目265	本体	91	24	441	216	89	20	419	177	66
	30003	ライフソー9寸目265	替刃	71	2	321	88	64	0.92	303	77	66
	30023	ライフソークラフト145	本体	52	25	318	87	35	20	300	68	66
	30024	ライフソークラフト145	替刃	45	2	218	23	35	0.40	190	18	66
	30057	ライフソー木工175	本体	67	20	320	99	67	20	300	86	67
	30058	ライフソー木工175	替刃	60	2	253	42	48	0.66	224	34	67
	30059	ライフソー生木175	本体	67	20	320	89	67	20	300	77	67
	30060	ライフソー生木175	替刃	52	2	253	31	40	0.66	224	25	67
	30061	ライフソー竹プラ175	本体	67	20	320	89	67	20	298	77	68
	30062	ライフソー竹プラ175	替刃	52	2	253	31	40	0.80	222	25	68
	30025	ライフソー電工ペッカー90	本体	61	25	244	78	55	20	225	65	69
	30206	ライフソー電工ペッカー90	替刃	43	2	180	16	30	1.36	145	12	69
	30027	ライフソー木工ペッカー80	本体	61	25	275	82	56	20	229	64	70
	30207	ライフソー木工ペッカー80	替刃	43	2	181	16	30	1.30	148	12	70
	30028	ライフソー木工ペッカー150	本体	61	25	323	89	56	20	300	69	70
	30208	ライフソー木工ペッカー150	替刃	43	2	241	22	30	1.30	218	17	70
	30029	ライフソー木工ペッカー210	本体	61	25	383	96	56	20	357	74	70
	30209	ライフソー木工ペッカー210	替刃	43	2	301	29	30	1.30	276	22	70
	30150	替刃式スクレーパー本体90×635mm	本体	97	34	638	360	90	34	635	355	71
	30151	替刃式スクレーパー本体90×1030mm	本体	97	34	1033	535	90	34	1030	530	71
	30152	替刃式スクレーパー本体90×1350mm	本体	97	34	1353	680	90	34	1350	675	71
	30350	替刃式スクレーパー替刃 60mm	替刃	73	3	136	42	60	0.90	105	36	72
	30351	替刃式スクレーパー替刃 90mm	替刃	100	3	136	58	90	0.90	105	50	72
	30352	替刃式スクレーパー替刃 150mm	替刃	123	3	175	88	150	0.90	105	76	72
	30953	替刃式スクレーパー柄のみ 635mm	柄	—	—	—	—	38	34	572	305	72
	30954	替刃式スクレーパー柄のみ 1030mm	柄	—	—	—	—	38	34	969	480	72
	30955	替刃式スクレーパー柄のみ 1350mm	柄	—	—	—	—	38	34	1290	625	72

ゼットソーマルチ P13
ゼットソーレシプロ P17
ゼットソー P27
パイプソー P39
デコラ・サイディング&竹 P43
パネルソー P47
タックイン P51
剪定 P55
柄製品 P59
ライフソー P61
サイズ一覧 P73

道具の新たなる伝統「技」の創造

社是

社員一人一人が誠意を尽し、使う人に満足していただける製品を作り、市場に供給し続けることにより、社会に貢献するとともに、社員自身に作る喜びを与え、あわせて「ゆとり」と「豊かさ」を創出する。

ゼットタワー

会社概要

会社名	株式会社岡田金属工業所
代表取締役	岡田　保
住所	673-0404　兵庫県三木市大村５６１番地
ＴＥＬ	0794-83-3111（ゼット販売）
ＦＡＸ	0794-83-5111
資本金	５,０００万円
設立	昭和18年4月27日
従業員数	90名(2022.4)
発売元	ゼット販売株式会社

会社沿革

昭和 18年	三木市平田10番地にて創業。戦闘機部品、搭載器具等を製造。
20年	平和産業に転換し、鋸、剪定鋏等の製造販売を開始。
21年	三木市末広1丁目に本社移転。
26年	さくら東洋印鋸を発売開始。
28年	ヒシセット印タガネを発売開始。
38年	替刃（ネジ止め）式のデコラ鋸を発売開始。
48年	ゼットホールソーを発売開始。
50年	替刃式鋸・ゼットパネルソーを発売開始。
52年	衝撃焼入れ（ハード・インパルス）の加工研究。
54年	三木市大村561番地（現所在地）に全面移転。
57年	ゼットソーの発売開始。
63年	営業部門を分離しゼット販売（株）を設立。
平成 2年	ゼットタワーを建設。
4年	新のこぎり工場を建設し、生産ラインを整備。
7年	阪神淡路大震災救援活動全社員で毎日約6,000個のおにぎりを作り、2週間被災地に送り続けた。ゼットソー仮枠333のこぎりを救援作業用に対策本部を通じて6,000丁寄贈した。
8年	“ピストル265” “ピストル300” “パイプソー300” “壁落し1350mm” 発売開始。
9年	“ゼットソーα265 替刃” 発売開始。
10年	“ゼットソーα300 替刃” “ゼットソーα265･α300 本体” “ゼットソーⅢ265” 発売開始。
11年	“ライフソー265本体・替刃” “ライフソーガイド” “ライフソーガイドF” “ソーガイドゲージ”発売開始。
12年	"ISO9001” 認証取得。
13年	“ライフソー175Sシリーズ” 発売開始。
14年	“ライフソーガイド･ミニ”発売開始。
15年	創立60周年。 “剪定こま目240” “ライフソークラフト145” “ゼットソー竹挽270” “サイディングソー120” 発売開始。
16年	“電工ベッカー90” “ミニパネルソー導突目150” “ミニパネルソー竹細工150” “SL果樹シリーズ”発売開始。
17年	“ゼットソー硬木250” “ライフソー木工ベッカー3種”発売開始。 簡単木工作図ソフト「もでりん」の発表。
18年	木工応援館　開館。 “ゼットソーⅢ8寸目 替刃” “ライフソー両刃250” “タックイン210 荒目･細目” 発売開始。

平成 19年	“タックイン240 荒目” 発売開始。
20年	“タックイン240 大工目” 発売開始。 “パイプソーフラット225 替刃”発売開始。
21年	4月1日 “ISO9001 2008年度版”に更新 “ライフ替刃式スクレーパー”発売開始。
22年	“ゼットソーレシプロ替刃3種類” “ハイスパイマン”発売開始。
23年	レシプロ替刃“枝切り用” “竹切り用” ゼットソー用ライト “ノコピカ” “ハンディ200 大工目”発売開始。
24年	ゼットタワーリニューアル「LED照明」 ゼット剪定“梨240” “みかん210” “梅210” 発売開始。
25年	創立70周年 レシプロ替刃“解体用210・285”発売開始。
26年	10月 太陽光発電（233kW)開始 ゼットソーウエスタン180 “大工目･金属用･キッチンパネル用”発売開始。
27年	レシプロ替刃“挽きまわし用50・木工用3枚パック” “パイプソーフラット225本体” レシプロ替刃“金属用130・210”発売開始。
28年	レシプロ替刃“超硬刃130・210” “解体用130”発売開始。 ”ハンディ150 精密目”発売開始。
29年	2月24日 “ISO9001　2015年度版”に更新 “ゼットソーV皿265” 発売開始。
30年	ゼットソー“Vハンディ200 大工目・ボード用” 発売開始。 ゼットソーマルチ“木工用33・65” “際切用33”発売開始。
令和　元年	“ソーガイド・ベスト鋸セット”発売開始。 木工図面作図ツール「もでりんクラウド」発表。 ゼットソーマルチ“ギザギザスクレーパー30・60”発売開始。 “パネルソー導突目240・導突硬木240”発売開始。
2年	3月 2020健康経営優良法人（中小規模法人部）に認定 10月 経済産業省地域未来牽引企業に選定 “ゼットソーレシプロ木材太枝用300” “ゼットソーレシプロ竹伐採用300”発売開始。
3年	“ゼットソーⅢ265黒ハンドル”発売開始。
4年	4月 三木市鳥町に新工場を建設 “ライフソー175シリーズ”発売開始。 ”ミニパネルソーシリーズ”発売開始。 レシプロ替刃”木工用150、枝切り用150”発売開始。

とりくみ

株式会社岡田金属工業所は、昭和18年の創業以来「使う人に満足して頂ける製品づくり」を社是に掲げ、常により良いものづくりに取り組んで参りました。
それは、ものづくりの結果が形となり、使って頂ける方に満足して頂けることにより、我々の自信と喜びにつながり、それが次の企業活動への活力になると信じているからに他なりません。
我々自身が社会への貢献を実感し作る喜びを感じることが、より良いものづくりを行うための土台となるのです。

1．使う人に満足して頂くための新製品開発

「ゼットソー265」の誕生は、被削材料の変化への対応を望む、お客様の声に応えるところから始まりました。
そして、いち早くハードインパルス（衝撃焼入れ）技術を導入し、意欲的に新製品を開発した結果、発売以来40年間で「ゼットソー265」を軸とする当社の替刃式鋸は、1.5億枚を優に超える販売数となりました。
現在に至っては、手挽き鋸だけに留まることなく、レシプロソー・セーバーソー等の電動工具用の替刃の製造を行い、お客様の声に応えられる製品づくりを心がけております。
また、本職のお客様だけではなく、鋸を趣味として、さらには生活の一部として、ご家庭でも上手にお使い頂けるよう「ライフシリーズ」の展開も積極的に行っております。

2．使う人に満足して頂くためのものづくり

道具がそれを使う人に満足を与えるモノでなければならないように、生産設備も道具造りのマインドを忠実に実践してくれるものでなくてはなりません。このような要求から生産設備はすべて社内で設計・製作するようになりました。
当社の生産設備は現場のニーズを満たす設計、それを忠実に形にする製作･組み立て･電装･試運転･現場への配置･オペレーターの養成まで一貫して同一チームの生産技術者が担当するユニークなシステムで開発されます。
生産活動の中で生み出されている多くの貴重なノウハウを重視し、次の機会に必ず生かしていく「生産システム中のフィードバック」が当社の道具造りのマインドの実践に不可欠な要素になっています。

3．使う人に満足して頂くための品質管理

良いものを作っても、その品質にムラがあっては意味がありません。当社では、使って頂けるすべての方に満足して頂くために、徹底した品質管理に力を入れております。
当社の自動生産機械は加工品の出来栄えを自ら評価し、それをフィードバックすることにより自動調整を行う機構を備え、高いレベルでの品質の安定を実現しております。
さらにのこぎりの命である目立て工程後には、刃先の全数検査を行い、形状が規定に満たない製品の流出を防いでおります。また、刃先焼き入れ工程後には刃の先端に対して厳正な硬さ試験を行うなど、品質のムラを徹底的に無くすことに取り組んでおります。
こうして、「ゼットソー」というブランドの確かさを守り続けているのです。

アクセス