ホームページも
チェックしてね！



ゼットくん

https://www.z-saw.co.jp

https://www.life-diy.com

MOKURAKU
- 木と一緒に、くらし楽しく -
木工の楽しい情報がいっぱいMOKURAKU

製造元 株式会社岡田金属工業所
発売元 ゼット販売株式会社

〒673-0404　兵庫県三木市大村561番地
TEL.0794-83-3111　FAX.0794-70-8828
U R L.https://www.z-saw.co.jp/
E-Mail.sales@z-saw.co.jp

JQA-QMA14387

MS
CM009

掲載している商品は改良の為、予告なく変更する場合があります。

2024.03.15000

株式会社岡田金属工業所

ゼット販売株式会社

ZETSAW CATALOG

2024.03


ゼットソー製品カタログ



ゼット

BUSINESS POLICY

社員一人一人が誠意を尽し、使う人に満足していただける製品を作り、
市場に供給し続けることにより、社会に貢献するとともに、社員自身に
作る喜びを与え、あわせて「ゆとり」と「豊かさ」を創出する。



私たちは良い製品をつくることに努力を惜しみません

高精度で徹底管理された自動生産機械と各工程のエキスパートが連携し、
お客様にご満足いただける製品づくりに誇りをもって取り組んでいます。

Material — 良品はまず「材料」から

良いものづくりは良い材料から始まります。
厳しい公差を設定し、それをくぐり抜けた
材料が製品へと生まれ変わります。



Production — 自社開発による自動生産機械

我々のものづくりのマインドを忠実にカ
タチにするために、我社の生産設備は全
て社内で設計・製作しています。



Quality — 徹底した品質管理

良いものをつくっても、その品質にムラが
あっては意味がありません。弊社では人と
機械による厳正な試験や検査を実施し、
信頼される製品づくりに取り組んでいます。



Distribution — 流通



To Our Customers — 笑顔と満足をお客様へ



私たちが生み出す製品のマインドを伝えることに努力を惜しみません

全国の販売店様をサポートする体制を整え、新製品・既存製品の情報発信や販促品のご提案をしております。(P.03)また、弊社製品
を通じて木工DIY をお楽しみいただけるような木工応援サービスを展開する他、展示会などでワークショップも開催しています。



販売応援サービス
For Professional

- アンテナゼット
- ZET47
- 販促用ミニポップ
- 什器・陳列ディスプレイ

木工応援サービス
For Your Joyful Life

- 木工応援Goods
- もりでんクラウド
- 木工応援館
- ホームページ＋SNS

FOR PROFESSIONAL

販売応援サービス

情報発信冊子
アンテナゼット

お客様とお店を
つなぐお手伝い

目に留まる販促用
ミニPOPを
ご提供いたします

効果的な
販売促進グッズを
ご提供いたします

がんばる販売店様を応援しています！

弊社は、全国の販売店様をサポートする取り組みを積極的に展開しています。私達の「道具作りのマインド」を伝えるための情報発信はもちろん、新しい売場づくりや販促ミニPOPのご提案、販売店様のご紹介など、販売店様を力強くバックアップできる体制を整えております。



情報発信基地
アンテナゼットZ

カタログやチラシには掲載されていない情報や各商品発売後の話など、弊社から販売店様へ不定期で発行する情報発信ツールです。 弊社製品のことを100%、販売店様・ユーザー様に伝えるために、少しでも多くの情報を発信していきます！

▼お近くの販売店を検索

https://z-saw.co.jp/02a_shop_top.html



▼販売店様のご登録

https://z-saw.co.jp/03_shop_touroku.html

ZET47
セットフォーティーセブン

47都道府県で弊社商品をお取り扱い下さっている販売店様を、ホームページ上でご紹介！お客様が「ゼットソーが欲しい！」と思われた時にお近くのお店を検索できるシステムです。また、全国の販売店様とのコミュニケーションツールとしても活用。 ZET47メンバー様だけの、いち早い情報やサービスも盛り込んでいきます。



▼お申込み

https://www.z-saw.co.jp/03_support_pop.html



パッケージだけでは伝えきれない商品の特徴を、売場の邪魔にならないサイズ（縦5mm×横6mm）に詰めこんでミニPOPを作成しています。新規お申込みはもちろん、売場で紛失した、長年活用したので新しくしたい…という場合でもお申込みOK！ 新商品のミニPOPも発売毎に作成しておりますので、ぜひご活用ください。お客様の商品選びにお役立ていただけるよう、そして売場の活性化に繋がるよう、ミニPOP営業マン只今全国で活躍中！

▼お申込み

https://www.z-saw.co.jp/03_support_display.html



売場の限られたスペースで、お客様に分かりやすくスッキリ陳列したい！そんな販売店様の声にお応えし、売場で目を引き、用途が一目でわかる陳列ディスプレイや什器をご提供しております。販売促進に是非ご活用ください！

FOR YOUR JOYFUL LIFE

木工応援サービス

難しそうな作業でも、
道具があれば
正確で簡単！

簡単木工作図ツールで、
作りたい物の
図面が描ける!

あなたの
「こうしたい」
「ああしたい」
をお手伝いする
無料施設

木工講座や作図ツール、
作品集等、
木工ＤＩＹを楽しむための情報サイト

誰でも簡単に利用できる木工応援サービス！

弊社ではお客様にもっと気軽に、もっと楽しく木工ＤＩＹに取り組んでいただけるような木工応援サービスを展開しています。簡単木工作図ツール「もでりんクラウド」をはじめ、ホームページ上での図面ダウンロードやＤＩＹのための作業場を無料開放するなど様々なサービスであなたの木工ＤＩＹをサポートします。

木工応援 Goods
FOR YOUR JOYFUL LIFE

生産技術の向上により、ノコギリはやさしい工具に生まれ変わりました。弊社はそのノコギリを使ってご家庭で簡単に木工ＤＩＹが楽しめるツール(ノコギリ補助道具) を開発。誰でも簡単に木材をまっすぐ切断できるため、これを使えば作りたいものの 可能性が広がります。





▼もでりんクラウド

https://life-diy.com/modelin2019new.html

もでりん cloud

パソコン上で図面が描ける「もでりんクラウド」は、「MOKURAKU」への会員登録のみで手軽に始められます。予め登録しておいた材料をマウスで選び、積み木感覚で配置するだけで図面が完成！材料の集計をはじめ、組立に必要な木取図や寸法図、組立図の作成機能もあり、「もでりんクラウド」があれば、木工DIY の下準備は万全です。




▲寸法図

▼木取り図



木工応援館


木工応援館は、木工ＤＩＹに馴染みの薄い方々に道具の使い方や「もでりん・クラウド」の学習、作図から完成までのスキルを楽しみながら身につけていただけるようお手伝いする施設です。
最終的にはご自宅での木工作業が習慣となっていただくこと目的としています。



ご利用は、会員登録とご予約が必要です。TEL.0794-60-3637

MOKURAKU
- 木と一緒に、くらし楽しく -

「MOKURAKU」は、木工ＤＩＹを応援する為の情報サイトです。「もでりんクラウド」や作品集などＤＩＹに関する情報を発信中！木は、自分の作りたい様々な造形や装飾を作りやすい素材です。そしてその作業に必要不可欠なノコギリを製造している私達だからこそ、木工ＤＩＹの楽しさ・面白さをより多くの方に知っていただきたいと思っています。



▼木工の楽しい情報がいっぱいMOKURAKU

https://www.life-diy.com



INDEX

P11 - 12
ゼットソーマルチ
ゼットソーの切れ味と耐久性を継承したマルチツール用替刃。リフォーム時の際切りやホゾ加工、付着物の除去作業などに。



P13 - 18
ゼットソーレシプロ
ゼットソー の切れ味と耐久性を、レシプロソー・セーバーソーでご体感いただけます。



P23 - 30
ゼットソー
ハード・インパルス®（衝撃焼入れ）処理を施した、替刃式ノコギリのスタンダード。「ゼットソー265」を筆頭に豊富なバリエーションが魅力です。



P31 - 32
デコラ・サイディング・竹
デコラ材用、サイディングボード用、竹用と各材料の切断に最適なノコギリです。



P33 - 34
タックイン
プロユースから剪定、アウトドアまで幅広いニーズに応えるタフな折込ノコギリ。



P35 - 37
パネルソー
切り口がとても美しい、精密切断・細工用のノコギリです。



P38 - 40
パイプソー
配管用ノコギリのベストセラー！塩ビ用、金属用、軽金属用と素材別にお選びください。



P41 - 44
剪定・SL果樹
樹木や果樹の剪定作業用ノコギリ。樹木にやさしい鋭い切れ味で、木の再生を助けます。



P45 - 46
柄製品
各種替刃と柄の組み合わせにより様々なシーンで最適なセッティングが可能です。



P49 - 52
ライフソー・ソーガイド
ご家庭での扱いやすさにこだわった、木工DIYを楽しむための用途別ノコギリとノコギリ補助道具。



P53 - 54
挽きまわし
木材(板材)や石膏ボードが円・曲線にカットできます。



P55 - 56
替刃式スクレーパー
ケレン作業、壁落し、コンクリートタイル・船底の付着物の除去に。



























INDEX 一覧

切れ味永持ちNo.1！ 替刃式ノコギリのスタンダード ゼットソー

	品番	品名	JANコード		ページ
ゼットソーマルチ P.11～	20021	ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー30	替刃	4 963041 200210	11
	20022	ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー60	替刃	4 963041 200227	11
	20011	ゼットソーマルチ 木工用33	替刃	4 963041 200111	12
	20012	ゼットソーマルチ 木工用65	替刃	4 963041 200128	12
	20013	ゼットソーマルチ 際切用33	替刃	4 963041 200135	12
ゼットソーレシプロ P.13～	20111	ゼットソーレシプロ 木工用150 P2.4	替刃	4 963041 201118	13
	20100	ゼットソーレシプロ 木工用210 P3.0	替刃	4 963041 201002	13
	20108	ゼットソーレシプロ 木工用210 P3.0　3枚入	替刃	4 963041 201088	13
	20110	ゼットソーレシプロ 木材太枝用300 P3.5	替刃	4 963041 201101	14
	20101	ゼットソーレシプロ ボード用90 P1.6	替刃	4 963041 201019	14
	20107	ゼットソーレシプロ 挽きまわし用50 P1.6　3枚入	替刃	4 963041 201071	14
	20102	ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5	替刃	4 963041 201026	15
	20113	ゼットソーレシプロ 塩ビ用厚刃210 P2.0 NEW	替刃	4 963041 201132	15
	20112	ゼットソーレシプロ 枝切り用150 P2.4	替刃	4 963041 201125	15
	20103	ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0	替刃	4 963041 201033	16
	20114	ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0　3枚入 NEW	替刃	4 963041 201149	16
	20104	ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15	替刃	4 963041 201040	16
	20109	ゼットソーレシプロ 竹伐採用300 P3.0	替刃	4 963041 201095	16
	20141	ゼットソーレシプロ 解体用130　3枚入	替刃	4 963041 201415	17
	20105	ゼットソーレシプロ 解体用210　3枚入	替刃	4 963041 201057	17
	20121	ゼットソーレシプロ 解体用210　6枚入	替刃	4 963041 201217	17
	20106	ゼットソーレシプロ 解体用285　3枚入	替刃	4 963041 201064	17
	20122	ゼットソーレシプロ 解体用285　6枚入	替刃	4 963041 201224	17
	20131	ゼットソーレシプロ 金属用130　3枚入	替刃	4 963041 201316	18
	20132	ゼットソーレシプロ 金属用210　3枚入	替刃	4 963041 201323	18

	品番	品名	JANコード		ページ
ゼットソーレシプロ P.13～	20151	ゼットソーレシプロ 超硬刃130	替刃	4 963041 201514	18
	20152	ゼットソーレシプロ 超硬刃210	替刃	4 963041 201521	18
ゼットソー P.23～	15018	ゼットソー７寸目	本体	4 963041 150188	23
	15019	ゼットソー７寸目	替刃	4 963041 150195	23
	15006	ゼットソー８寸目	本体	4 963041 150065	23
	15007	ゼットソー８寸目　1枚入	替刃	4 963041 150072	23
	15082	ゼットソー８寸目　3枚入	替刃	4 963041 150829	23
	15008	ゼットソー８寸目　6枚入	替刃	4 963041 150089	23
	15271	ゼットソーⅢ８寸目	本体	4 963041 152717	24
	15270	ゼットソーⅢ８寸目	替刃	4 963041 152700	24
	15009	ゼットソーたてびき８寸目	本体	4 963041 150096	24
	15010	ゼットソーたてびき８寸目	替刃	4 963041 150102	24
	15069	ゼットソー硬木250	本体	4 963041 150690	24
	15204	ゼットソー硬木250	替刃	4 963041 152045	24
	15003	ゼットソー265	本体	4 963041 150034	25
	15004	ゼットソー265　1枚入	替刃	4 963041 150041	25
	15083	ゼットソー265　3枚入	替刃	4 963041 150836	25
	15005	ゼットソー265　6枚入	替刃	4 963041 150058	25
	15073	ゼットソーα265	本体	4 963041 150737	25
	15063	ゼットソーα265	替刃	4 963041 150638	25
	15078	ゼットソーⅢ265	本体	4 963041 150782	25
	15076	ゼットソーⅢ265　1枚入	替刃	4 963041 150768	25
	15084	ゼットソーⅢ265　3枚入	替刃	4 963041 150843	25
	15077	ゼットソーⅢ265　6枚入	替刃	4 963041 150775	25
	15046	ゼットソーピストル265	本体	4 963041 150461	26

	品番	品名	JANコード		ページ
ゼットソー P.23～	15011	ゼットソー300	本体	4 963041 150119	26
	15012	ゼットソー300	替刃	4 963041 150126	26
	15014	ゼットソー仮枠333	本体	4 963041 150140	26
	15015	ゼットソー仮枠333　1枚入	替刃	4 963041 150157	26
	15085	ゼットソー仮枠333　3枚入	替刃	4 963041 150850	26
	15210	ゼットソー ウエスタン180 大工目	本体	4 963041 152106	27
	15211	ゼットソー ウエスタン180 大工目	替刃	4 963041 152113	27
	15212	ゼットソー ウエスタン180 金属用	本体	4 963041 152120	27
	15213	ゼットソー ウエスタン180 金属用	替刃	4 963041 152137	27
	15214	ゼットソー ウエスタン180 キッチンパネル用	本体	4 963041 152144	27
	15215	ゼットソー ウエスタン180 キッチンパネル用	替刃	4 963041 152151	27
	07041	ゼットソー ハンディ150 精密目	本体	4 963041 070417	28
	07042	ゼットソー ハンディ150 精密目	替刃	4 963041 070424	28
	15092	ゼットソー ハンディ160 アサリなし	本体	4 963041 150928	28
	15093	ゼットソー ハンディ160 アサリなし	替刃	4 963041 150935	28
	15086	ゼットソー ハンディ200 大工目	本体	4 963041 150867	29
	15087	ゼットソー ハンディ200 大工目	替刃	4 963041 150874	29
	15088	ゼットソー ハンディ200 仕上げ用	本体	4 963041 150881	29
	15089	ゼットソー ハンディ200 仕上げ用	替刃	4 963041 150898	29
	18401	ゼットソーVⅢ265	本体	4 963041 184015	29
	18402	ゼットソーVⅢ265	替刃	4 963041 184022	29
	18407	ゼットソーVⅢネジセット	ー	4 963041 184077	29
	18411	ゼットソー Vハンディ200 大工目	本体	4 963041 184114	30
	18413	ゼットソー Vハンディ200 仕上げ用	本体	4 963041 184138	30
	18421	ゼットソー Vハンディ200 ボード用	本体	4 963041 184213	30

	品番	品名	JANコード		ページ
	18422	ゼットソー ハンディ200 ボード用	替刃	4 963041 184220	30
デコラ・サイディングソー・竹 P.31～	08002	デコラソー	本体	4 963041 080027	31
	08003	デコラソー	替刃	4 963041 080034	31
	08112	サイディングソー120	本体	4 963041 081123	31
	08113	サイディングソー120	替刃	4 963041 081130	31
	08008	竹ひきのこ240	本体	4 963041 080089	32
	08016	竹ひきのこ240	替刃	4 963041 080164	32
	15020	ゼットソー竹挽270	本体	4 963041 150201	32
	15021	ゼットソー竹挽270	替刃	4 963041 150218	32
タックイン P.33～	18990	タックイン ネジセット	ー	4 963041 189904	33
	18001	タックイン210 荒目	本体	4 963041 180017	33
	18201	タックイン210 荒目	替刃	4 963041 182011	33
	18002	タックイン210 細目	本体	4 963041 180024	34
	18202	タックイン210 細目	替刃	4 963041 182028	34
	18003	タックイン240 荒目	本体	4 963041 180031	34
	18203	タックイン240 荒目	替刃	4 963041 182035	34
	18004	タックイン240 大工目	本体	4 963041 180048	34
	18204	タックイン240 大工目	替刃	4 963041 182042	34
パネルソー P.35～	07051	パネルソー導突硬木240	本体	4 963041 070516	36
	07052	パネルソー導突硬木240	替刃	4 963041 070523	36
	07055	パネルソー導突目240	本体	4 963041 070554	36
	07056	パネルソー導突目240	替刃	4 963041 070561	36
	07024	パネルソーワイド刃	替刃	4 963041 070240	36
	07043	ミニパネルソーきつつき150	本体	4 963041 070431	37
	07044	ミニパネルソーきつつき150	替刃	4 963041 070448	37

INDEX 一覧

切れ味永持ちNo.1！ 替刃式ノコギリのスタンダード ゼットソー

パネルソー P.35〜

品番	品名	JANコード		ページ
07045	ミニパネルソー導突硬木150	本体	4 963041 070455	37
07046	ミニパネルソー導突硬木150	替刃	4 963041 070462	37
07047	ミニパネルソー導突目150	本体	4 963041 070479	37
07048	ミニパネルソー導突目150	替刃	4 963041 070486	37

パイプソー P.38〜

品番	品名	JANコード		ページ
08006	パイプソー240	本体	4 963041 080065	38
08015	パイプソー240	替刃	4 963041 080157	38
08081	パイプソー240　5枚入	替刃	4 963041 080812	38
08043	パイプソー先細	本体	4 963041 080430	38
08037	パイプソー先細	替刃	4 963041 080379	38
08082	パイプソー先細　5枚入	替刃	4 963041 080829	38
08031	パイプソー300	本体	4 963041 080317	39
08032	パイプソー300	替刃	4 963041 080324	39
08059	パイプソーフラット225	本体	4 963041 080591	39
08049	パイプソーフラット225	替刃	4 963041 080492	39
08998	パイプソー共通鞘	―	4 963041 089983	39
08010	パイマン	本体	4 963041 080102	40
08012	パイマン	替刃	4 963041 080126	40
08104	ハイスパイマン P1.4	本体	4 963041 081048	40
08105	ハイスパイマン P1.4	替刃	4 963041 081055	40

剪定 P.41〜

品番	品名	JANコード		ページ
08106	剪定こま目240	本体	4 963041 081062	41
08103	剪定こま目240	替刃	4 963041 081031	41
15272	ゼットソー剪定 梨240	本体	4 963041 152724	42
15273	ゼットソー剪定 梨240	替刃	4 963041 152731	42
15274	ゼットソー剪定 みかん210	本体	4 963041 152748	42
15275	ゼットソー剪定 みかん210	替刃	4 963041 152755	42

剪定 P.41〜

品番	品名	JANコード		ページ
15276	ゼットソー剪定 梅210	本体	4 963041 152762	42
15277	ゼットソー剪定 梅210	替刃	4 963041 152779	42
17109	ＳＬ果樹200 細目	本体	4 963041 171091	44
17102	ＳＬ果樹200 細目	替刃	4 963041 171022	44
17110	ＳＬ果樹200 中目	本体	4 963041 171107	44
17104	ＳＬ果樹200 中目	替刃	4 963041 171046	44
17111	ＳＬ果樹230 荒目	本体	4 963041 171114	44
17106	ＳＬ果樹230 荒目	替刃	4 963041 171060	44

柄製品 P.45〜

品番	品名	JANコード		ページ
15994	ゼットソー７寸目柄	柄	4 963041 159945	45
15990	ゼットソー265・8寸目柄	柄	4 963041 159907	45
15952	ゼットソー赤ハンドル	柄	4 963041 159525	45
15953	ゼットソー青ハンドル	柄	4 963041 159532	45
15971	ゼットソー黒ハンドル	柄	4 963041 159716	45
15958	ゼットソーハンディ200柄	柄	4 963041 159587	46
08992	竹ひきのこ240柄	柄	4 963041 089921	46
15991	ゼットソー300柄	柄	4 963041 159914	46
15973	ゼットソー 仮枠333オレンジハンドル	柄	4 963041 159730	46
15996	ゼットソーピストル265柄	柄	4 963041 159969	46
08996	パイプソー240 青柄	柄	4 963041 089969	46
08991	パイプソー240 赤柄	柄	4 963041 089914	46
15278	パイプソー240 黒柄	柄	4 963041 152786	46
08994	パイプソー300柄	柄	4 963041 089945	46
08993	パイマン柄	柄	4 963041 089938	46

ライフソー P.47〜

品番	品名	JANコード		ページ
30107	ソーガイド・ベスト 鋸セット	―	4 963041 301078	49
30106	ソーガイド・エフ 鋸セット	―	4 963041 301061	50
30201	ソーガイドゲージ	―	4 963041 302013	50
30002	ライフソー９寸目265	本体	4 963041 300026	51
30003	ライフソー９寸目265	替刃	4 963041 300033	51
30023	ライフソークラフト145	本体	4 963041 300231	51
30024	ライフソークラフト145	替刃	4 963041 300248	51
30057	ライフソー木工175	本体	4 963041 300576	52
30058	ライフソー木工175	替刃	4 963041 300583	52
30059	ライフソー生木175	本体	4 963041 300590	52
30060	ライフソー生木175	替刃	4 963041 300606	52
30061	ライフソー竹プラ175	本体	4 963041 300613	52
30062	ライフソー竹プラ175	替刃	4 963041 300620	52

挽きまわし P.53〜

品番	品名	JANコード		ページ
30025	ライフソー電工ペッカー90	本体	4 963041 300255	53
30206	ライフソー電工ペッカー90	替刃	4 963041 302068	53
30027	ライフソー木工ペッカー80	本体	4 963041 300279	54
30207	ライフソー木工ペッカー80	替刃	4 963041 302075	54
30028	ライフソー木工ペッカー150	本体	4 963041 300286	54
30208	ライフソー木工ペッカー150	替刃	4 963041 302082	54
30029	ライフソー木工ペッカー210	本体	4 963041 300293	54
30209	ライフソー木工ペッカー210	替刃	4 963041 302099	54

替刃式スクレーパー P.55〜

品番	品名	JANコード		ページ
30150	替刃式スクレーパー 90×635mm	本体	4 963041 301504	55
30151	替刃式スクレーパー 90×1030mm	本体	4 963041 301511	55
30152	替刃式スクレーパー 90×1350mm	本体	4 963041 301528	55
30350	替刃式スクレーパー 60mm	替刃	4 963041 303508	56
30351	替刃式スクレーパー 90mm	替刃	4 963041 303515	56
30352	替刃式スクレーパー 150mm	替刃	4 963041 303522	56
30953	替刃式スクレーパー 635mm	柄	4 963041 309531	56
30954	替刃式スクレーパー 1030mm	柄	4 963041 309548	56
30955	替刃式スクレーパー 1350mm	柄	4 963041 309555	56



ゼットソーマルチ
ギザギザスクレーパー30

刃渡り／ 33mm　ブレード／ゼットソー
板　厚／0.60mm　ホルダー取付け部／Fein

接着剤除去　タッカー　フィニッシュネイル　ハイスバイメタル

間柱・窓枠など狭い場所の付着物除去作業に

木くずや接着剤(木工用・ウレタン・アクリル)などがスムーズに除去できます。


タッカーや接着剤を素早く除去


扉上部の剥がし作業



42mm



パッケージサイズ
W： 79mm　重量：32g
D： 13mm
H：179mm

製品サイズ
W： 37mm　重量：23g
D： 13mm
H： 97mm

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20021	ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー30	10	100	4 963041 200210	2,255円

ゼットソーマルチ
ギザギザスクレーパー60

刃渡り／ 65mm　ブレード／ゼットソー
板　厚／0.60mm　ホルダー取付け部／Fein

接着剤除去　タッカー　フィニッシュネイル　ハイスバイメタル

床・天井・柱など広い場所の付着物除去作業に

張替え作業で残った接着剤・ボード・タッカーを、ワイドな刃でまとめて除去。
このギザギザ刃が剥がし作業のスピードを加速します。


接着剤・タッカーの除去


細釘・フィニッシュネイルの除去



38mm



パッケージサイズ
W： 79mm　重量：33g
D： 13mm
H：179mm

製品サイズ
W： 65mm　重量：25g
D： 13mm
H： 93mm

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20022	ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー60	10	100	4 963041 200227	2,783円

ゼットソーマルチ
木工用33

刃渡り／ 33mm　ピッチ／1.75mm　ブレード／ゼットソー
板　厚／0.60mm　切り幅／0.92mm　ホルダー取付け部／Fein

材木全般　コンパネ　窓開け　ハイスバイメタル

材木全般・合板・集成材の切断、サイズ調整に

窓開け作業やほぞ加工に最適です。
ノミとセットで使うことで作業時間が大幅短縮できます。



ポケット切断


天井板の切断


作業中でも目盛りが
しっかり見えます。



42mm



パッケージサイズ
W： 79mm　重量：32g
D： 13mm
H：179mm

製品サイズ
W： 37mm　重量：23g
D： 13mm
H： 97mm

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20011	ゼットソーマルチ 木工用33	10	100	4 963041 200111	2,365円

ゼットソーマルチ
木工用65

刃渡り／ 65mm　ピッチ／1.75mm　ブレード／ゼットソー
板　厚／0.60mm　切り幅／0.92mm　ホルダー取付け部／Fein

材木全般　コンパネ　窓開け　ハイスバイメタル

材木全般・合板・集成材の切断、サイズ調整に

65mmのワイドな刃で、床材などの長物も安定して切断することができます。



床材の切断


サイズ調整


作業中でも目盛りが
しっかり見えます。

42mm

パッケージサイズ
W： 79mm　重量：33g
D： 13mm
H：179mm

製品サイズ
W： 65mm　重量：23g
D： 7mm
H： 97mm

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20012	ゼットソーマルチ 木工用65	10	100	4 963041 200128	2,904円

ゼットソーマルチ
際切用33
きわぎり

刃渡り／ 33mm　ピッチ／1.75mm　ブレード／ゼットソー
板　厚／0.60mm　切り幅／0.60mm　ホルダー取付け部／Fein


材木全般　コンパネ　際切　ハイスバイメタル

壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に

アサリが無いためフラットな切断が可能で精密な加工ができます。
丸鋸が入らない角部分の切断にも便利です。



壁・床の際切り


首切り切断

アサリ無し



材料に押し当てても
傷がつかない

※アサリが無い為、材料に
強く押し当て続けると
焦げる恐れがあります。



42mm



パッケージサイズ
W： 79mm　重量：32g
D： 13mm
H：179mm

製品サイズ
W： 37mm　重量：23g
D： 13mm
H： 97mm

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20013	ゼットソーマルチ 際切用33	10	100	4 963041 200135	2,365円



ゼットソーレシプロ
木工用150 P2.4

刃渡り／150 mm　ピッチ／2.40 mm
板　厚／0.90 mm

材木全般 縦横斜 窓開け サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス



替刃サイズ　W：25mm　D：1.18mm　H：181mm　重量：22g

リフォーム・下地材の切断に

腰があるためバタつきにくく、切り始めがスムーズなショート刃。
狭い場所でもスムーズに切断できます。



替刃パッケージサイズ　W：40mm　D：3mm　H：240mm　重量：29g



下穴不用で窓開け作業


天井ブレースに当たらない

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20111	ゼットソーレシプロ 木工用150 P2.4	24	—	4 963041 201118	1,122円

ゼットソーレシプロ
木工用210 P3.0

刃渡り／210 mm　ピッチ／3.00 mm
板　厚／0.90 mm

材木全般 縦横斜 窓開け サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス



替刃サイズ　W:28mm　D:1.18mm　H:234mm　重量:31g

柱の切断・木材の荒切り・際切り作業に

解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。
刃がしなるため壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。



替刃パッケージサイズ　W：38mm　D：2mm　H：288mm　重量：34g

替刃パッケージ3枚入 サイズ　W：45mm　D：5mm　H：292mm　重量：100g



下穴不用で窓開け作業



丸鋸が入らない場所での切断

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20100	ゼットソーレシプロ 木工用210 P3.0	24	288	4 963041 201002	1,287円
20108	ゼットソーレシプロ 木工用210 P3.0　3枚入	12	—	4 963041 201088	3,289円

ゼットソーレシプロ
木材太枝用300 P3.5

刃渡り／300 mm　ピッチ／3.50 mm
板　厚／1.20 mm

材木全般 縦横斜 生木 サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス AC コード式 DC 14.4V 18V バッテリー式



替刃サイズ　W：28mm　D：1.63mm　H：319mm　重量：61g

解体・リフォーム・伐採に

刃が厚く丈夫でバタつきが少なく、刃渡り300mmで
太物もたて・よこ・ななめに一発切断。
隙間に入る先細形状で枝払いもスムーズです。
※DC14.4V以上の本体推奨



替刃パッケージサイズ　W：50mm　D：4mm　H：361mm　重量：75g


丸鋸が入らない場所での切断


20cmの太枝・幹も切断可能

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20110	ゼットソーレシプロ 木材太枝用300 P3.5	24	—	4 963041 201101	1,573円

ゼットソーレシプロ
ボード用90 P1.6

刃渡り／ 90 mm　ピッチ／1.60 mm
板　厚／0.90 mm

材木全般 石膏ボード 挽きまわし 窓開け サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス



替刃サイズ　W：16mm　D：1.36mm　H：113mm　重量：6g


コンパネ・石膏ボードの切断・開口作業に

先端の背中にまわし刃が付いており、下穴無しでもコンセント穴等の
開口作業が一発でできます。また、挽き廻しても、角が残りません。



替刃パッケージサイズ　W：40mm　D：3mm　H：278mm　重量：14g


まわし刃 (PAT.5443150)



角の切り残しが無くなります

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20101	ゼットソーレシプロ ボード用90 P1.6	24	288	4 963041 201019	1,001円

ゼットソーレシプロ
挽きまわし用50 P1.6

刃渡り／ 50 mm　ピッチ／1.60 mm
板　厚／0.90 mm

材木全般 石膏ボード 挽きまわし 窓開け サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス



替刃サイズ　W：17mm　D：1.36mm　H：73mm　重量：3g

合板・コンパネ・ベニヤ・ケイカル板・石膏ボードなどの開口作業に


45度の角度で切り進めると、壁内の配線や配管などを
キズつける心配が軽減します。
コーナー切断では背中のまわし刃を使用しながら切り
残し無しで曲がることができます。



替刃パッケージサイズ　W：39mm　D：5mm　H：278mm　重量：17g



開口作業に最適



コーナー切断

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20107	ゼットソーレシプロ 挽きまわし用50 P1.6　3枚入	12	—	4 963041 201071	1,804円

ゼットソーレシプロ

塩ビ用210 P1.5

刃渡り／210 mm　ピッチ／1.50 mm
板　厚／0.60 mm


塩ビ/プラ　パイプ　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス



替刃サイズ　W：27mm　D：0.90mm　H：228mm　重量：22g

塩ビパイプ(VU)の切断に

塩ビパイプ(VU) の切断に最適。手挽きでは切断しにくい狭い場所
でもわずかなストロークで切断できるため、リフォーム・解体作業に重宝します。



直径114mmまで切断可能



狭所での切断



替刃パッケージサイズ　W：38mm　D：2mm　H：288mm　重量：25g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20102	ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5	24	288	4 963041 201026	891円

ゼットソーレシプロ

塩ビ用厚刃210 P2.0

刃渡り／210 mm　ピッチ／2.00 mm
板　厚／0.90 mm

塩ビ/プラ　パイプ　特殊表面処理　ハードインパルス




替刃サイズ　W：27mm　D：1.20mm　H：226mm　重量：32g

厚手パイプの切断に

板厚0.9mmの厚刃で先ブレが少く、直進性に優れています。
塩ビパイプ(VU・VP)、ポリエチレンパイプ(PE) はもちろん、
FRP 等の樹脂類も切断可能。



ポリエチレンパイプ(PE)の切断



狙った場所に切り込みやすい



替刃パッケージサイズ　W：38mm　D：2mm　H：288mm　重量：35g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
NEW 20113	ゼットソーレシプロ 塩ビ用 厚刃 210 P2.0	24	288	4 963041 201132	1,034円

ゼットソーレシプロ

枝切り用150 P2.4

刃渡り／150 mm　ピッチ／2.40 mm
板　厚／0.90 mm

生木　剪定　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス



替刃サイズ　W：25mm　D：1.18mm　H：175mm　重量：22g

庭木の剪定・枝払いに

バタつきにくく切り始めがスムーズなショート刃。
細枝でも切り込みやすいピッチ2.4mmで、剪定後の枝切り作業にも活躍します。
※小型機種推奨



10㎝の太枝も切断可能



小回りのきくショート刃

替刃パッケージサイズ　W：40mm　D：3mm　H：240mm　重量：29g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20112	ゼットソーレシプロ 枝切り用150 P2.4	24	—	4 963041 201125	1,067円

ゼットソーレシプロ

枝切り用210 P3.0

刃渡り／210 mm　ピッチ／3.00 mm
板　厚／0.90 mm

生木　剪定　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス



替刃サイズ　W：28mm　D：1.18mm　H：227mm　重量：30g

生木の切断・枝の剪定に

手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業すると
スムーズに切断できます。



替刃パッケージサイズ　W：38mm　D：2mm　H：288mm　重量：33g



替刃パッケージ3枚入 サイズ　W：45mm　D：5mm　H：292mm　重量：98g



庭木の剪定・伐採



キレイな切断面

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20103	ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0	24	288	4 963041 201033	1,210円
NEW 20114	ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0　3枚入	12	—	4 963041 201149	3,091円

ゼットソーレシプロ

竹切り用210 P2.15

刃渡り／210 mm　ピッチ／2.15 mm
板　厚／0.80 mm

竹　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス



替刃サイズ　W：27mm　D：1.10mm　H：227mm　重量：28g

竹の伐採、竹の枝払いに

手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業すると
スムーズに切断できます。



替刃パッケージサイズ　W：38mm　D：2mm　H：288mm　重量：31g



竹藪の整理



キレイな切断面

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20104	ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15	24	288	4 963041 201040	1,210円

ゼットソーレシプロ

竹伐採用300 P3.0

刃渡り／300 mm　ピッチ／3.00mm
板　厚／1.20 mm

竹　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　AC コード式　DC 14.4V 以上 バッテリー式



替刃サイズ　W：28mm　D：1.63mm　H：323mm　重量：62g

真竹・破竹・孟宗竹の切断に

板厚が1.2mmと丈夫で、刃がしなっても折れにくくなっています。
刃渡り300mmで太い竹も軽快に切断できます。
※DC14.4V以上の本体推奨



替刃パッケージサイズ　W：50mm　D：4mm　H：361mm　重量：76g



刃がしなっても折れにくい



隙間に入る先細形状

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20109	ゼットソーレシプロ 竹伐採用300 P3.0	24	—	4 963041 201095	1,573円



ゼットソーレシプロ 解体用130

刃渡り／130 mm　バイメタル構造（刃先：ハイス鋼）
板　厚／1.25 mm

サイズ 小



替刃サイズ　W：18mm　D：1.70mm　H：153mm　重量：17g



替刃パッケージサイズ　W：45mm　D：6mm　H：200mm　重量：58g

リフォーム時の解体作業に

刃先にハイス鋼を採用し、高耐久性を実現。
木材・アルミサッシ・釘をまとめて切断 します。
刃が短いため、壁などで見えない裏側の
障害物を気にせず解体作業ができます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20141	ゼットソーレシプロ 解体用130 3枚入	12	—	4 963041 201415	2,464円

ゼットソーレシプロ 解体用210

刃渡り／210 mm　バイメタル構造（刃先：ハイス鋼）
板　厚／1.25 mm

サイズ 中



替刃サイズ　W：18mm　D：1.70mm　H：229mm　重量：29g



替刃パッケージ3枚入 サイズ　W：45mm　D：6mm　H：280mm　重量：98g



替刃パッケージ6枚入 サイズ　W：45mm　D：10mm　H：280mm　重量：183g

リフォーム時の解体作業に

刃先にハイス鋼を採用し、高耐久性を実現。
木材に打ち込まれた釘、土壁、窓枠のアルミ
サッシなども気にせず切断できます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20105	ゼットソーレシプロ 解体用210 3枚入	12	120	4 963041 201057	2,893円
20121	ゼットソーレシプロ 解体用210 6枚入	6	72	4 963041 201217	5,434円

ゼットソーレシプロ 解体用285

刃渡り／285 mm　バイメタル構造（刃先：ハイス鋼）
板　厚／1.25 mm

サイズ 大



替刃サイズ　W：18mm　D：1.70mm　H：305mm　重量：42g



替刃パッケージ3枚入 サイズ　W：45mm　D：6mm　H：350mm　重量：139g



替刃パッケージ6枚入 サイズ　W：45mm　D：10mm　H：350mm　重量：262g

リフォーム時の解体作業に

汎用性・高耐久性のある長い刃で、「解体用210」では刃が届かなかった場所も楽々切断!

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20106	ゼットソーレシプロ 解体用285 3枚入	12	120	4 963041 201064	3,212円
20122	ゼットソーレシプロ 解体用285 6枚入	6	72	4 963041 201224	6,083円

ゼットソーレシプロ 金属用130

刃渡り／130 mm　バイメタル構造（刃先：ハイス鋼）
板　厚／0.90 mm

サイズ 小



替刃サイズ　W：18mm　D：1.30mm　H：153mm　重量：17g



替刃パッケージサイズ　W：45mm　D：5mm　H：200mm　重量：58g



既設配管の切断・解体作業に

耐久性に優れており、鉄管・銅管(足場用単管)、
ALC・耐火二層管・硬質樹脂が切断できます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20131	ゼットソーレシプロ 金属用130 3枚入	12	—	4 963041 201316	2,145円

ゼットソーレシプロ 金属用210

刃渡り／210 mm　バイメタル構造（刃先：ハイス鋼）
板　厚／0.90 mm

サイズ 中



替刃サイズ　W：18mm　D：1.30mm　H：229mm　重量：26g



替刃パッケージサイズ　W：45mm　D：5mm　H：280mm　重量：88g

既設配管の切断・解体作業に

耐久性に優れており、鉄管・銅管(足場用単管)、
ALC・耐火二層管・硬質樹脂が切断できます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20132	ゼットソーレシプロ 金属用210 3枚入	12	—	4 963041 201323	2,662円

ゼットソーレシプロ 超硬刃130

刃渡り／130 mm　刃　部／超硬チップ
板　厚／1.25 mm


サイズ 小



替刃サイズ　W：25mm　D：1.75mm　H：153mm　重量：25g



替刃パッケージサイズ　W：45mm　D：3mm　H：200mm　重量：32g



バイメタルブレードの10倍の耐久性

解体作業時の強い衝撃にも耐える超硬刃。
ステンレス管・鉄管・ALC材・サイディング材
スレート材も切断可能です。




品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20151	ゼットソーレシプロ 超硬刃130	12	—	4 963041 201514	3,894円

ゼットソーレシプロ 超硬刃210

刃渡り／210 mm　刃　部／超硬チップ
板　厚／1.25 mm

サイズ 中




替刃サイズ　W：25mm　D：1.75mm　H：229mm　重量：42g



替刃パッケージサイズ　W：45mm　D：3mm　H：280mm　重量：52g

木材と堅い金属が混在した難削材の切断にも

バイメタルブレードの10倍の耐久性があり、
コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も容易に切断できます。




品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
20152	ゼットソーレシプロ 超硬刃210	12	—	4 963041 201521	5,181円

ノコギリの選び方

HOW TO CHOOSE ZETSAW

1 切りたい材料を選ぶ

まずは、主にどんな材料を切るのかを選んで下さい。



例：
一般的な木材を切りたいな。



2 どんな用途で使う？

どんな用途で使うのかを選んで下さい。




例：
どんな時でも切れる万能なノコギリが欲しいな。



3 切りたい材料の大きさは？

ノコギリの刃渡りを選んで下さい。



Point
切る材料の3倍くらいの刃渡りがあれば、スムーズに切断する事ができるよ。



4 それが、用途にぴったりのノコギリ

それが、あなたの求める用途に最適のノコギリです。




2軸が交差する所にある物がぴったりのノコギリだよ。
ぴったりのノコギリで切ると、楽な力で、驚くほどきれいに切る事ができるんだ。



例 でぴったりのノコギリに選ばれたもの

1 切りたい材料を選ぶ
2 どんな用途で使う？
3 切りたい材料の大きさは？

材料	材木（材木全般／材木全般／堅い木）					
用途	大工仕事					
	横挽き	縦挽き	縦横斜め挽き	窓開け	仮 枠	挽きまわし
	 ヨコ挽	 タテ挽	 縦横斜	 窓開け	 仮枠	 挽きまわし
	木目を直角に切断することを「横挽き」といいます。木の繊維を綺麗に切るために「江戸目」といわれる切れ味の良いナイフエッジを持った目立てになっています。	木目と平行に切断することを「縦挽き」といいます。繊維を削っていくように切断するため、「カンナ刃」のような目立てを施しています。	一般的にノコギリは、木目を直角に切るには横挽きを、木目と平行に切るには縦挽きを使用しますが、一本でどちらの作業もしたい場合は「縦横斜め挽き」が便利です。	「先端刃」や「きつつき刃」を使用すると、薄板やコンパネ等に下穴を開けることなく貫通窓を開けることができます。	建物の基礎工事でコンクリートを流し込むための型枠作りを「仮枠作業」といいます。早切りが必要なため、板厚が厚く目の形状が粗いノコギリです。	木材、板材を曲線に切るために作られたノコギリ。ノコ身が細く、部材に対し刃を垂直に起こして切断します。
小サイズ 刃渡り 80〜				ライフソー 電工ペッカー90 …P53		ライフソー 木工ペッカー80 …P54 ライフソー 電工ペッカー90 …P53
小サイズ 刃渡り 150〜	ミニパネルソー導突目150 …P37		ミニパネルソー導突硬木150 …P37 ハンディ160アサリなし …P28 ライフソー木工175 …P52 ウエスタン180大工目 …P27	ミニパネルソー きつつき150 …P37 ウエスタン180大工目 …P27 ウエスタン180 キッチンパネル用 …P27		ライフソー 木工ペッカー150 …P54
中サイズ 刃渡り 200〜			ハンディ200大工目 …P29 ハンディ200仕上げ用 …P29 Vハンディ200大工目 …P30 Vハンディ200仕上げ用 …P30	ハンディ200大工目 …P29 ハンディ200仕上げ用 …P29 Vハンディ200大工目 …P30 Vハンディ200仕上げ用 …P30 Vハンディ200ボード用 …P30	タックイン 210荒目 …P33 タックイン 210細目 …P34	ライフソー 木工ペッカー210 …P54
中サイズ 刃渡り 220〜	ゼットソー7寸目 …P23 パネルソーワイド刃替刃 …P36 パネルソー導突目240 …P36		タックイン240大工目 …P34 パネルソー導突硬木240 …P36		タックイン 240荒目 …P34	
中サイズ 刃渡り 250〜	ゼットソー8寸目 …P23 ゼットソー265 …P25 ゼットソー α 265 …P25 ゼットソーピストル265 …P26	ゼットソー たてびき8寸目 …P24	ゼットソーⅢ8寸目 …P24 ゼットソー硬木250 …P24 ゼットソーⅢ265 …P25 ゼットソーⅤⅢ265 …P29 ライフソー9寸目265 …P51	ゼットソーⅤⅢ265 …P29		
大サイズ 刃渡り 270〜			ゼットソー300 …P26		ゼットソー仮枠333 …P26	

	生木（生木）	竹（竹）	塩ビ・プラ（塩ビ／プラ）	石膏ボード（石膏ボード）	デコラ サイディング（デコラ ライディング）	軽金属（軽金属）	金属（金属）
	DIY	剪定・伐採	水道・電気工事				
	 DIY	 剪定	 パイプ				
	ご家庭での扱いやすさにこだわった、木工DIYを楽しむためのノコギリです。	滑らかな切り口で木の再生を助ける、果樹・樹木の剪定用ノコギリです。高い枝を切り落とすため、ピストル型の柄が一般的。作物に適したノコギリを選ぶと作業効率がアップします。	給水管・排水管に使用される塩ビ管を切断するノコギリ。 パイプ用に挽き心地の良い目立てを施しています。	家の内装（壁・天井）に使用される石膏ボードを切断するノコギリです。	デコラ材（メラミン化粧板・メラミン樹脂板）や窯業系サイディングボード専用のノコギリです。 曲線の切断には、先細形状をご使用ください。	アルミ管・銅管・鉛管・真鍮管などの軽金属パイプを切断するノコギリです。刃先にはハード・インパルス®（衝撃焼入れ）処理を施しています。	刃先にハイス鋼を採用した金属パイプ切断用ノコギリです。 アルミ管・銅管・鉛管・真鍮管などの軽金属に加え鉄管も切断できます。
小サイズ 刃渡り 80〜				電工ペッカー90 …P53	サイディングソー120 …P31		
小サイズ 刃渡り 150〜	ライフソークラフト145 …P51 ライフソー木工175 …P52	ライフソー生木175 …P52	ライフソー 竹プラ175 …P52	ライフソー 竹プラ175 …P52	ウエスタン180 キッチンパネル用 …P27	ハンディ150細密目 …P28	ウエスタン180 金属用 …P27
中サイズ 刃渡り 200〜		SL果樹200細目 …P44 SL果樹200中目 …P44 みかん210 …P42 梅210 …P42		Vハンディ200 ボード用 …P30			
中サイズ 刃渡り 220〜		SL果樹230荒目 …P44 剪定こま目240 …P41 梨240 …P42	竹ひきのこ240 …P32	パイプソー フラット225 …P39 パイプソー240 …P38 パイプソー先細 …P38		デコラソー …P31	バイマン …P40	ハイスバイマン …P40
中サイズ 刃渡り 250〜	ライフソー9寸目265 …P51						
大サイズ 刃渡り 270〜			ゼットソー 竹挽270 …P32	パイプソー300 …P39			

替刃と柄の組み合わせ

○ 推奨

替刃＼柄	ゼットソー7寸目	ゼットソー265・8寸目	ゼットソー300	ゼットソーピストル265	ミニパネルソー	パネルソー
		 ゼットソーハンドル（赤/青/黒）  ゼットソーハンディ200  デコラソー  柄のみの単品販売はしておりません 竹ひきのこ240 	 ゼットソー仮枠333 	 パイプソー240（赤/青/黒）  パイプソー300  ハイスパイマン パイマン 	 柄のみの単品販売はしておりません	 柄のみの単品販売はしておりません
ゼットソー 7寸目	○	○		○		
ゼットソー 8寸目・Ⅲ8寸目 ゼットソーたてびき8寸目 ゼットソー硬木 250 ゼットソーハンディ 200大工目・仕上げ用 ゼットソーハンディ 160アサリなし ゼットソー 265・Ⅲ265・α265 ゼットソーウエスタン 180 大工目・キッチンパネル用	○	○	○	○		
ゼットソーウエスタン 180　金属用		○	○	○		
ゼットソー300 ゼットソー仮枠333		○	○	○		
デコラソー 竹ひきのこ240 ゼットソー竹挽270 サイディングソー120	○	○	○	○		
パイプソー240・先細 パイプソーフラット225 パイマン パイプソー300	○	○	○	○		
ハイスパイマン		○	○	○		
ミニパネルソー導突目150 ミニパネルソーきつつき150 ミニパネルソー導突硬木150 ゼットソーハンディ150精密目					○	
パネルソー導突目240 パネルソー導突硬木240 ※パネルソーワイド刃						○
ゼットソー剪定 梨240・みかん210・梅210 剪定こま目240		○	○	○		

※は替刃のみ販売

替刃の取り替え方法

動画で確認する▶

フックタイプ 替刃 フックタイプ


⚠ 注意 刃先でケガをする恐れがありますので、手袋をするか、刃に布などを巻きつけて取り替えを行ってください。

ゼットソーシリーズ　パイプソーシリーズ・デコラソー

取り外し方

① 柄の背側を軽く打ち付けて刃を緩めます。

② 刃が緩んだら、背金から取り外します。




取り付け方

①替刃のフックを背金の掛け止め金具に掛けます。

②矢印②方向へ押し込み仮止めします。

③仮止めしてから柄尻を打ち付けて固定します。

※一度に強く打ち付けると危険です。軽く何度も打ち付けてください。




V(ブイ)シリーズ　※刃をしっかり開き、背金のロックがかかっている状態を確認してから取り替えを行ってください。

取り外し方

① 柄の背側を軽く打ち付けて刃を緩めます。

② 刃が緩んだら、背金から取り外します。




取り付け方

①替刃のフックを背金の掛け止め金具に掛けます。

②矢印②の方向へ押し込み仮止めします。

③仮止めしてから柄尻を打ち付けて固定します。

※一度に強く打ち付けると危険です。軽く何度も打ち付けてください。




パネルソーシリーズ　ミニパネルソーシリーズ　※この取り替え方法は、パネルソーシリーズ・ミニパネルソーシリーズのみ適用されます。

取り外し方

① 刃の背側を小刻みに軽く打ち付けて刃を緩めます。

② 刃が緩んだら、背金から取り外します。




取り付け方

① 替刃のフックを背金の掛け止め金具に掛けます。

② 矢印②の方向へ押し込み仮止めします。

③ 仮止めしてから背金を打ち付けて固定します。



スクリュータイプ 替刃 スクリュータイプ


⚠ 注意 刃先でケガをする恐れがありますので、手袋を着用して取り替えを行ってください。

ライフソーシリーズ　SL果樹シリーズ

取り外し方

① ロックネジをコイン等で開方向に緩めます。

② ロックネジが緩んだら、刃を引き抜きます。（ロックネジは取り外しません）




取り付け方

① 替刃をしっかり差し込みます。

② 確認ミゾが隠れていることを確認し、コイン等でロックネジを閉方向に回して刃を固定する。

③ ネジのゆるみ・刃のがたつきがないか確認する。




木工ベッカー　替刃式スクレーバー

取り外し方

①ロックネジをコイン等で開方向に緩めます。

②ロックネジが緩んだら、刃を引き抜きます。（ロックネジは取り外しません）




取り付け方

① 替刃をしっかり差し込みます。

② 確認穴が隠れていることを確認し、コイン等でロックネジを閉方向に回して刃を固定する。

③ネジのゆるみ・刃のがたつきがないか確認する。



ネジタイプ 替刃 ネジタイプ

⚠ 注意 刃先でケガをする恐れがありますので、手袋を着用して取り替えを行ってください。


タックインシリーズ

取り外し方

① 刃を折り込んだ状態でコイン等でボルトを緩め、ボルト・ワッシャーを取り外します。

②ナットを引き抜きます。

③刃を取り外します。




取り付け方

① 替刃の穴と柄の穴が合うように刃を差し込みます。

②ナットを取り付けます。


③ワッシャー・ボルトを取り付け、刃がスムーズに動くよう調整してボルトを締め付けます。






切れ味 永持ちNO.1!
替刃ノコのスタンダード
ゼットソーシリーズ

鋼（はがね）を一瞬、衝撃的に加熱したあと、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は硬いだけでなく、靭性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適の条件を備えています。この組織を得るための熱処理が衝撃焼き入れです。当社ノコギリの刃先には、この処理が施されています。
ハード・インパルスは、当社がこの熱処理につけた呼び名です。
（登録商標 第1986814号）





サイズ表記の見方

ゼットソー 7寸目

刃渡り／225 mm　ピッチ／1.20 mm
板　厚／0.40 mm　切り幅／0.56 mm

材木全般 / ヨコ挽 / 精密 / サイズ / ハードインパルス / フックタイプ



本体サイズ　W：64mm　D：22mm　H：524mm　重量：100g



本体パッケージサイズ　W：72mm　D：22mm　H：552mm　重量：120g



替刃サイズ　W：61mm　D：0.56mm　H：260mm　重量：40g



替刃パッケージサイズ　W：64mm　D：1mm　H：315mm　重量：45g

精密横挽き用

ゼットソーシリーズで最も精密切断に適した薄刃(0.40 mm)です。
柄に桐（きり）を採用しており、使うほどに手に馴染みます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15018	ゼットソー　7寸目　本体	12	72	4 963041 150188	3,850円
15019	ゼットソー　7寸目　替刃	24	288	4 963041 150195	1,606円

ゼットソー 8寸目

刃渡り／250 mm　ピッチ／1.40 mm
板　厚／0.50 mm　切り幅／0.66 mm

材木全般 / ヨコ挽 / 精密 / サイズ / ハードインパルス / フックタイプ



本体サイズ　W：66mm　D：22mm　H：579mm　重量：152g



本体パッケージサイズ　W：72mm　D：22mm　H：607mm　重量：174g



替刃サイズ　W：61mm　D：0.66mm　H：287mm　重量：55g



替刃パッケージサイズ
1枚入　W：64mm　D：1mm　H：335mm　重量：61g
3枚入　W：83mm　D：5mm　H：340mm　重量：184g
6枚入　W：83mm　D：10mm　H：340mm　重量：367g

精密横挽き用

「ゼットソー265(P.25)」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15006	ゼットソー 8寸目 本体	12	72	4 963041 150065	3,828円
15007	ゼットソー 8寸目 替刃 1枚入	24	288	4 963041 150072	1,573円
15082	ゼットソー 8寸目 替刃 3枚入	8	96	4 963041 150829	4,719円
15008	ゼットソー 8寸目 替刃 6枚入	4	48	4 963041 150089	9,438円

ゼットソー Ⅲ8寸目（スリー）

刃渡り／250 mm　ピッチ／1.40 mm
板　厚／0.50 mm　切り幅／0.66 mm

材木全般 / 縦横斜 / 精密 / サイズ / ハードインパルス / フックタイプ



本体サイズ　W：66mm　D：22mm　H：579mm　重量：152g



本体パッケージサイズ　W：72mm　D：22mm　H：607mm　重量：174g



替刃サイズ　W：61mm　D：0.66mm　H：286mm　重量：55g



替刃パッケージサイズ　W：64mm　D：1mm　H：340mm　重量：61g

精密な縦・横・斜め挽き用

木目の方向を気にすることなく切断できるため、留め切りに威力を発揮します。
切り口も美しく滑らかで、大工・建具職人の方からも好評です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15271	ゼットソー　Ⅲ8寸目　本体	12	72	4 963041 152717	3,828円
15270	ゼットソー　Ⅲ8寸目　替刃	24	288	4 963041 152700	1,573円

ゼットソー たてびき8寸目

刃渡り／250 mm　ピッチ／ー mm
板　厚／0.50 mm　切り幅／0.70 mm

材木全般 / タテ挽 / サイズ / ソーコート / ハードインパルス / フックタイプ



本体サイズ　W：66mm　D：22mm　H：580mm　重量：152g

本体パッケージサイズ　W：72mm　D：22mm　H：607mm　重量：171g



替刃サイズ　W：61mm　D：0.70mm　H：286mm　重量：55g



替刃パッケージサイズ　W：72mm　D：2mm　H：315mm　重量：68g

縦挽き用

ピッチは元刃が細かく、先に行くほど粗くなっているため、
挽き始めに元刃を使うとスムーズな切り込みができます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15009	ゼットソー たてびき8寸目　本体	12	72	4 963041 150096	4,004円
15010	ゼットソー たてびき8寸目　替刃	24	ー	4 963041 150102	1,716円

ゼットソー 硬木250（カタギ）

刃渡り／250 mm　ピッチ／1.75 mm
板　厚／0.50 mm　切り幅／0.68 mm

堅い木 / 縦横斜 / サイズ / 焦電耐ニッケルメッキ / ハードインパルス / フックタイプ



本体サイズ　W：68mm　D：22mm　H：580mm　重量：222g



本体パッケージサイズ　W：72mm　D：22mm　H：606mm　重量：242g



替刃サイズ　W：61mm　D：0.68mm　H：287mm　重量：52g



替刃パッケージサイズ　W：64mm　D：1mm　H：340mm　重量：56g

堅木切断用

堅い木材専用目立て。通常のノコギリではビビりが出やすく刃の消耗が激しいため、
刃の形状やアサリを工夫した耐久性の良い丈夫なノコギリに仕上げました。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15069	ゼットソー　硬木250　本体	12	72	4 963041 150690	3,663円
15204	ゼットソー　硬木250　替刃	24	288	4 963041 152045	1,430円

ゼットソー
265

刃渡り／265 mm　ピッチ／1.75 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.92 mm

材木全般 / ヨコ挽 / 中サイズ / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：68mm　D：22mm　H：594mm　重量：167g



本体パッケージサイズ　W：72mm　D：22mm　H：620mm　重量：192g



替刃サイズ　W：61mm　D：0.92mm　H：301mm　重量：70g



替刃パッケージサイズ
1枚入　W：64mm　D：2mm　H：354mm　重量：76g
3枚入　W：83mm　D：6mm　H：360mm　重量：229g
6枚入　W：83mm　D：12mm　H：360mm　重量：457g

横挽き用

大工仕事で最も使われているゼットソーの看板商品です。
切断スピードと切断面の滑らかさを両立したロングセラー商品です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15003	ゼットソー　265 本体	12	72	4 963041 150034	3,311円
15004	ゼットソー　265 替刃 1枚入	24	288	4 963041 150041	1,144円
15083	ゼットソー　265 替刃 3枚入	8	96	4 963041 150836	3,432円
15005	ゼットソー　265 替刃 6枚入	4	48	4 963041 150058	6,864円

ゼットソー
α265
アルファ

刃渡り／265 mm　ピッチ／1.75 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.88 mm

材木全般 / ヨコ挽 / 中サイズ / R刃 / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：64mm　D：22mm　H：595mm　重量：166g



本体パッケージサイズ　W：72mm　D：22mm　H：620mm　重量：189g



替刃サイズ　W：61mm　D：0.88mm　H：302mm　重量：69g



替刃パッケージサイズ　W：64mm　D：2mm　H：354mm　重量：74g

究極の横挽き用

独自のR刃特殊目立で、切断に必要な部分にだけ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15073	ゼットソー　α265　本体	12	72	4 963041 150737	3,663円
15063	ゼットソー　α265　替刃	24	288	4 963041 150638	1,430円

ゼットソー
Ⅲ265
スリー

刃渡り／265 mm　ピッチ／1.75 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.92 mm

材木全般 / 縦横斜 / 中サイズ / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：68mm　D：22mm　H：597mm　重量：240g



本体パッケージサイズ　W：72mm　D：22mm　H：620mm　重量：263g



替刃サイズ　W：61mm　D：0.92mm　H：301mm　重量：70g



替刃パッケージサイズ
1枚入　W：64mm　D：2mm　H：354mm　重量：75g
3枚入　W：83mm　D：6mm　H：360mm　重量：232g
6枚入　W：83mm　D：12mm　H：360mm　重量：458g

縦・横・斜め挽き用

切断方向を選ばない使いやすさは一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。
黒ハンドル(樹脂製)になり、耐久性がアップしました。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15078	ゼットソー　Ⅲ265 本体	12	72	4 963041 150782	3,311円
15076	ゼットソー　Ⅲ265 替刃 1枚入	24	288	4 963041 150768	1,144円
15084	ゼットソー　Ⅲ265 替刃 3枚入	8	96	4 963041 150843	3,432円
15077	ゼットソー　Ⅲ265 替刃 6枚入	4	48	4 963041 150775	6,864円

ゼットソー
ピストル265

刃渡り／265 mm　ピッチ／1.75 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.92 mm

材木全般 / ヨコ挽 / 中サイズ / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：87mm　D：20mm　H：440mm　重量：172g



本体パッケージサイズ　W：90mm　D：20mm　H：465mm　重量：195g

横挽き用

定番サイズの「ゼットソー265（P.25）」にピストル型の柄を装着しました。
この柄は、狭所での切断がしやすくなります。
また、手袋をしたままでも滑らずに作業ができます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15046	ゼットソー ピストル265　本体	6	72	4 963041 150461	2,783円
15004	ゼットソー　265 替刃 1枚入	P.25 ゼットソー265替刃と共通です。			

ゼットソー
300

刃渡り／300 mm　ピッチ／2.15 mm
板　厚／0.70 mm　切り幅／1.07 mm

材木全般 / 縦横斜 / 大サイズ / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：73mm　D：24mm　H：658mm　重量：214g



本体パッケージサイズ　W：81mm　D：24mm　H：685mm　重量：242g



替刃サイズ　W：66mm　D：1.07mm　H：334mm　重量：100g



替刃パッケージサイズ　W：70mm　D：2mm　H：385mm　重量：106g

縦・横・斜め挽き用

刃渡り300mmで「ゼットソー265（P.25）」よりも太い材料の切断がスムーズに行えます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15011	ゼットソー　300　本体	12	72	4 963041 150119	4,356円
15012	ゼットソー　300　替刃	24	144	4 963041 150126	1,716円

ゼットソー
仮枠333

刃渡り／333 mm　ピッチ／2.80 mm
板　厚／0.90 mm　切り幅／1.30 mm

材木全般 / 縦横斜 / 仮枠 / 大サイズ / ソーコート / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：78mm　D：22mm　H：704mm　重量：290g



本体パッケージサイズ　W：72mm　D：22mm　H：735mm　重量：319g



替刃サイズ　W：58mm　D：1.30mm　H：382mm　重量：106g



替刃パッケージサイズ
1枚入　W：60mm　D：2mm　H：435mm　重量：113g
3枚入　W：80mm　D：7mm　H：437mm　重量：342g

縦・横・斜め挽き用

ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く、太物切断に最適です。
仮枠作業や防災用等、幅広い用途に使用できます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15014	ゼットソー　仮枠333　本体	12	48	4 963041 150140	4,136円
15015	ゼットソー 仮枠333　替刃　1枚入	24	144	4 963041 150157	1,551円
15085	ゼットソー 仮枠333　替刃　3枚入	8	48	4 963041 150850	4,653円

ゼットソー
ウエスタン180大工目

刃渡り／180 mm　ピッチ／1.75 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.92 mm

材木全般　縦横斜　窓開け　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　フックタイプ



本体サイズ　W：39mm　D：22mm　H：360mm　重量：115g




本体パッケージサイズ　W：53mm　D：45mm　H：390mm　重量：204g



替刃サイズ　W：36mm　D：0.92mm　H：219mm　重量：25g



替刃パッケージサイズ　W：42mm　D：2mm　H：240mm　重量：31g







＜鞘付き＞縦・横・斜め挽き用

面木・目地棒・天井下地・合板の切断に。
腰に装着すれば足場や脚立の上での作業に便利。先端刃を使用すると下穴を開けずに板の窓開けができます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15210	ゼットソー ウエスタン180 大工目 本体	6	36	4 963041 152106	3,311円
15211	ゼットソー ウエスタン180 大工目 替刃	24	288	4 963041 152113	1,034円

ゼットソー
ウエスタン180金属用

刃渡り／175 mm　ピッチ／1.41 mm
板　厚／0.70 mm　切り幅／1.00 mm

金属　塩ビ／プラ　サイズ　特殊表面処理　フックタイプ



本体サイズ　W：38mm　D：22mm　H：352mm　重量：111g



本体パッケージサイズ　W：53mm　D：45mm　H：390mm　重量：200g



替刃サイズ　W：34mm　D：1.00mm　H：208mm　重量：21g



替刃パッケージサイズ　W：42mm　D：2mm　H：240mm　重量：27g

＜鞘付き＞ 金属切断用

刃先にハイス鋼を採用し、高耐久性を実現。屋根と軒樋（のきどい）の僅かな隙間に入る先細形状の刃は、背部を使用すると工具を持ち替えることなくバリ取り作業ができます。

バリ取りができる先細形状







品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15212	ゼットソー ウエスタン180 金属用 本体	6	36	4 963041 152120	3,553円
15213	ゼットソー ウエスタン180 金属用 替刃	24	288	4 963041 152137	1,254円

ゼットソー
ウエスタン180 キッチンパネル用

刃渡り／172 mm　ピッチ／1.50 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.90 mm

窓開け　キッチンパネル　石膏ボード　デコラ　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　フックタイプ



本体サイズ　W：37mm　D：22mm　H：350mm　重量：108g



本体パッケージサイズ　W：53mm　D：45mm　H：390mm　重量：197g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.90mm　H：206mm　重量：18g




替刃パッケージサイズ　W：42mm　D：2mm　H：240mm　重量：24g









＜鞘付き＞ キッチンパネル切断・開口用

キッチンパネル ※ホーロー製には使用できません
デコラ材（メラミン化粧板・メラミン樹脂板）
塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
先端刃を使用しながら切断すると窓開けができます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15214	ゼットソー　ウエスタン180 キッチンパネル 本体	6	36	4 963041 152144	2,992円
15215	ゼットソー　ウエスタン180 キッチンパネル 替刃	24	288	4 963041 152151	759円

ゼットソー
ハンディ150精密目

刃渡り／157 mm　ピッチ／0.90 mm
板　厚／0.30 mm　切り幅／0.36 mm

材木全般　塩ビ／プラ　軽金属　精密　サイズ　ハードインパルス　フックタイプ



本体サイズ　W：45mm　D：22mm　H：330mm　重量：128g



本体パッケージサイズ　W：54mm　D：22mm　H：360mm　重量：138g




替刃サイズ　W：40mm　D：0.36mm　H：187mm　重量：15g





替刃パッケージサイズ　W：60mm　D：2mm　H：209mm　重量：21g

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断用

薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。厚さ28mm角までの材料が切断できます。







品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
07041	ゼットソー ハンディ150 精密目 本体	12	72	4 963041 070417	3,036円
07042	ゼットソー ハンディ150 精密目 替刃	24	—	4 963041 070424	979円

ゼットソー
ハンディ160アサリなし

刃渡り／168 mm　ピッチ／1.40 mm
板　厚／0.50 mm　切り幅／0.50 mm

材木全般　縦横斜　精密　アサリ無し　ハードインパルス　フックタイプ



本体サイズ　W：41mm　D：22mm　H：348mm　重量：111g



本体パッケージサイズ　W：51mm　D：22mm　H：405mm　重量：124g

替刃サイズ　W：35mm　D：0.50mm　H：204mm　重量：23g



替刃パッケージサイズ　W：43mm　D：2mm　H：250mm　重量：29g

埋木・凸部の切断・ホゾ加工用

ゼットソーシリーズ（フック式）にアサリ無しが登場。
縦・横・斜めに切断可能で埋木（ダボ）切断もスムーズです。

刃を押し当てた面に傷がつきません



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15092	ゼットソー ハンディ160 アサリなし 本体	12	72	4 963041 150928	2,431円
15093	ゼットソー ハンディ160 アサリなし 替刃	24	—	4 963041 150935	1,034円



ゼットソー
ハンディ200大工目

刃渡り／200mm　ピッチ／1.75mm
板　厚／0.50mm　切り幅／0.70mm

材木全般 縦横斜 窓開け 中サイズ HARD IMPULSE ハードインパルス 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：62mm　D：22mm　H：380mm　重量：128g



本体パッケージサイズ　W：67mm　D：22mm　H：405mm　重量：145g



替刃サイズ　W：52mm　D：0.70mm　H：236mm　重量：38g



替刃パッケージサイズ　W：57mm　D：2mm　H：290mm　重量：41g

縦・横・斜め切断用

目立ては「ゼットソーⅢ265(P.25)」を継承し、切れ味抜群。全長380mmだから間柱の間(455mm)での作業や奥まった狭い場所での作業に活躍します。先端刃が切り込みに使え、窓開け作業にも便利。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
15086	ゼットソー ハンディ200大工目 本体	12	72	4 963041 150867	2,332円
15087	ゼットソー ハンディ200大工目 替刃	24	288	4 963041 150874	913円

ゼットソー
ハンディ200仕上げ用

刃渡り／200mm　ピッチ／1.40mm
板　厚／0.50mm　切り幅／0.66mm

材木全般 縦横斜 精密 窓開け 中サイズ HARD IMPULSE ハードインパルス 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：62mm　D：22mm　H：379mm　重量：128g



本体パッケージサイズ　W：67mm　D：22mm　H：405mm　重量：147g



替刃サイズ　W：52mm　D：0.66mm　H：236mm　重量：38g



替刃パッケージサイズ　W：57mm　D：1mm　H：290mm　重量：41g

精密な縦・横・斜め挽き用

「ゼットソーⅢ8寸目(P.24)」を継承した仕上げ専用鋸です。切り口が美しく滑らかで、和室の造作(敷居・鴨居・廻り縁)に最適。
折込式の「Vハンディ200仕上げ用(P.30)」もあります。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
15088	ゼットソー ハンディ200仕上げ用 本体	12	72	4 963041 150881	2,431円
15089	ゼットソー ハンディ200仕上げ用 替刃	24	288	4 963041 150898	1,034円

ゼットソー
VⅢ265
ブイ　スリー

刃渡り／265mm　ピッチ／1.75mm
板　厚／0.60mm　切り幅／0.92mm

材木全般 縦横斜 窓開け 中サイズ 折込み 角度2段階 HARD IMPULSE ハードインパルス 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：62mm　D：20mm　H：618mm　重量：288g



収納時サイズ　W：70mm　H：330mm



本体パッケージサイズ　W：70mm　D：20mm　H：645mm　重量：312g

替刃サイズ　W：57mm　D：0.92mm　H：300mm　重量：63g



替刃パッケージサイズ　W：66mm　D：2mm　H：334mm　重量：80g

VⅢネジセット



縦・横・斜め挽き用

「ゼットソーⅢ265(P.25)」が折込式になりました。刃は隙間に入る先細形状、そして切り込みができる先端刃で窓開けも可能。柄は角度を2段階調節ができ、環境に合わせて効率よく作業ができます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18401	ゼットソー　VⅢ265 本体	6	36	4 963041 184015	5,555円
18402	ゼットソー　VⅢ265 替刃	24	—	4 963041 184022	1,144円
18407	ゼットソー　VⅢネジセット	—	—	4 963041 184077	462円

ゼットソー
Vハンディ200大工目
ブイ

刃渡り／200mm　ピッチ／1.75mm
板　厚／0.50mm　切り幅／0.70mm

材木全般 縦横斜 窓開け 中サイズ HARD IMPULSE ハードインパルス 替刃 フックタイプ 折込み 2 角度2段階



本体サイズ　W：52mm　D：20mm　H：490mm　重量：223g



収納時サイズ　W：70mm　H：265mm



本体パッケージサイズ　W：67mm　D：20mm　H：515mm　重量：243g



替刃サイズ　W：52mm　D：0.70mm　H：236mm　重量：38g



替刃パッケージサイズ　W：58mm　D：1mm　H：290mm　重量：41g

VⅢネジセット



ネジセットは
VⅢ265と共通です。

縦・横・斜め切断用

「ゼットソーハンディ200大工目(P.29)」が折込式になりました。刃は隙間に入る先細形状、そして切り込みができる先端刃で窓開けも可能。
柄は角度を2段階調節ができ、環境に合わせて効率よく作業ができます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18411	ゼットソー Vハンディ200 大工目 本体	6	36	4 963041 184114	4,851円
15087	ゼットソー ハンディ200 大工目 替刃	P.29 ゼットソーハンディ200大工目と共通です。			

ゼットソー
Vハンディ200仕上げ用
ブイ

刃渡り／200mm　ピッチ／1.40mm
板　厚／0.50mm　切り幅／0.66mm

材木全般 縦横斜 精密 窓開け 中サイズ HARD IMPULSE ハードインパルス 替刃 フックタイプ 折込み 2 角度2段階



本体サイズ　W：62mm　D：20mm　H：490mm　重量：222g



収納時サイズ　W：70mm　H：265mm



本体パッケージサイズ　W：67mm　D：20mm　H：515mm　重量：242g



替刃サイズ　W：52mm　D：0.66mm　H：236mm　重量：38g



替刃パッケージサイズ　W：57mm　D：1mm　H：290mm　重量：41g

VⅢネジセット



ネジセットは
VⅢ265と共通です。

精密な縦・横・斜め挽き用

「ハンディ200仕上げ用(P.29)」の折込式です。
作業環境に合わせて柄の角度を2段階に調節でき、持ち運びにも便利。
切り口が美しく滑らかで、和室の造作(敷居・鴨居・廻り縁)に最適です。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18413	ゼットソー Vハンディ200 仕上げ用 本体	6	36	4 963041 184138	4,950円
15089	ゼットソー ハンディ200仕上げ用 替刃	P.29 ゼットソー ハンディ200仕上げ用 と共通です。			

ゼットソー
Vハンディ200ボード用
ブイ

刃渡り／190mm　ピッチ／1.40mm
板　厚／0.70mm　切り幅／1.05mm

石膏ボード 窓開け 中サイズ ソーコート HARD IMPULSE ハードインパルス 替刃 フックタイプ 折込み 2 角度2段階



本体サイズ　W：37mm　D：20mm　H：478mm　重量：217g



収納時サイズ　W：57mm　H：265mm



本体パッケージサイズ　W：50mm　D：20mm　H：510mm　重量：228g

替刃サイズ　W：33mm　D：1.05mm　H：223mm　重量：32g



替刃パッケージサイズ　W：42mm　D：2mm　H：250mm　重量：38g

VⅢネジセット



ネジセットは
VⅢ265と共通です。

石膏ボード切断用

切断時のバリが少なく、紙までキレイに切れる石膏ボード目立て。押しても引いても切断可能で、切れ味・耐久性に優れています。
仕上げ天井の開口作業にもお使いください。



木工用鋸



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18421	ゼットソー Vハンディ200 ボード用 本体	6	36	4 963041 184213	4,565円
18422	ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃	24	288	4 963041 184220	660円





デコラソー

刃渡り／225 mm　ピッチ／1.50 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.90 mm

デコラ　プラ（塩ビ／プラ）　薄（薄い板）　中（サイズ）　Ni-P（無電解ニッケルメッキ）　HARD IMPULSE（ハードインパルス）　替刃（フックタイプ）



本体サイズ　W：35mm　D：22mm　H：494mm　重量：121g



本体パッケージサイズ　W：47mm　D：22mm　H：524mm　重量：132g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.90mm　H：258mm　重量：35g



替刃パッケージサイズ　W：35mm　D：2mm　H：313mm　重量：38g

デコラ材切断用（メラミン化粧板・メラミン樹脂板）

建築物などの内装材、天板などに使われるデコラ（メラミン化粧板）を切断するのに最適です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
08002	デコラソー 本体	12	72	4 963041 080027	2,310円
08003	デコラソー 替刃	60	600	4 963041 080034	561円

サイディングソー120

刃渡り／120 mm　ピッチ／1.50 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／ー　mm

サイディング　石膏ボード　小（サイズ）　Ni-P（無電解ニッケルメッキ）　HARD IMPULSE（ハードインパルス）　替刃（フックタイプ）



本体サイズ　W：84mm　D：16mm　H：271mm　重量：88g



本体パッケージサイズ　W：90mm　D：16mm　H：282mm　重量：100g



替刃サイズ　W：33mm　D：1.00mm　H：152mm　重量：17g



替刃パッケージサイズ　W：43mm　D：2mm　H：179mm　重量：21g

窯業系サイディングボード用

サイディングボードは堅く、細かい動きで切断するため刃渡りを短く、腰を強くしました。
刃先摩擦を軽減する専用目立てにより、耐久性にも優れています。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
08112	サイディングソー120 本体	12	72	4 963041 081123	1,650円
08113	サイディングソー120 替刃	24	288	4 963041 081130	561円

竹ひきのこ240

刃渡り／225 mm　ピッチ／1.50 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.90 mm

竹　剪定　中（サイズ）　Ni-P（無電解ニッケルメッキ）　HARD IMPULSE（ハードインパルス）　替刃（フックタイプ）



本体サイズ　W：35mm　D：22mm　H：497mm　重量：120g



本体パッケージサイズ　W：47mm　D：22mm　H：523mm　重量：130g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.90mm　H：258mm　重量：35g



替刃パッケージサイズ　W：35mm　D：2mm　H：313mm　重量：38g

竹の切断や加工に最適

ささくれができにくく、きれいな切断面になります。
伐採には、より頑丈な「ゼットソー 竹挽270」をお勧めします。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
08008	竹ひきのこ240 本体	12	72	4 963041 080089	2,365円
08016	竹ひきのこ240 替刃	24	ー	4 963041 080164	671円

ゼットソー
竹挽270

刃渡り／270 mm　ピッチ／1.75 mm
板　厚／0.66 mm　切り幅／0.96 mm

竹　剪定　大（サイズ）　SAW COAT（ソーコート）　HARD IMPULSE（ハードインパルス）　替刃（フックタイプ）



本体サイズ　W：60mm　D：22mm　H：598mm　重量：227g



本体パッケージサイズ　W：60mm　D：22mm　H：640mm　重量：247g



替刃サイズ　W：47mm　D：0.96mm　H：303mm　重量：57g



替刃パッケージサイズ　W：58mm　D：2mm　H：342mm　重量：67g

竹の伐採用

刃渡り270mmの長い刃と竹の繊維に負けない丈夫な目立てで、伐採作業に最適です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15020	ゼットソー 竹挽270 本体	12	72	4 963041 150201	3,410円
15021	ゼットソー 竹挽270 替刃	24	ー	4 963041 150218	1,232円



タックインシリーズ

**プロユースから剪定・アウトドアまで
幅広いニーズに応える タフな
折込鋸シリーズ。**

替刃 ネジタイプ

〈互換性〉 タックインシリーズはネジタイプです。
フックタイプ、スクリュータイプとの互換性は
ございませんのでお気をつけください。

2 角度2段階



作業環境に合わせて角度を2段階に調節できます。

タックインネジセット




刃の取り替え方法


取り外し方

① 刃を折り込んだ状態でコイン等でボルトを緩め、ボルト・ワッシャーを取り外します。
② ナットを引き抜きます。
③ 刃を取り外します。

取り付け方

① 替刃の穴と柄の穴が合うように刃を差し込みます。
② ナットを取り付けます。
③ ワッシャー・ボルトを取り付け、刃がスムーズに動くよう調整してボルトを締め付けます。





品番	品名	JANコード	標準価格(税込)
18990	タックイン ネジセット	4 963041 189904	462円

タックイン210荒目

刃渡り／210 mm　ピッチ／3.00 mm
板　厚／0.90 mm　切り幅／1.18 mm

材木全般 縦横斜 仮枠 生木 剪定 サイズ 中
折込み 角度2段階 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス ネジタイプ



本体サイズ　W：61mm　D：20mm　H：443mm　重量：202g



本体パッケージサイズ　W：66mm　D：25mm　H：293mm　重量：242g



替刃サイズ　W：38mm　D：1.18mm　H：237mm　重量：43g



替刃パッケージサイズ　W：47mm　D：2mm　H：280mm　重量：51g

一般木材・生木切断用

水分を含んだ生木も楽に切断できる目の粗さと美しい切り口を両立した作業効率重視の鋸。
生木の剪定や仮枠作業、アウトドアにお勧めです。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18001	タックイン 210 荒目　本体	6	48	4 963041 180017	4,147円
18201	タックイン 210 荒目　替刃	24	288	4 963041 182011	1,287円

タックイン210細目（こまめ）

刃渡り／210 mm　ピッチ／2.15 mm
板　厚／0.80 mm　切り幅／1.08 mm

材木全般 縦横斜 仮枠 剪定 竹 サイズ 中
折込み 角度2段階 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス ネジタイプ



本体サイズ　W：61mm　D：20mm　H：443mm　重量：198g



本体パッケージサイズ　W：66mm　D：25mm　H：293mm　重量：238g



替刃サイズ　W：38mm　D：1.08mm　H：237mm　重量：38g



替刃パッケージサイズ　W：47mm　D：2mm　H：280mm　重量：46g

一般木材・細枝・青竹の切断用

庭木の剪定やちょっとしたDIY など、ご家庭に1 丁あると便利な万能タイプ。
目が細かいためスムーズに切り進めやすく、力の弱い方でも扱いやすいです。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18002	タックイン 210 細目　本体	6	48	4 963041 180024	4,147円
18202	タックイン 210 細目　替刃	24	288	4 963041 182028	1,287円

タックイン240荒目

刃渡り／240 mm　ピッチ／3.20 mm
板　厚／1.00 mm　切り幅／1.28 mm

材木全般 縦横斜 仮枠 生木 剪定 サイズ 中
折込み 角度2段階 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス ネジタイプ



本体サイズ　W：64mm　D：21mm　H：504mm　重量：274g



本体パッケージサイズ　W：75mm　D：25mm　H：328mm　重量：324g



替刃サイズ　W：41mm　D：1.28mm　H：267mm　重量：56g



替刃パッケージサイズ　W：52mm　D：2mm　H：310mm　重量：65g

一般木材の荒切り・生木切断用

バッサリ素早く切り落とす!タフな刃とアルミ製グリップにより、パワフルな切断が可能です。
剪定・伐採・解体作業にお勧めします。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18003	タックイン 240 荒目　本体	6	36	4 963041 180031	5,599円
18203	タックイン 240 荒目　替刃	24	—	4 963041 182035	1,837円

タックイン240大工目

刃渡り／240 mm　ピッチ／1.75 mm
板　厚／0.70 mm　切り幅／0.95 mm

材木全般 縦横斜 サイズ 中
折込み 角度2段階 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス ネジタイプ



本体サイズ　W：64mm　D：21mm　H：505mm　重量：266g



本体パッケージサイズ　W：75mm　D：25mm　H：328mm　重量：316g



替刃サイズ　W：41mm　D：0.95mm　H：268mm　重量：48g



替刃パッケージサイズ　W：52mm　D：2mm　H：310mm　重量：57g

縦・横・斜め挽き用

「ゼットソーⅢ265(P.25)」の目立てを継承したコンパクトな折込鋸。
切れ味はもちろんのこと、狭所や足場の悪い場所での作業性・携帯性に
優れており、大工さんにお勧めの1丁です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18004	タックイン 240 大工目　本体	6	36	4 963041 180048	5,082円
18204	タックイン 240 大工目　替刃	24	—	4 963041 182042	1,430円



精密加工の決定版！
建具・家具・工芸品の加工に最適。

パネルソーシリーズ

サイズ表記の見方

替刃 フックタイプ 〈互換性〉 パネルソーシリーズ・ミニパネルソーシリーズはフックタイプですが、共に同シリーズとの互換性しかございませんのでお気を付けください。

パネルソー、ミニパネルソーは板厚が0.3mm と非常に薄いため、刃を支える長い背金が付いています。
この長い背金があることから厚い材料の切り落としには向きませんが、切り口はとても美しく精密加工に最適です。

パネルソー 本桐柄…軽量化と切り込みの安定性を実現。使うほどに手に馴染みます。



最大切断太さ

ミニパネルソー 樹脂柄…繊細な操作性を重視した新形状。



最大切断太さ





パネルソー
導突硬木240

刃渡り／240 mm　ピッチ／1.20 mm
板　厚／0.30 mm　切り幅／0.43 mm

堅い木 / 縦横斜 / 精密 / サイズ / ハードインパルス / フックタイプ



本体サイズ W：68mm　D：24mm　H：537mm　重量：160g




本体パッケージサイズ W：72mm　D：24mm　H：566mm　重量：185g



替刃サイズ W：62mm　D：0.43mm　H：271mm　重量：32g



替刃パッケージサイズ W：75mm　D：2mm　H：308mm　重量：47g



超精密な縦・横・斜め挽き用

堅い木（黒檀・紫檀・カシ・サクラ・ナラ・ケヤキ等）の木目の方向を気にすることなく精密に切断できます。
堅い木目に刃が流されにくく、切り始めもスムーズです。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
07051	パネルソー 導突硬木240　本体	12	72	4 963041 070516	4,983円
07052	パネルソー 導突硬木240　替刃	36	—	4 963041 070523	2,233円

パネルソー
導突目240

刃渡り／240 mm　ピッチ／1.00 mm
板　厚／0.30 mm　切り幅／0.40 mm

材木全般 / 薄い板 / ヨコ挽 / 精密 / サイズ / ハードインパルス / フックタイプ



本体サイズ W：68mm　D：24mm　H：538mm　重量：160g



本体パッケージサイズ W：72mm　D：24mm　H：566mm　重量：185g



替刃サイズ W：62mm　D：0.40mm　H：272mm　重量：32g



替刃パッケージサイズ W：75mm　D：2mm　H：308mm　重量：47g

超精密横挽き用

パネルソーシリーズで最も目が細かく、一般木材の精密加工（細工）に最適。建具・家具・工芸品など繊細な切り口が求められる作業に。柄には桐を採用し、軽量で使い込むほど手に馴染みます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
07055	パネルソー 導突目240　本体	12	72	4 963041 070554	4,983円
07056	パネルソー 導突目240　替刃	36	—	4 963041 070561	2,233円

パネルソー
ワイド刃

刃渡り／240 mm　ピッチ／1.50 mm
板　厚／0.30 mm　切り幅／0.51 mm

材木全般 / 薄い板 / ヨコ挽 / 精密 / サイズ / ハードインパルス / フックタイプ



替刃サイズ W：62mm　D：0.51mm　H：271mm　重量：31g



替刃パッケージサイズ W：74mm　D：2mm　H：308mm　重量：48g

精密横挽き用

ベニヤ板等の薄板や50mmまでの角材の切断に適しています。
※在庫が無くなり次第【廃番】とさせていただきます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
07024	パネルソー ワイド刃　替刃	36	—	4 963041 070240	1,606円

ミニパネルソー
きつつき150

刃渡り／150 mm　ピッチ／1.41 mm
板　厚／0.30 mm　切り幅／0.49 mm

材木全般 / 薄い板 / ヨコ挽 / 精密 / 窓開け / 38mm以下 切断目安 / 小サイズ / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：54mm　D：22mm　H：369mm　重量：134g

窓開け用きつつき刃



本体パッケージサイズ　W：59mm　D：22mm　H：396mm　重量：147g



替刃サイズ　W：48mm　D：0.49mm　H：188mm　重量：18g



替刃パッケージサイズ　W：60mm　D：2mm　H：208mm　重量：26g

超精密横挽き・窓開け用

先端のきつつき刃を細かく前後させると、下穴を開けずに窓開けができます。柄には振動を吸収しやすい樹脂を採用し、精密さを要する細工作業を思い通りに操作ができるような形状にしました。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
07043	ミニパネルソー きつつき150　本体	12	72	4 963041 070431	3,036円
07044	ミニパネルソー きつつき150　替刃	24	—	4 963041 070448	1,089円

ミニパネルソー
導突硬木150

刃渡り／150 mm　ピッチ／1.20 mm
板　厚／0.30 mm　切り幅／0.43 mm

堅い木 / 縦横斜 / 竹細工 / 樹脂板 / 精密 / 38mm以下 切断目安 / 小サイズ / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：54mm　D：22mm　H：369mm　重量：133g



本体パッケージサイズ　W：59mm　D：22mm　H：396mm　重量：146g



替刃サイズ　W：48mm　D：0.43mm　H：188mm　重量：17g



替刃パッケージサイズ　W：60mm　D：2mm　H：208mm　重量：25g

超精密な縦・横・斜め挽き用

堅い木（黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ等）を木目の方向を気にすることなく精密に切断できます。樹脂切断・竹細工も可能。
刃渡りが240mmの「パネルソー導突硬木240 (P.36)」もあります。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
07045	ミニパネルソー 導突硬木150　本体	12	72	4 963041 070455	3,432円
07046	ミニパネルソー 導突硬木150　替刃	24	—	4 963041 070462	1,419円

ミニパネルソー
導突目150

刃渡り／150 mm　ピッチ／1.00 mm
板　厚／0.30 mm　切り幅／0.40 mm

材木全般 / 薄い板 / ヨコ挽 / 精密 / 38mm以下 切断目安 / 小サイズ / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：54mm　D：22mm　H：369mm　重量：133g



本体パッケージサイズ　W：59mm　D：22mm　H：396mm　重量：146g



替刃サイズ　W：48mm　D：0.40mm　H：188mm　重量：17g



替刃パッケージサイズ　W：60mm　D：2mm　H：208mm　重量：25g

超精密横挽き用

パネルソーシリーズで最も目が細かく、切り肌が美しいため、小型材料の精密加工（細工）に最適。刃渡りが240mmの「パネルソー導突目240(P.36)」もあります。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
07047	ミニパネルソー 導突目150　本体	12	72	4 963041 070479	3,432円
07048	ミニパネルソー 導突目150　替刃	24	—	4 963041 070486	1,419円



パイプソー240

刃渡り／225 mm　ピッチ／1.50 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.90 mm

塩ビ／プラ / パイプ / 材木全般 / 中サイズ / 無電解ニッケルメッキ / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：83mm　D：17mm　H：377mm　重量：115g



本体パッケージサイズ　W：84mm　D：17mm　H：409mm　重量：127g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.90mm　H：258mm　重量：35g



替刃パッケージサイズ
1枚入　W：35mm　D：2mm　H：315mm　重量：38g
5枚入　W：50mm　D：5mm　H：295mm　重量：186g

塩ビパイプ（プラスチック配管）・木材・竹の切断用

パイプ用に挽き心地の良い目立てを施しており、塩ビパイプ（プラスチック配管）の切断に最適。
プラスチック・木材・竹・細枝と幅広く切断できるため、ご家庭に1丁あると便利です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
08006	パイプソー240　本体	6	72	4 963041 080065	2,145円
08015	パイプソー240　替刃 1枚入	60	600	4 963041 080157	561円
08081	パイプソー240　替刃 5枚入	12	120	4 963041 080812	2,684円

パイプソー先細

刃渡り／225 mm　ピッチ／1.50 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.90 mm

塩ビ／プラ / パイプ / 剪定 / 中サイズ / ソーコート / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：83mm　D：17mm　H：372mm　重量：109g



本体パッケージサイズ　W：84mm　D：17mm　H：409mm　重量：121g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.90mm　H：253mm　重量：29g



替刃パッケージサイズ
1枚入　W：35mm　D：2mm　H：315mm　重量：32g
5枚入　W：50mm　D：5mm　H：295mm　重量：156g

塩ビパイプ（プラスチック配管）切断・剪定用

「パイプソー240」の先細タイプ。幅広い素材を切断できる万能さと
隙間に入りやすい先細形状のため、塩ビパイプ（プラスチック配管）の他に、
果樹などの細枝剪定作業でも扱いやすいと好評です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
08043	パイプソー先細　本体	6	72	4 963041 080430	2,145円
08037	パイプソー先細　替刃 1枚入	60	600	4 963041 080379	561円
08082	パイプソー先細　替刃 5枚入	12	120	4 963041 080829	2,684円

パイプソー300

刃渡り／300mm　ピッチ／1.50mm
板　厚／0.66mm　切り幅／1.00mm

プラ 塩ビ／プラ　パイプ　サイズ　Ni-P 無電解ニッケルメッキ　HARD IMPULSE ハードインパルス　替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：84mm　D：20mm　H：488mm　重量：158g



本体パッケージサイズ　W：87mm　D：20mm　H：511mm　重量：177g



替刃サイズ　W：48mm　D：1.00mm　H：349mm　重量：61g



替刃パッケージサイズ　W：50mm　D：2mm　H：398mm　重量：66g

塩ビパイプ(プラスチック配管)切断用

長い刃渡りで大きくストロークがとれるため、200mmのプラスチック(塩ビ)パイプも楽々カット。隙間に入りやすい先細形状です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08031	パイプソー300　本体	6	72	4 963041 080317	2,618円
08032	パイプソー300　替刃	24	240	4 963041 080324	1,111円

パイプソーフラット225

刃渡り／225mm　ピッチ／1.50mm
板　厚／0.60mm　切り幅／0.60mm

プラ 塩ビ／プラ　パイプ　サイズ　アサリ無し　Ni-P 無電解ニッケルメッキ　HARD IMPULSE ハードインパルス　替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：38mm　D：22mm　H：402mm　重量：124g



本体パッケージサイズ　W：50mm　D：22mm　H：435mm　重量：135g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.60mm　H：258mm　重量：35g



替刃パッケージサイズ　W：40mm　D：2mm　H：285mm　重量：42g

塩ビパイプ(プラスチック配管)のフラット切断用

「パイプソー240(P.38)」のアサリ無しタイプ。水回りの作業時、立ち上がりのパイプを床面を傷つけずに同じ高さで切断できます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08059	パイプソーフラット225　本体	6	72	4 963041 080591	2,145円
08049	パイプソーフラット225　替刃	24	—	4 963041 080492	561円

パイプソー共通鞘



本体サイズ　W：50mm　D：37mm　H：370mm　重量：86g

本体パッケージサイズ　W：80mm　D：37mm　H：418mm　重量：89g





パイプソー類の携帯・収納に

60mmまでのベルトに通すことができ、ノコギリを持ち運んで作業したい時や、使用後の収納に便利。
また、ベルト通しを回転させると工具箱にひっかけることもできます。

・・・適合商品・・・
パイプソーシリーズ、ゼットソー剪定(梨・みかん・梅)、デコラソー、竹ひきのこ240、剪定こま目240
※パイプソー300は使用できません。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08998	パイプソー共通鞘	12	—	4 963041 089983	990円

パイマン

刃渡り／225mm　ピッチ／1.41mm
板　厚／0.60mm　切り幅／0.95mm

軽金 軽金属　パイプ　サイズ　特殊表面処理　HARD IMPULSE ハードインパルス　替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：84mm　D：16mm　H：378mm　重量：108g



本体パッケージサイズ　W：85mm　D：16mm　H：410mm　重量：119g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.95mm　H：258mm　重量：37g



替刃パッケージサイズ　W：35mm　D：2mm　H：313mm　重量：40g

軽金属(アルミ・銅・鉛・真鍮)切断用

アルミ管・銅管・鉛管など軽金属パイプの切断に最適で、ガス・水道工事に活躍。
替刃はパイプソー柄にも装着可能で、ガス・水道工事作業時に1枚あると便利です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08010	パイマン　本体	10	120	4 963041 080102	1,848円
08012	パイマン　替刃	60	300	4 963041 080126	792円

ハイスパイマンP1.4

刃渡り／225mm　ピッチ／(インチ18山) 1.41mm
板　厚／0.70mm　切り幅／1.00mm

金属 金属　パイプ　サイズ　特殊表面処理　替刃 フックタイプ



本体サイズ　W：84mm　D：16mm　H：378mm　重量：110g



本体パッケージサイズ　W：85mm　D：16mm　H：410mm　重量：121g



替刃サイズ　W：34mm　D：1.00mm　H：258mm　重量：39g



替刃パッケージサイズ　W：35mm　D：2mm　H：313mm　重量：42g

金属(鉄・アルミ・銅・鉛・真鍮)切断用

刃先にハイス鋼を採用し、高耐久性を実現。「パイマン」で切断できる素材に加え、鉄も切断できます。弓型の金属用鋸が入らない狭所や電動工具が使えない場所での作業に最適。
鉄管(ガス管)、アルミフレーム、スチール芯入り雨樋の切断にお使いください。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08104	ハイスパイマン P1.4　本体	10	120	4 963041 081048	2,376円
08105	ハイスパイマン P1.4　替刃	24	—	4 963041 081055	1,232円





剪定こま目240

刃渡り／225 mm　ピッチ／1.50 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.90 mm

剪定　サイズ　ソーコート　ハードインパルス　フックタイプ



本体サイズ　W：85mm　D：17mm　H：372mm　重量：109g



本体パッケージサイズ　W：90mm　D：40mm　H：397mm　重量：200g

替刃サイズ　W：33mm　D：0.90mm　H：253mm　重量：29g



替刃パッケージサイズ　W：40mm　D：2mm　H：285mm　重量：36g

<鞘付き>細枝剪定用

目が細かいためスムーズに切り進めやすく、切断面もキレイです。
腰に下げられる鞘付きで、細枝の剪定や接ぎ木作業、農作業にお勧めします。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
08106	ゼットソー剪定 剪定こま目240　本体	6	72	4 963041 081062	2,904円
08103	ゼットソー剪定 剪定こま目240　替刃	60	—	4 963041 081031	561円

ゼットソー剪定
梨240

刃渡り／240 mm　ピッチ／2.00mm
板　厚／0.70 mm　切り幅／0.90 mm

剪定　サイズ　ソーコート　ハードインパルス　フックタイプ



本体サイズ　W：85mm　D：17mm　H：393mm　重量：119g



本体パッケージサイズ　W：90mm　D：40mm　H：397mm　重量：210g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.90mm　H：275mm　重量：37g



替刃パッケージサイズ　W：46mm　D：2mm　H：310mm　重量：45g

<鞘付き>梨剪定用

腰があり曲がりにくい刃は、梨の剪定に最適！
専用目立てで切断面が美しく、スムーズな切り始めと切り下がりの良さを両立しました。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15272	ゼットソー剪定 梨240　本体	6	72	4 963041 152724	3,091円
15273	ゼットソー剪定 梨240　替刃	24	—	4 963041 152731	990円

ゼットソー剪定
みかん210

刃渡り／210 mm　ピッチ／3.00mm
板　厚／0.70 mm　切り幅／0.90 mm

剪定　サイズ　ソーコート　ハードインパルス　フックタイプ



本体サイズ　W：85mm　D：17mm　H：361mm　重量：112g



本体パッケージサイズ　W：90mm　D：40mm　H：397mm　重量：203g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.90mm　H：243mm　重量：30g



替刃パッケージサイズ　W：46mm　D：2mm　H：280mm　重量：37g

<鞘付き>みかん剪定用

入り組んだ枝葉の隙間に差し込んで作業しやすい先細形状。
屈んだ姿勢でも扱いやすい刃の長さ、ピッチ3.0mmの粗さでザクザク作業が進みます。
柑橘系全般の剪定にお使いください。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15274	ゼットソー剪定 みかん210　本体	6	72	4 963041 152748	3,036円
15275	ゼットソー剪定 みかん210　替刃	24	—	4 963041 152755	924円

ゼットソー剪定
梅210

刃渡り／210 mm　ピッチ／3.00mm
板　厚／0.70 mm　切り幅／0.90 mm

剪定　サイズ　ソーコート　ハードインパルス　フックタイプ



本体サイズ　W：85mm　D：17mm　H：361mm　重量：112g



本体パッケージサイズ　W：90mm　D：40mm　H：397mm　重量：203g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.90mm　H：243mm　重量：30g



替刃パッケージサイズ　W：46mm　D：2mm　H：280mm　重量：37g

<鞘付き>梅剪定用

堅い梅の木の剪定が楽にできる、挽き心地の軽いノコギリを目指しました。
鞘付きで携帯性に優れており、脚立を使用した作業でも安心です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
15276	ゼットソー剪定 梅210　本体	6	72	4 963041 152762	3,036円
15277	ゼットソー剪定 梅210　替刃	24	—	4 963041 152779	924円




樹木にやさしい鋭い切れ味。
切り粉の付着や目詰まりを
防ぐSAWコートで
軽快な切れ味が長続きします。

ヤニ・切り粉の付着を防ぐ SAWコート ソーコート 軽快切断

SL果樹シリーズ

替刃 スクリュータイプ

〈互換性〉 SL果樹シリーズはスクリュータイプです。
フックタイプ、ネジタイプとの互換性は
ございませんのでお気を付けください



サイズ表記の見方

SL果樹 200細目（こまめ）

刃渡り／200mm　ピッチ／2.40mm
板　厚／0.60mm　切り幅／0.76mm

剪定 / 中 サイズ / SAW ソーコート / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 スクリュータイプ

かき　もも　ぶどう　梅　キウイ



本体サイズ　W：85mm　D：22mm　H：357mm　重量：121g



本体パッケージサイズ　W：95mm　D：55mm　H：370mm　重量：206g



替刃サイズ　W：33mm　D：0.76mm　H：249mm　重量：27g



替刃パッケージサイズ　W：47mm　D：2mm　H：280mm　重量：34g

<鞘付き>柿・桃・梅(若木)等の落葉果樹剪定用

腰がやわらかくて折れにくく、切り口の美しさが特徴です。
スクリュータイプの替刃は3種類共に互換性があり、鞘も共通でお使いいただけます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
17109	SL果樹　200細目　本体	6	72	4 963041 171091	3,355円
17102	SL果樹　200細目　替刃	24	—	4 963041 171022	1,045円

SL果樹 200中目（ちゅうめ）

刃渡り／200mm　ピッチ／3.30mm
板　厚／0.70mm　切り幅／0.90mm

剪定 / 中 サイズ / SAW ソーコート / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 スクリュータイプ

みかん　梅　レモン



本体サイズ　W：85mm　D：22mm　H：365mm　重量：128g



本体パッケージサイズ　W：95mm　D：55mm　H：370mm　重量：213g



替刃サイズ　W：36mm　D：0.90mm　H：257mm　重量：34g



替刃パッケージサイズ　W：47mm　D：2mm　H：280mm　重量：41g

<鞘付き>みかん・梅等の落葉果樹剪定用

「SL果樹200細目」よりも腰の強さを求められる方へ。
細目と荒目の間で作業性も良く、切り口もキレイです。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
17110	SL果樹　200中目　本体	6	72	4 963041 171107	3,355円
17104	SL果樹　200中目　替刃	24	—	4 963041 171046	1,045円

SL果樹 230荒目

刃渡り／230mm　ピッチ／4.00mm
板　厚／0.80mm　切り幅／1.02mm

剪定 / 中 サイズ / SAW ソーコート / HARD IMPULSE ハードインパルス / 替刃 スクリュータイプ

梅　みかん　かき　もも　クリ



本体サイズ　W：85mm　D：22mm　H：380mm　重量：134g



本体パッケージサイズ　W：95mm　D：55mm　H：400mm　重量：234g



替刃サイズ　W：35mm　D：1.02mm　H：272mm　重量：40g



替刃パッケージサイズ　W：47mm　D：2mm　H：311mm　重量：48g

<鞘付き>梅・みかん・柿・栗等の果樹剪定用


ピッチ4.0mmの粗さでザクザク切断できるため、作業効率を重視される方に。
柄はエラストマー樹脂製のピストル型で滑りにくく、軽くて携帯性に優れた鞘付きです。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
17111	SL果樹　230荒目　本体	6	72	4 963041 171114	3,465円
17106	SL果樹　230荒目　替刃	24	—	4 963041 171060	1,111円



柄(ハンドル)製品

柄と替刃の互換性はP.21、替刃の交換方法はP.22にてご確認ください。



サイズ表記の見方

ゼットソー
赤ハンドル



柄サイズ	W：32mm	D：22mm	H：359mm	重量：170g
パッケージサイズ	W：57mm	D：22mm	H：401mm	重量：173g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15952	ゼットソー　赤ハンドル	12	4 963041 159525	2,277円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー
7寸目柄



柄サイズ	W：30mm	D：22mm	H：328mm	重量：60g
パッケージサイズ	W：57mm	D：22mm	H：372mm	重量：63g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15994	ゼットソー　7寸目柄	12	4 963041 159945	2,277円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。
※板厚0.4mm～0.6mmまでの替刃に限ります。

ゼットソー
青ハンドル



柄サイズ	W：32mm	D：22mm	H：359mm	重量：170g
パッケージサイズ	W：57mm	D：22mm	H：401mm	重量：173g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15953	ゼットソー　青ハンドル	12	4 963041 159532	2,277円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー
265・8寸目柄



柄サイズ	W：32mm	D：22mm	H：358mm	重量：97g
パッケージサイズ	W：57mm	D：22mm	H：401mm	重量：100g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15990	ゼットソー　265・8寸目柄	12	4 963041 159907	2,277円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー
黒ハンドル



柄サイズ	W：32mm	D：22mm	H：359mm	重量：170g
パッケージサイズ	W：57mm	D：22mm	H：401mm	重量：173g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15971	ゼットソー　黒ハンドル	12	4 963041 159716	2,277円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー
ハンディ200柄



柄サイズ	W：34mm	D：22mm	H：206mm	重量：90g
パッケージサイズ	W：71mm	D：22mm	H：245mm	重量：93g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15958	ゼットソー　ハンディ200柄	12	4 963041 159587	1,452円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

竹ひきのこ240柄



柄サイズ	W：30mm	D：22mm	H：286mm	重量：85g
パッケージサイズ	W：57mm	D：22mm	H：330mm	重量：88g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08992	竹ひきのこ240柄	12	4 963041 089921	1,859円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー
300柄



柄サイズ	W：33mm	D：24mm	H：390mm	重量：114g
パッケージサイズ	W：57mm	D：24mm	H：430mm	重量：117g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15991	ゼットソー　300柄	12	4 963041 159914	2,695円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。
※ゼットソー7寸目の替刃は使用できません。

ゼットソー
仮枠333オレンジハンドル



柄サイズ	W：31mm	D：22mm	H：388mm	重量：184g
パッケージサイズ	W：57mm	D：22mm	H：428mm	重量：187g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15973	ゼットソー 仮枠333オレンジハンドル	12	4 963041 159730	2,695円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。
※ゼットソー7寸目の替刃は使用できません。

ゼットソー
ピストル265柄



柄サイズ	W：83mm	D：20mm	H：205mm	重量：102g
パッケージサイズ	W：71mm	D：20mm	H：245mm	重量：105g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15996	ゼットソー　ピストル265柄	12	4 963041 159969	1,661円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー240 青柄



柄サイズ	W：83mm	D：17mm	H：169mm	重量：80g
パッケージサイズ	W：71mm	D：17mm	H：220mm	重量：83g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08996	パイプソー240 青柄	12	4 963041 089969	1,804円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー240 赤柄



柄サイズ	W：83mm	D：17mm	H：169mm	重量：80g
パッケージサイズ	W：71mm	D：17mm	H：220mm	重量：83g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08991	パイプソー240 赤柄	12	4 963041 089914	1,804円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー240 黒柄



柄サイズ	W：83mm	D：17mm	H：169mm	重量：82g
パッケージサイズ	W：71mm	D：17mm	H：220mm	重量：85g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15278	パイプソー240 黒柄	12	4 963041 152786	1,804円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー300柄



柄サイズ	W：83mm	D：20mm	H：192mm	重量：97g
パッケージサイズ	W：71mm	D：20mm	H：235mm	重量：100g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08994	パイプソー300柄	12	4 963041 089945	1,661円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイマン柄



柄サイズ	W：83mm	D：16mm	H：170mm	重量：71g
パッケージサイズ	W：71mm	D：16mm	H：220mm	重量：74g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08993	パイマン柄	12	4 963041 089938	1,210円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

LIFE SAW SERIES × DIY





木工DIYをもっと楽しく!もっと気軽に!

便利な道具やサービスがあれば作りたいものの可能性が広がります。
何かを作ろうとするときのワクワクをふくらませて自分だけのとっておきを
作ってみませんか♪ ライフソーはあなたのDIYをサポートします!

パソコンで図面を描こう!

木工作図ツール **もでりんクラウド**

予め登録しておいた材料をマウスで選び、積み木感覚で配置していくだけで図面が完成! 材料の購入や組立に必要な木取り図・寸法図の作成機能もあり、もでりんクラウドがあればDIYの下準備は万全です。

まっすぐ切ろう!

ソーガイド


木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具。2枚のプレートの隙間にノコギリを差し込んで切るため、刃が左右にブレにくく、まっすぐカット出来て切り口もキレイ。電動工具より静かで安全です。

Life Saw?

木工を楽しむためのノコギリ

ゼットソーの切れ味はそのままに、ご家庭での扱いやすさにこだわった用途別ノコギリです。特別な技術や経験が無くても、ライフソーがあれば気軽にチャレンジできます。

作品が完成したら、
MOKURAKUに 投稿しよう!



木工を楽しむための情報サイト
MOKURAKU -木楽-


https://life-diy.com



木と一緒に、暮らし楽しく! MOKURAKU-木楽-は、木工DIYの面白さや楽しさをもっと知ってもらいたい!そんな思いで開設しました。
作品投稿ページでは、もでりんで作った図面や制作手順を公開できます。
いいね!やコメントも残せるので、DIYの輪が広がるかも♪
作品集には棚や椅子など様々な図面があり、ダウンロードも可能です。

作りたいものの
図面が簡単に描ける!
もでりんクラウド

For Mac•Windows



MOKURAKUの会員登録(無料)のみで手軽に始められます!

作図機能はパソコンでお使いいただけます。
スマホやタブレットでは作動しません。
閲覧のみ可能です。

詳細はこちら

材料の買い出しに便利!
パソコンで作成した図面をスマホやタブレットで表示!



木取り図

組立図

スマホやタブレットで確認できるから必要な材料などが一目でわかって便利!

ソーガイド・ベスト 鋸セット

材木全般 縦横斜 DIY 小サイズ 中サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス 替刃 スクリュータイプ

直角直線切断 左右45°切断





本体パッケージサイズ W：123mm D：72mm H：330mm 重量：900g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
30107	ソーガイド・ベスト 鋸セット	1	12	4 963041 301078	13,156円


木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具

角度固定式（90°・左右45°）で使いやすく、誰でもまっすぐ、きれいに切断できます。
「ライフソー9寸目265替刃(P.51)」「ライフソー木工175替刃(P.52)」が付属しており、ツーバイ材から薄い板まで用途に合わせて使い分けることができます。

ソーガイド・エフ 鋸セット

材木全般 縦横斜 DIY 小サイズ 中サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス 替刃 スクリュータイプ





左右フリー切断 フリー傾斜切断 直角直線切断



本体パッケージサイズ W：143mm D：75mm H：325mm 重量：1,510g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
30106	ソーガイド・エフ 鋸セット	1	12	4 963041 301061	13,156円

木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具

直角を中心に左右45°以内、前後傾斜45°以内で任意の角度に固定して切断できます。
角度設定は、付属の「ソーガイドゲージ」をお使いください。
※「ライフソー9寸目265本体(P.51)」が付属しています。

SAW GUIDE SERIES

ソーガイドシリーズ

木材を正確に切断できるノコギリ補助道具「ソーガイド」を使って気軽にDIYを楽しもう！



ツーバイ材に最適！

ホームセンター等で販売されているツーバイ材に最適です。入手しやすく加工しやすい！
〈サイズは2×4程度までが推奨です〉

まっすぐ切断できる！

2枚のプレートの隙間にノコギリを通して切るため、左右にブレにくくすることでまっすぐ正確に切れます。




平板に対応！

付属の平行スライダーを取り付けると、幅の広い平板の上を滑らせて切断ができます。
〈別途、サポート材と補助具（クランプ等）が必要です〉

キレイに切断できる！

まっすぐノコギリが通った後には傷や段差が無く、カンナをかけたようにキレイに仕上がります。



ノコギリだけでは…真っすぐじゃない…



ソーガイドを使うと GOOD

こんなにもキレイに正確に切れた！

軽量 コンパクト

SAW GUIDE BEST

サイズと目の粗さが異なる2種類の刃が付属！

専用のスペーサーを差し替えて、使い分けられます



右利きの方でも 左利きの方でも お使いいただけます！

詳しくはこちら！

動画/youtube　製品情報



直角切断

位置決めストッパーを木材に沿わせて切断します。



左右45°切断

付属の45度カット金具を取り付けて切断します。




直線切断

付属の平行スライダーを取り付け、当て木に沿わせて切断します。



ソーガイドベスト本体



ライフソーハンドル



ツーバイ材などザクザク切れる！
ライフソー9寸目265替刃

専用スペーサー265用

替刃は2種類！



ワンバイ材や薄板、細かな作業に最適！
ライフソー木工175替刃

専用スペーサー175用

※新しい替刃に交換される際は「ライフソー9寸目265替刃（品番：30003）」「ライフソー木工175替刃（品番：30058）」をお求めください。

SAW GUIDE F

ソーガイド・エフ




六角 60°　四角 45°　八角 67.5°




あらゆる角度が正確に切れる、木工上級者向け！右利きの方も左利きの方もお使いいただけます。










左右45°角度フリー切断

“留め切り”が実現！
左右フリー角度切断。



前後傾斜45°角度フリー切断

さらに上級テクニック！
フリー角度傾斜切断。

直角直線切断


正確でキレイな直線切り！

ソーガイドゲージ

DIY



本体サイズ W：56mm D：20mm H：220mm 重量：93g



本体パッケージサイズ W：59mm D：23mm H：250mm 重量：174g





角度線をそのままケガける便利な分度器

ソーガイド・エフに付属している角度調整用分度器&ダミープレートです。より正確な角度設定をするための補助具ですが、
木材に角度線をケガいたり、角度を測ることができます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
30201	ソーガイドゲージ	1	—	4 963041 302013	1,573円

LIFE SAW SERIES

ライフソーシリーズ


Enjoy DIY!


**ご家庭での扱いやすさにこだわった、木工を楽しむための用途別ノコギリ！
特別な技術がなくても、ライフソーがあれば気軽にチャレンジできます！**



ライフソーシリーズの柄と刃は全て互換性があり、自由な組み合わせが可能です。

※フックタイプ・ネジタイプとの互換性はございませんのでお気を付けください。






サイズ表記の見方

ライフソー 9寸目265

刃渡り／265 mm　ピッチ／1.75 mm
板　厚／0.60 mm　切り幅／0.92 mm

材木全般　縦横斜　DIY　サイズ　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　スクリュータイプ



本体サイズ　W：89mm　D：20mm　H：419mm　重量：177g



本体パッケージサイズ　W：91mm　D：24mm　H：441mm　重量：216g



替刃サイズ　W：64mm　D：0.92mm　H：303mm　重量：77g



替刃パッケージサイズ　W：71mm　D：2mm　H：321mm　重量：88g

ゼットソーⅢ265を継承したDIYの必需品！

合板・コンパネ、ツーバイ材までの木材を縦・横・斜めの3方向に切断できます。ゼットソーの切れ味にフィット感のあるグリップをプラスした、DIYにオススメの1丁です。
「ソーガイド・ベスト鋸セット」「ソーガイド・エフ鋸セット」にはこのノコギリが付属しています。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
30002	ライフソー 9寸目265　本体	6	72	4 963041 300026	2,783円
30003	ライフソー 9寸目265　替刃	24	—	4 963041 300033	1,265円

ライフソー クラフト145

刃渡り／150 mm　ピッチ／1.20 mm
板　厚／0.40 mm　切り幅／0.40 mm

材木全般　DIY　サイズ　アサリ無し　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　スクリュータイプ



本体サイズ　W：35mm　D：20mm　H：300mm　重量：68g



本体パッケージサイズ　W：52mm　D：25mm　H：318mm　重量：87g



替刃サイズ　W：35mm　D：0.40mm　H：190mm　重量：18g



替刃パッケージサイズ　W：45mm　D：2mm　H：218mm　重量：23g

アサリ無し！埋木（ダボ）切断ノコギリ！

柔らかくしなる刃を板に押し当てながら、飛び出た埋木や凸部のみを切断します。
アサリが無く、刃先が左右に開いていないから、刃を押し当てた板には傷がつきません。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
30023	ライフソー クラフト145　本体	12	72	4 963041 300231	1,991円
30024	ライフソー クラフト145　替刃	24	—	4 963041 300248	1,111円

ライフソー 木工175

刃渡り／180 mm　ピッチ／1.40 mm
板　厚／0.50 mm　切り幅／0.66 mm

材木全般　縦横斜　薄い板　DIY　サイズ　10cm以下　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　スクリュータイプ



本体サイズ　W：67mm　D：20mm　H：300mm　重量：86g



本体パッケージサイズ　W：67mm　D：20mm　H：320mm　重量：99g



替刃サイズ　W：48mm　D：0.66mm　H：224mm　重量：34g



替刃パッケージサイズ　W：60mm　D：2mm　H：253mm　重量：42g

細かな作業やちょっとしたDIYに大活躍！

切断方向を気にせず、縦にも横にも斜めにも切断できる！コンパクトサイズだから、お子様の木工工作用としてもオススメです。
「ソーガイド・ベスト鋸セット(P.49)」にはこの替刃が付属しています。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
30057	ライフソー 木工175　本体	12	72	4 963041 300576	1,991円
30058	ライフソー 木工175　替刃	24	—	4 963041 300583	1,111円

ライフソー 生木175

刃渡り／180 mm　ピッチ／2.15 mm
板　厚／0.50 mm　切り幅／0.66 mm

生木　アウトドア　剪定　サイズ　10cm以下　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　スクリュータイプ



本体サイズ　W：67mm　D：20mm　H：300mm　重量：77g



本体パッケージサイズ　W：67mm　D：20mm　H：320mm　重量：89g



替刃サイズ　W：40mm　D：0.66mm　H：224mm　重量：25g



替刃パッケージサイズ　W：52mm　D：2mm　H：253mm　重量：31g

生木専用！滑らかな切り口で木の再生をやさしく助けます！

軽くて扱いやすいから、庭木などの細枝剪定もラクラク！軽い力でまっすぐ引くのがポイントです。
使用後、ヤニをしっかり拭き取ると切れ味が長持ちします。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
30059	ライフソー 生木175　本体	12	72	4 963041 300590	1,991円
30060	ライフソー 生木175　替刃	24	—	4 963041 300606	1,111円

ライフソー 竹プラ175

刃渡り／180 mm　ピッチ／1.50 mm
板　厚／0.50 mm　切り幅／0.80 mm

竹　塩ビ／プラ　材木全般　薄い板　DIY　リサイクル　サイズ　10cm以下　無電解ニッケルメッキ　ハードインパルス　スクリュータイプ



本体サイズ　W：67mm　D：20mm　H：298mm　重量：77g



本体パッケージサイズ　W：67mm　D：20mm　H：320mm　重量：89g

替刃サイズ　W：40mm　D：0.80mm　H：222mm　重量：25g



替刃パッケージサイズ　W：52mm　D：2mm　H：253mm　重量：31g

竹やプラスチックの切断に！

竹・プラスチック（塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET）の切断に最適！
木材やサイディングボードも切断できます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格（税込）
30061	ライフソー 竹プラ175　本体	12	72	4 963041 300613	1,991円
30062	ライフソー 竹プラ175　替刃	24	—	4 963041 300620	1,111円

曲線が自由に切れる!

挽きまわしシリーズ







便利な使い方

刃を上下逆に取り付ける

刃を逆に取り付けるとケガキ線(手元)が確認しやすい場合があります。

取替方法



①ロックネジを緩めて刃を引き出す
②刃を逆さまにしてロックネジを締める

ライフソー
木工ペッカー80

刃渡り／ 80mm　ピッチ／1.60mm
板　厚／0.90mm　切り幅／1.30 mm

材木全般 / DIY / 挽きまわし / サイズ / 無電解ニッケルメッキ / ハードインパルス / スクリュータイプ



本体サイズ　W：56mm　D：20mm　H：229mm　重量：64g



本体パッケージサイズ　W：61mm　D：25mm　H：275mm　重量：82g



替刃サイズ　W：30mm　D：1.30mm　H：148mm　重量：12g



替刃パッケージサイズ　W：43mm　D：2mm　H：181mm　重量：16g



刃渡りが短いほど小回りがききます。

円・曲線が自由自在！刃渡り80mmの挽き廻しノコギリ！

一般木材・合板・集成材を曲線や円形にカットできます。
薄い板から厚い木材まで、用途に合わせて選べる3サイズ展開です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30027	ライフソー 木工ペッカー80　本体	12	72	4 963041 300279	1,969円
30207	ライフソー 木工ペッカー80　替刃	24	—	4 963041 302075	1,078円

ライフソー
木工ペッカー150

刃渡り／150 mm　ピッチ／1.60mm
板　厚／0.90mm　切り幅／1.30 mm

材木全般 / DIY / 挽きまわし / サイズ / 無電解ニッケルメッキ / ハードインパルス / スクリュータイプ



本体サイズ　W：56mm　D：20mm　H：300mm　重量：69g



本体パッケージサイズ　W：61mm　D：25mm　H：323mm　重量：89g

替刃サイズ　W：30mm　D：1.30mm　H：218mm　重量：17g



替刃パッケージサイズ　W：43mm　D：2mm　H：241mm　重量：22g

円・曲線が自由自在！刃渡り150mmの挽き廻しノコギリ！

一般木材・合板・集成材を曲線や円形にカットできます。
薄い板から厚い木材まで、用途に合わせて選べる3サイズ展開です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30028	ライフソー 木工ペッカー150　本体	12	72	4 963041 300286	2,024円
30208	ライフソー 木工ペッカー150　替刃	24	—	4 963041 302082	1,144円

ライフソー
電工ペッカー90

刃渡り／ 90mm　ピッチ／1.60mm
板　厚／0.90mm　切り幅／1.36 mm

材木全般 / 石膏ボード / 窓開け / 挽きまわし / サイズ / 無電解ニッケルメッキ / ハードインパルス / スクリュータイプ



本体サイズ　W：55mm　D：20mm　H：225mm　重量：65g



本体パッケージサイズ　W：61mm　D：25mm　H：244mm　重量：78g



替刃サイズ　W：30mm　D：1.36mm　H：145mm　重量：12g



替刃パッケージサイズ　W：43mm　D：2mm　H：180mm　重量：16g





石膏ボードは下穴不用!
突きさして切り進めることができます。

石膏ボード・合板の窓開け作業に便利な挽き廻しノコギリ！

電気・ガス工事、リフォームに！
作業中に壁の中のコードを傷つけないよう、刃の先端をアール加工にしました。
←引き6:4押し→ 押しても引いても切れる目立てです。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30025	ライフソー 電工ペッカー90　本体	12	72	4 963041 300255	1,991円
30206	ライフソー 電工ペッカー90　替刃	24	288	4 963041 302068	1,111円

ライフソー
木工ペッカー210

刃渡り／210 mm　ピッチ／1.60mm
板　厚／0.90mm　切り幅／1.30 mm

材木全般 / DIY / 挽きまわし / サイズ / 無電解ニッケルメッキ / ハードインパルス / スクリュータイプ



本体サイズ　W：56mm　D：20mm　H：357mm　重量：74g



本体パッケージサイズ　W：61mm　D：25mm　H：383mm　重量：96g

替刃サイズ　W：30mm　D：1.30mm　H：276mm　重量：22g



替刃パッケージサイズ　W：43mm　D：2mm　H：301mm　重量：29g

円・曲線が自由自在！刃渡り210mmの挽き廻しノコギリ！


一般木材・合板・集成材を曲線や円形にカットできます。
薄い板から厚い木材まで、用途に合わせて選べる3サイズ展開です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30029	ライフソー 木工ペッカー210　本体	12	72	4 963041 300293	2,090円
30209	ライフソー 木工ペッカー210　替刃	24	—	4 963041 302099	1,210円

替刃式スクレーパー

刃が“しなる”からはがしやすい!

ケレン作業、壁落し、コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去に。替刃式だから、用途に応じて刃の幅や柄の長さを変更できます。



サイズ表記の見方



替刃式スクレーパー 本体

無電解ニッケルメッキ　スクリュータイプ

90×635mm



本体サイズ　W：90mm　D：34mm　H：635mm　重量：355g



本体パッケージサイズ　W：97mm　D：34mm　H：638mm　重量：360g

90×1030mm



本体サイズ　W：90mm　D：34mm　H：1,030mm　重量：530g



本体パッケージサイズ　W：97mm　D：34mm　H：1,033mm　重量：535g

90×1350mm



本体サイズ　W：90mm　D：34mm　H：1,350mm　重量：675g



本体パッケージサイズ　W：97mm　D：34mm　H：1,353mm　重量：680g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)	
30150	替刃式スクレーパー 90×635mm　本体	12	—	4 963041 301504	5,500円	替刃式スクレーパー90×635mm 本体は、在庫が無くなり次第【廃番】とさせていただきます。
30151	替刃式スクレーパー 90×1030mm　本体	12	—	4 963041 301511	6,358円	
30152	替刃式スクレーパー 90×1350mm　本体	12	—	4 963041 301528	6,842円	替刃式スクレーパー90×1350mm 本体は、在庫が無くなり次第【廃番】とさせていただきます。



ペンキ剥がし



船底の付着物除去

替刃式スクレーパー 替刃

この刃にはライフソーシリーズの各柄が取り付けられます。



60mm 替刃



替刃サイズ　W：60mm　D：0.90mm　H：105mm　重量：36g

替刃パッケージサイズ　W：73mm　D：3mm　H：136mm　重量：42g

90mm 替刃



替刃サイズ　W：90mm　D：0.90mm　H：105mm　重量：50g

替刃パッケージサイズ　W：100mm　D：3mm　H：136mm　重量：58g

150mm 替刃



替刃サイズ　W：150mm　D：0.90mm　H：105mm　重量：76g

替刃パッケージサイズ　W：123mm　D：3mm　H：175mm　重量：88g

材　質／SK85　板　厚／0.90mm

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30350	替刃式スクレーパー 60mm　替刃	12	—	4 963041 303508	1,034円
30351	替刃式スクレーパー 90mm　替刃	12	—	4 963041 303515	1,210円
30352	替刃式スクレーパー 150mm　替刃	12	—	4 963041 303522	1,551円

替刃式スクレーパー 柄

この柄にはライフソーシリーズの各替刃を取り付けられます。

635mm 柄



柄サイズ　W：38mm　D：34mm　H：572mm　重量：305g

1030mm 柄



柄サイズ　W：38mm　D：34mm　H：969mm　重量：480g

1350mm 柄



柄サイズ　W：38mm　D：34mm　H：1,290mm　重量：625g

材質／椎(シイ)

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)	
30953	替刃式スクレーパー 635mm　柄	—	—	4 963041 309531	5,368円	替刃式スクレーパー635mm 柄は、在庫が無くなり次第【廃番】とさせていただきます。
30954	替刃式スクレーパー 1030mm　柄	—	—	4 963041 309548	6,182円	
30955	替刃式スクレーパー 1350mm　柄	—	—	4 963041 309555	6,358円	替刃式スクレーパー1350mm 柄は、在庫が無くなり次第【廃番】とさせていただきます。

会社概要

会社名	株式会社 岡田金属工業所
代表取締役社長	岡田 知子
住所	673-0404 兵庫県三木市大村561番地
TEL	0794-83-1111
FAX	0794-83-5111
資本金	5,000万円
設立	昭和18年4月27日
従業員数	90名 (2024.2現在)
発売元	ゼット販売 株式会社 TEL:0794-83-3111 FAX:0794-70-8828

アクセス

▼ Google map



使う人に満足していただくための新製品開発

「ゼットソー265」の誕生は、被削材料の変化への対応を望む、お客様の声に応えるところから始まりました。
そして、いち早くハード・インパルス®(衝撃焼入れ)技術を導入し、意欲的に新製品を開発した結果、発売以来40年間で「ゼットソー265」を軸とする当社の替刃式鋸は、1.5億枚を優に超える販売数となりました。現在に至っては手挽き鋸に留まることなく、電動工具用(レシプロソー・マルチツール)替刃の製造も行う等、お客様の声に応える製品開発を心がけております。
また、本職のお客様だけではなく、鋸を趣味として、さらには生活の一部としてご家庭でも気軽にお使いいただけるよう「ライフシリーズ」の展開にも尽力しております。

使う人に満足していただくためのものづくり

道具が使う人に満足を与えるものでなければならないように、生産設備も道具づくりのマインドを忠実に実践してくれるものでなくてはなりません。このような要求から生産設備はすべて社内で設計・製作するようになりました。当社の生産設備は現場のニーズを満たす設計、それを忠実に形にする製作・組み立て・電装・試運転・現場への配置・オペレーターの養成 まで一貫して同一チームの生産技術者が担当するユニークなシステムで開発されます。生産活動の中で生み出される多くの貴重なノウハウを重視し、次の機会に必ず生かす「生産システム中のフィードバック」が当社の道具づくりのマインドに不可欠な要素になっています。

使う人に満足していただくための品質管理

良いものを作っても、その品質にムラがあっては意味がありません。当社では、使っていただけるすべての方に満足していただくために、徹底した品質管理に注力しております。
当社の自動生産機械は加工品の出来栄えを自ら評価し、それフィードバックすることにより自動調整を行う機構を備え、高いレベルでの品質の安定を実現。さらに鋸の命である目立て工程後には刃先の全数検査を行い、形状が規定に満たない製品の流出を防ぐほか、刃先焼き入れ工程後には刃の先端に対して厳正な硬さ試験を実施する等、品質のムラを徹底的に防ぎ、「ゼットソー」というブランドの確かさを守り続けています。

会社沿革

昭和 18年	三木市平田10番地にて創業 戦闘機部品、搭載器具等を製造
20年	平和産業に転換し、鋸、剪定鋏等の製造販売を開始
21年	三木市末広１丁目に本社移転
26年	“さくら東洋印鋸”を発売開始
28年	“ヒシゼット印タガネ”を発売開始
38年	替刃（ネジ止め）式の“テコラ鋸”を発売開始
48年	“ゼットホールソー”を発売開始
50年	替刃式鋸“ゼットパネルソー”を発売開始
52年	衝撃焼入れ（ハード・インパルス）の加工研究
54年	三木市大村561番地（現所在地）に全面移転
57年	“ゼットソー（現ゼットソー265）”の発売開始
63年	営業部門を分離しゼット販売（株）を設立
平成 2年	ゼットタワーを建設
4年	新のこぎり工場を建設し、生産ラインを整備
7年	阪神淡路大震災救援活動で全社員毎日約6,000個のおにぎりを作り、2週間被災地に送り続けた ゼットソー仮枠333を救援作業用に対策本部を通じて6,000丁寄贈
8年	“ゼットソーピストル265・300” “パイプソー300” “壁落し1350mm” 発売開始
9年	“ゼットソーα265 替刃” 発売開始
10年	“ゼットソーα300 替刃” “ゼットソーα265・α300 本体” “ゼットソーⅢ265” 発売開始
11年	“ライフソー265” “ライフソーガイド” “ライフソーガイドF” “ソーガイドゲージ”発売開始
12年	「ISO9001」認証取得
13年	“ライフソー175Sシリーズ” 発売開始
14年	“ライフソーガイド・ミニ”発売開始
15年	創立60周年 “剪定こま目240” “ライフソークラフト145” “ゼットソー竹挽270” “サイディングソー120” 発売開始
16年	“電工ペッカー90” “ミニパネルソー導突目150” “ミニパネルソー竹細工150” “SL果樹シリーズ”発売開始
17年	“ゼットソー硬木250” “ライフソー木工ペッカー3種”発売開始 簡単木工作図ソフト「もでりん」の発表
18年	木工応援館　開館 “ゼットソーⅢ8寸目 替刃” “ライフソー両刃250” “タックイン210 荒目・細目” 発売開始
19年	“タックイン240 荒目” 発売開始
20年	“タックイン240 大工目” 発売開始 “パイプソーフラット225 替刃”発売開始
21年	4月1日「ISO9001 2008年度版」に更新 “ライフ替刃式スクレーパー”発売開始
22年	ゼットソーレシプロ“木工用210” “ボード用90” “塩ビ用210” “ハイスパイマン”発売開始
23年	ゼットソーレシプロ“枝切り用210” “竹切り用210” ゼットソー用ライト “ノコピカ” “ゼットソーハンディ200 大工目”発売開始
24年	ゼットタワーリニューアル「LED照明」 ゼットソー剪定“梨240” “みかん210” “梅210” 発売開始
25年	創立70周年 ゼットソーレシプロ“解体用210・285”発売開始
26年	10月 太陽光発電（233kW）開始 ゼットソーウエスタン180 “大工目・金属用・キッチンパネル用”発売開始
27年	ゼットソーレシプロ“挽きまわし用50” “金属用130・210” ゼットソーレシプロ“木工用210 3枚入” “パイプソーフラット225本体”発売開始
28年	ゼットソーレシプロ“超硬刃130・210” “解体用130” “ゼットソーハンディ150 精密目”発売開始
29年	2月24日「ISO9001 2015年度版」に更新 “ゼットソーⅤⅢ265” 発売開始
30年	ゼットソー“Vハンディ200 大工目・ボード用” ゼットソーマルチ“木工用33・65” “際切用33”発売開始
令和 元年	“ソーガイド・ベスト鋸セット” 発売開始 木工図面作図ツール「もでりんクラウド」発表 ゼットソーマルチ“ギザギザスクレーパー30・60” 発売開始 パネルソー“導突目240・導突硬木240”発売開始
2年	「2020健康経営優良法人(中小規模法人部)」に認定 10月 経済産業省「地域未来牽引企業」に選定 ゼットソーレシプロ“木材太枝用300” “竹伐採用300” 発売開始
3年	“ゼットソーⅢ265黒ハンドル”発売開始
4年	4月 三木市鳥町に新工場を建設 “ライフソー175シリーズ” “ミニパネルソーシリーズ”発売開始 ゼットソーレシプロ“木工用150” “枝切り用150” 発売開始
5年	“ゼットソーハンディ200 仕上げ用” “ゼットソーVハンディ200 仕上げ用” “ゼットソーハンディ160 アサリなし”発売開始
6年	ゼットソーレシプロ“塩ビ用 厚刃210” “枝切り用210 3枚入” 発売開始



