

公式 サイト



ゼットソー

<https://www.z-saw.co.jp>



MOKURAKU

-木と一緒に暮らし楽しく-

木工DIYを楽しむための情報・投稿サイト

<https://www.life-diy.com>

もでりんクラウドのご利用もコチラから

ゼットカタログ

2026.01

公式 SNS



Instagram

@zetsaw_265



YouTube

ゼットくんチャンネル



Facebook

ゼットソー(株式会社 岡田金属工業所)



X (旧Twitter)

ゼットソー(株式会社 岡田金属工業所)



Instagram

海外向け
@zetsaw_japan



製造元 株式会社岡田金属工業所

発売元 ゼット販売株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村 561番地

TEL 0794-83-3111 FAX 0794-70-8828

URL <https://www.z-saw.co.jp>

E-Mail sales@z-saw.co.jp



JQA-QMA14387



MS CM009

株式会社岡田金属工業所

ゼット販売株式会社



2026.01

ゼットソー製品カタログ



INDEX

P.03 - 06 INDEX一覧

P.07 - 08
手挽きノコギリの選び方

P.09 - 10
ノコギリ用語集・豆知識

P.47
柄と刃の組み合わせ

P.48
替刃の取り替え方法

P.55
ライフソー×DIY

P.56
もでりんクラウド

P.57 - 58
販売応援・木工応援

P.59
SDGsへの取り組み

P.60
製品発売の歴史


P.61
BUSINESS POLICY・とりくみ

P.62
会社概要・アクセス・会社沿革

P.11 - 14

ゼットソーマルチ

ゼットソーの切れ味と耐久性を継承したマルチツール用替刃。リフォーム時の際取りやホソ加工、付着物の除去作業などに。



ゼットソーマルチ

P.15 - 20

ゼットソーレシプロ

ゼットソーの切れ味と耐久性を、レシプロソーセーバーソーでご体験いただけます。



ゼットソーレシプロ

P.21 - 30

ゼットソー

ハード・インパルス[®]（衝撃焼入れ）処理を施した、替刃式ノコギリのスタンダード。「ゼットソー-265」を筆頭に豊富なバリエーションが魅力です。



ゼットソー

P.31 - 32

デコラ・サイディング・竹

デコラ材用、サイディングボード用、竹用と各材料の切断に最適なノコギリです。



デコラ・サイディング・竹

P.33 - 35

パイプソー

配管用ノコギリのベストセラー！
塗装用、金属用、軽金属用と素材別にお選びください。



パイプソー

P.36 - 38

パネルソー

切り口がとても美しい、精密切断・細工用のノコギリです。



パネルソー

P.39 - 40

タックイン

プロユースから剪定、アウトドアまで幅広いニーズに応えるタフな折込ノコギリ。



タックイン

P.41 - 44

剪定・SL果樹

樹木や果樹の剪定作業用ノコギリ。
樹木にやさしい鋭い切れ味で、木の再生を助けてます。



剪定

P.45 - 46

柄製品

各種替刃と柄の組み合わせにより、様々なシーンで最適なセッティングが可能。



柄製品

P.49 - 50 / P.53 - 54

ライフソー・ソーガイド

ご家庭での扱いやすさにこだわった、木工DIYを楽しむための用途別ノコギリとノコギリ補助道具。



ライフソー

P.51

挽きまわし

木材(板材)や石膏ボードを円や曲線にカットできます。



挽きまわし

P.52

替刃式スクレーパー

ケレン作業、壁落し、コンクリートタイル・船底の付着物の除去に。



替刃式スクレーパー

INDEX 一覧

ゼットソーマルチ

ゼットソーレシプロ

ゼットソーマルチ

デコマ・サイディング・竹

パイプ

パネル

タッピング

剪定

柄製品

ライフ

挽きまわし

替刃式スクレーパー

切れ味永持ちNo.1! 替刃式ノコギリのスタンダード

ゼットソーマルチ

品番	品名		JANコード	ページ
20011	ゼットソーマルチ 木工用33 1枚入	替刃	4 963041 200111	11
20016	ゼットソーマルチ 木工用33 3枚入	替刃	4 963041 200166	11
20012	ゼットソーマルチ 木工用65 1枚入	替刃	4 963041 200128	11
20017	ゼットソーマルチ 木工用65 3枚入	替刃	4 963041 200173	11
20014	ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33	替刃	4 963041 200142	12
20015	ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65	替刃	4 963041 200159	12
20019	ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33 アサリなし	替刃	4 963041 200197	13
20020	ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ65 アサリなし	替刃	4 963041 200203	13
20013	ゼットソーマルチ 際切用33	替刃	4 963041 200135	14
20018	ゼットソーマルチ 際切用33 3枚入	替刃	4 963041 200180	14
20021	ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー30	替刃	4 963041 200210	14
20022	ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー60	替刃	4 963041 200227	14

品番	品名		JANコード	ページ
20111	ゼットソーレシプロ 木工用150P.2.4	替刃	4 963041 201118	15
20100	ゼットソーレシプロ 木工用210P.3.0 1枚入	替刃	4 963041 201002	15
20108	ゼットソーレシプロ 木工用210P.3.0 3枚入	替刃	4 963041 201088	15
20110	ゼットソーレシプロ 木材太枝用300P.3.5	替刃	4 963041 201101	15
20112	ゼットソーレシプロ 枝切り用150P.2.4	替刃	4 963041 201125	16
20103	ゼットソーレシプロ 枝切り用210P.3.0 1枚入	替刃	4 963041 201033	16
20114	ゼットソーレシプロ 枝切り用210P.3.0 3枚入	替刃	4 963041 201149	16
20101	ゼットソーレシプロ ボード用90P.1.6	替刃	4 963041 201019	16
20107	ゼットソーレシプロ 挽きまわし用50P.1.6 3枚入	替刃	4 963041 201071	16
20117	ゼットソーレシプロ 塙ビ用中厚150P.1.75	替刃	4 963041 201170	17
20102	ゼットソーレシプロ 塙ビ用210P.1.5	替刃	4 963041 201026	17
20113	ゼットソーレシプロ 塙ビ用厚210P.2.0	替刃	4 963041 201132	17
20118	ゼットソーレシプロ 竹切り用150P.2.15	替刃	4 963041 201187	18
20104	ゼットソーレシプロ 竹切り用210P.2.15	替刃	4 963041 201040	18
20109	ゼットソーレシプロ 竹伐採用300P.3.0	替刃	4 963041 201095	18
20141	ゼットソーレシプロ 解体用130 3枚入	替刃	4 963041 201415	19
20105	ゼットソーレシプロ 解体用210 3枚入	替刃	4 963041 201057	19
20121	ゼットソーレシプロ 解体用210 6枚入	替刃	4 963041 201217	19
20106	ゼットソーレシプロ 解体用285 3枚入	替刃	4 963041 201064	19
20122	ゼットソーレシプロ 解体用285 6枚入	替刃	4 963041 201224	19
20131	ゼットソーレシプロ 金属用130 3枚入	替刃	4 963041 201316	20
20132	ゼットソーレシプロ 金属用210 3枚入	替刃	4 963041 201323	20
20151	ゼットソーレシプロ 超硬刃130	替刃	4 963041 201514	20
20152	ゼットソーレシプロ 超硬刃210	替刃	4 963041 201521	20

品番	品名		JANコード	ページ
15018	ゼットソーフ寸目	本体	4 963041 150188	21
15019	ゼットソーフ寸目	替刃	4 963041 150195	21
15006	ゼットソーハ寸目	本体	4 963041 150065	22
15007	ゼットソーハ寸目 1枚入	替刃	4 963041 150072	22
15082	ゼットソーハ寸目 3枚入	替刃	4 963041 150829	22
15008	ゼットソーハ寸目 6枚入	替刃	4 963041 150089	22
15271	ゼットソーハⅢ寸目	本体	4 963041 152717	22
15270	ゼットソーハⅢ寸目	替刃	4 963041 152700	22
15009	ゼットソーフたてびきハ寸目	本体	4 963041 150096	22
15010	ゼットソーフたてびきハ寸目	替刃	4 963041 150102	22
15069	ゼットソーハ硬木250	本体	4 963041 150690	23
15204	ゼットソーハ硬木250	替刃	4 963041 152045	23
15003	ゼットソーハ265	本体	4 963041 150034	23
15004	ゼットソーハ265 1枚入	替刃	4 963041 150041	23
15083	ゼットソーハ265 3枚入	替刃	4 963041 150836	23
15005	ゼットソーハ265 6枚入	替刃	4 963041 150058	23
15046	ゼットソーハビストル265	本体	4 963041 150461	23
15073	ゼットソーハα265	本体	4 963041 150737	24
15063	ゼットソーハα265	替刃	4 963041 150638	24
15078	ゼットソーハⅢ265	本体	4 963041 150782	24
15076	ゼットソーハⅢ265 1枚入	替刃	4 963041 150768	24
15084	ゼットソーハⅢ265 3枚入	替刃	4 963041 150843	24
15077	ゼットソーハⅢ265 6枚入	替刃	4 963041 150775	24
15035	ゼットソーハⅢ300	本体	4 963041 150355	25
15036	ゼットソーハⅢ300	替刃	4 963041 150362	25

品番	品名		JANコード	ページ
15037	ゼットソーハてびき300	替刃	4 963041 150379	25
15014	ゼットソーハ板333	本体	4 963041 150140	25
15015	ゼットソーハ板333 1枚入	替刃	4 963041 150157	25
15085	ゼットソーハ板333 3枚入	替刃	4 963041 150850	25
15210	ゼットソーハエスタン180 大工目	本体	4 963041 152106	26
15211	ゼットソーハエスタン180 大工目	替刃	4 963041 152113	26
15212	ゼットソーハエスタン180 金属用	本体	4 963041 152120	26
15213	ゼットソーハエスタン180 金属用	替刃	4 963041 152137	26
15214	ゼットソーハエスタン180 キッチンパネル用	本体	4 963041 152144	26
15215	ゼットソーハエスタン180 キッチンパネル用	替刃	4 963041 152151	26
07041	ゼットソーハンディ150 精密目	本体	4 963041 070417	27
07042	ゼットソーハンディ150 精密目	替刃	4 963041 070424	27
15092	ゼットソーハンディ160 アサリなし	本体	4 963041 150928	27
15093	ゼットソーハンディ160 アサリなし	替刃	4 963041 150935	27
15088	ゼットソーハンディ200 仕上げ用	本体	4 963041 150881	28
15089	ゼットソーハンディ200 仕上げ用	替刃	4 963041 150898	28
15086	ゼットソーハンディ200 大工目	本体	4 963041 150867	28
15087	ゼットソーハンディ200 大工目	替刃	4 963041 150874	28
18413	ゼットソーハンディ200 仕上げ用	本体	4 963041 184138	29
18411	ゼットソーハンディ200 大工目	本体	4 963041 184114	29
18401	ゼットソーハンディV265	本体	4 963041 184015	29
18402	ゼットソーハンディV265	替刃	4 963041 184022	29
18421	ゼットソーハンディ200 ボード用	本体	4 963041 184213	30
18422	ゼットソーハンディ200 ボード用	替刃	4 963041 184220	30
18407	ゼットソーハンディV3 ネジセット	—	4 963041 184077	30




INDEX 一覧

切れ味永持ちNo.1! 替刃式ノコギリのスタンダード

ゼットソーラー

品番	品名		JANコード	ページ
デコラ・サイディングソー・竹 P.31	08002	デコラソー	本体 4 963041 080027	31
	08003	デコラソー	替刃 4 963041 080034	31
	08112	サイディングソー-120	本体 4 963041 081123	31
	08113	サイディングソー-120	替刃 4 963041 081130	31
	08008	竹ひきのこ240	本体 4 963041 080089	32
	08016	竹ひきのこ240	替刃 4 963041 080164	32
	15020	ゼットソー-竹挽270	本体 4 963041 150201	32
	15021	ゼットソー-竹挽270	替刃 4 963041 150218	32
パイプソー P.33	08006	パイプソー-240	本体 4 963041 080065	33
	08015	パイプソー-240	替刃 4 963041 080157	33
	08081	パイプソー-240 5枚入	替刃 4 963041 080812	33
	08043	パイプソー-先細	本体 4 963041 080430	33
	08037	パイプソー-先細	替刃 4 963041 080379	33
	08082	パイプソー-先細 5枚入	替刃 4 963041 080829	33
	08031	パイプソー-300	本体 4 963041 080317	34
	08032	パイプソー-300	替刃 4 963041 080324	34
	08059	パイプソーフラット225	本体 4 963041 080591	34
	08049	パイプソーフラット225	替刃 4 963041 080492	34
バネルソー	08998	パイプソー共通鞘	— 4 963041 089983	34
	08010	バイマン	本体 4 963041 080102	35
	08012	バイマン	替刃 4 963041 080126	35
	08104	ハイスバイマン P1.4	本体 4 963041 081048	35
	08105	ハイスバイマン P1.4	替刃 4 963041 081055	35
	07055	バネルソー導突目240	本体 4 963041 070554	37

品番	品名		JANコード	ページ
07051	パネルソー導突硬木240	本体	4 963041 070516	37
07052	パネルソー導突硬木240	替刃	4 963041 070523	37
07047	ミニパネルソー導突目150	本体	4 963041 070479	38
07048	ミニパネルソー導突目150	替刃	4 963041 070486	38
07045	ミニパネルソー導突硬木150	本体	4 963041 070455	38
07046	ミニパネルソー導突硬木150	替刃	4 963041 070462	38
07043	ミニパネルソーきつつき150	本体	4 963041 070431	38
07044	ミニパネルソーきつつき150	替刃	4 963041 070448	38
18990	タックイン ネジセット	一	4 963041 189904	39
18001	タックイン210 荒目	本体	4 963041 180017	39
18201	タックイン210 荒目	替刃	4 963041 182011	39
18002	タックイン210 細目	本体	4 963041 180024	40
18202	タックイン210 細目	替刃	4 963041 182028	40
18003	タックイン240 荒目	本体	4 963041 180031	40
18203	タックイン240 荒目	替刃	4 963041 182035	40
18004	タックイン240 大工目	本体	4 963041 180048	40
18204	タックイン240 大工目	替刃	4 963041 182042	40
08106	剪定こま目240	本体	4 963041 081062	41
08103	剪定こま目240	替刃	4 963041 081031	41
15272	ゼットソー剪定 梨240	本体	4 963041 152724	42
15273	ゼットソー剪定 梨240	替刃	4 963041 152731	42
15274	ゼットソー剪定みかん210	本体	4 963041 152748	42
15275	ゼットソー剪定みかん210	替刃	4 963041 152755	42
15276	ゼットソー剪定梅210	本体	4 963041 152762	42

品番	品名		JANコード	ページ
17109	S L 果樹200 細目	本体	 4 963041 171091	44
17102	S L 果樹200 細目	替刃	 4 963041 171022	44
17110	S L 果樹200 中目	本体	 4 963041 171107	44
17104	S L 果樹200 中目	替刃	 4 963041 171046	44
17111	S L 果樹230 荒目	本体	 4 963041 171114	44
17106	S L 果樹230 荒目	替刃	 4 963041 171060	44
15994	ゼットソー 7寸目柄	柄	 4 963041 159945	45
15990	ゼットソー-265・8寸目柄	柄	 4 963041 159907	45
15952	ゼットソー赤ハンドル	柄	 4 963041 159525	45
15953	ゼットソー青ハンドル	柄	 4 963041 159532	45
15971	ゼットソー黒ハンドル	柄	 4 963041 159716	45
15958	ゼットソーハンディ200柄	柄	 4 963041 159587	46
08992	竹ひきのこ240柄	柄	 4 963041 089921	46
15973	ゼットソー 仮枠333オレンジハンドル	柄	 4 963041 159730	46
15996	ゼットソービストル265柄	柄	 4 963041 159969	46
08996	パイプソー-240 青柄	柄	 4 963041 089969	46
08991	パイプソー-240 赤柄	柄	 4 963041 089914	46
15278	パイプソー-240 黒柄	柄	 4 963041 152786	46
08994	パイプソー-300柄	柄	 4 963041 089945	46
08993	バイマン柄	柄	 4 963041 089938	46

品番	品名		JANコード	ページ
30002	ライフソー 9寸目265	本体	4 963041 300026	49
30003	ライフソー 9寸目265	替刃	4 963041 300033	49
30023	ライフソークラフト145	本体	4 963041 300231	49
30024	ライフソークラフト145	替刃	4 963041 300248	49
30057	ライフソー木工175	本体	4 963041 300576	50
30058	ライフソー木工175	替刃	4 963041 300583	50
30059	ライフソー生木175	本体	4 963041 300590	50
30060	ライフソー生木175	替刃	4 963041 300606	50
30061	ライフソー竹ブラ175	本体	4 963041 300613	50
30062	ライフソー竹ブラ175	替刃	4 963041 300620	50
30025	ライフソー電工ベッカー90	本体	4 963041 300255	51
30206	ライフソー電工ベッカー90	替刃	4 963041 302068	51
30027	ライフソー木工ベッカー80	本体	4 963041 300279	51
30207	ライフソー木工ベッカー80	替刃	4 963041 302075	51
30028	ライフソー木工ベッカー150	本体	4 963041 300286	51
30208	ライフソー木工ベッカー150	替刃	4 963041 302082	51
30029	ライフソー木工ベッカー210	本体	4 963041 300293	51
30209	ライフソー木工ベッカー210	替刃	4 963041 302099	51
30151	替刃式スクレーバー 90×1030mm	本体	4 963041 301511	52
30350	替刃式スクレーバー 60mm	替刃	4 963041 303508	52
30351	替刃式スクレーバー 90mm	替刃	4 963041 303515	52
30352	替刃式スクレーバー 150mm	替刃	4 963041 303522	52
30954	替刃式スクレーバー 1030mm	柄	4 963041 309548	52
30107	ソーガイド・ベスト 鋸セット	—	4 963041 301078	53
30106	ソーガイド・エフ 鋸セット	—	4 963041 301061	54
30201	ソーガイドゲージ	—	4 963041 302011	54


手挽きノコギリの選び方

1 切りたい材料を選ぶ



一般的な木材を
切りたいな。

2 どんな用途で使う？



木製のイスを作
りたいから、どん
な方向にも切
れるノコギリが良
いな。


3 切りたい材料の大きさは？

切りたい材料の大きさから、ノコギリの刃渡りを選びます。



— Point —
切る材料の3倍
くらいの刃渡り
があれば、スムー
ズに切断するこ
とができるよ。

4 素材・用途に最適なノコギリ



2軸が交差する部分が、あ
なたに最適なノコギリだよ。
素材や用途に合うノコギリを
使うと、楽な力で驚くほどキレ
イに切ることができるんだ。



例でぴったりの
ノコギリに選ばれたもの

材料	材木					
	木目	木目	堅	材木全般	材木全般	堅い木
大工仕事						
用途	横挽き	縦挽き	縦横斜め挽き	窓開け	仮枠	挽きまわし
用途	横挽き	縦挽き	縦横斜め挽き	窓開け	仮枠	挽きまわし
刃渡り						
80	ミニバネルソー導突目150 …P.38				ライフソー 電工ベッカー90 …P.51	ライフソー 木工ベッカー80 …P.51
150	ハンディ160アサリなし …P.27	ミニバネルソー きつつき150 …P.38	ライフソー木工175 …P.50	ハンディ160大工目 …P.28	ライフソー木工ベッカー150 …P.51	ウエスタン180大工目 …P.26
200	ハンディ200大工目 …P.28	ハンディ200仕上げ用 …P.28	ハンディ200大工目 …P.29	ハンディ200仕上げ用 …P.29	ハンディ200大工目 …P.29	ハンディ200仕上げ用 …P.29
220	ゼットソー7寸目 …P.21	バネルソー導突目240 …P.37	タックイン240大工目 …P.40	バネルソー導突硬木240 …P.37	タックイン210荒目 …P.39	タックイン210細目 …P.40
250	ゼットソー8寸目 …P.22	ゼットソーたてびき8寸目 …P.22	ゼットソーⅢ8寸目 …P.22	ゼットソー硬木250 …P.23	ゼットソーハード265 …P.24	ゼットソーハード265 …P.24
270	ゼットソーたてびき300 替刃 …P.25	ゼットソーⅢ300 替刃 …P.25	ゼットソーⅢ300 替刃 …P.25	ゼットソー板枠333 替刃 …P.25		

DIY	生木	竹	塩ビ・プラスチック	石膏ボード	テコラ	軽金属	金属
			剪定・伐採	水道・電気工事			
	ライフソー 電工ベッカー90 …P.51	ライフソー 竹 ブラ 175 …P.50	ライフソー 竹 ブラ 175 …P.50	ライフソー 竹 ブラ 175 …P.50	ライフソー 竹 ブラ 175 …P.50	ライフソー 竹 ブラ 175 …P.50	ライフソー 竹 ブラ 175 …P.50
			ご家庭での扱いやすさにこだわった、木工DIYを楽しむためのノコギリです。	滑らかな切り口で木の再生を助ける、果樹・樹木の剪定用ノコギリです。高い枝を切り落とすため、ピストル型の柄が一般的な作物に適したノコギリを選ぶと作業効率がアップします。	木材用の目立てでは目が欠けやすいため、木工DIYを楽しむためのノコギリです。木の目立てでは目が欠けやすいため、木工DIYを楽しむためのノコギリです。	給水管・排水管に使用される塩ビ管を切断するノコギリです。パイプ用に挽き心地の良い目立てを施しています。	アルミ管・銅管・鉛管・真鍮管などの軽金属パイプを切断するノコギリです。刃先にはハード・インパルス(衝撃焼入れ)処理を施しています。
					ライフベッカー90 …P.51	サイディングソー120 …P.31	
	ライフソークラフト145 …P.49	ライフソー生木175 …P.50	ライフソー木工175 …P.50	ライフソー竹 ブラ 175 …P.50	ライフソー竹 ブラ 175 …P.50	ウエスタン180 キッチンパネル用 …P.26	ハンディ150細密目 …P.27
						ハンディ150細密目 …P.27	ウエスタン180 金属用 …P.26
	SL果樹200 細目 …P.44	SL果樹200 中目 …P.44	ろかん210 …P.42	梅210 …P.42		Vハンディ200ボード用 …P.30	
	SL果樹230 荒目 …P.44	竹ひきのこ240 …P.32	バイブソー フラット225 …P.34	バイブソー 240 …P.33	バイブソー 先細 …P.33	テコラソー …P.31	バイマン P.1.4 …P.35
	ライフソー9寸目265 …P.49						
			ゼットソー竹挽270 …P.32		バイブソー 300 …P.34		


ノコギリ用語・豆知識



刃渡り

刃の先から元までの長さ

切る材料の3倍くらいの刃渡りがあると、スムーズに切断できます。



ピッチ

隣り合う刃先の間隔

寸(枚目(1寸=30.3mmあたりの刃の数)やTPI(1インチ=25.4mmあたりの刃の数)で表示される場合もあります。



板厚

刃(板部分)の厚み

切り幅

ノコギリを挽いたときにできる溝の幅



刃幅

刃幅が広いほど直ぐに切断しやすい。


枝葉が入り組んだ場所で生木剪定をする際は、刃幅が狭く先細形状の商品を選ぶと使い勝手が良いです。



アサリ

刃先が外側へ交互に開いた状態

※ほとんどのノコギリは、アサリが開いています。



アサリなし

刃先が開いていない状態

<該当商品>


- ・ゼットソー ハンディ 160 アサリなし (P.27)
- ・ハイソーフラット 225 (P.34)
- ・ライソーラフト 145 (P.49)

アサリが開いた幅(切り幅)は板厚より広くなるため、切断中、木材と刃の間にアサリ幅分の隙間があります。摩擦抵抗が大きく、また、切粉の排出もしづらいことから、詰まって切断に時間を要します。これにより摩擦抵抗が少なくなり、切粉も外に排出しやすくなることから、ノコギリを楽に挽くことができます。

アサリ幅分(板厚=切り幅)

切断中、木材と刃が接する部分に隙間がありません。しかし、アサリが開いていないことで、切断面にキズを付けにくく、フラットな切断が出来ます。埋木(ダボ)や凸部の切断をするノコギリには、あえてアサリを開けていません。

ピッチの目安 / ピッチと切断面



柄(ハンドル)

直柄
大工用として使用されることが多い。真っ直ぐ切断しやすく、長さのあるものは両手で握って作業しやすい。

片手で握っても力が加わりやすく、DIYや剪定作業にオススメ。

ピストル柄

切るときの注意点

× 力任せに切る
× 早く切ろうとする
このような切り方をすると、ノコギリに余分な力が加わってしまいます。

切り粉もうまく排出されず、引っ掛かる・詰まる等、木材をスムーズに切断することができません。


基本的な切り方

① 刃の通り道をつくる
刃を木材に軽く当て、小刻みに前後させて切り込みをつくる。
② 柄を軽く握り、ストロークは大きく
刃渡り全体を使って切るイメージ
ノコギリを手前にいたいときに切れるこを意識しながら、大きく前後させます。
刃が通ってきた道を戻っていくイメージ
引くときは少し力を入れるだけ、押すときは力を抜きます。

ハード・インパルス(衝撃焼入れ)

ノコギリの材料となる鋼(はがね)を、一瞬、衝撃的に加熱したあと、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。

この硬い組織を得るための熱処理が「衝撃焼入れ」であり、当社はこの熱処理に「ハード・インパルス」と名付けました。(登録商標 第1986814号)



memo
1977年(昭和52年)、「衝撃焼入れ機」という高周波で瞬間に焼入れ処理をする機械がドイツで開発されました。ノコギリの刃先だけに衝撃焼入れ処理をすれば、耐久性に優れた製品ができるのではないかと研究に取り組んだのがはじまりです。

ハード・インパルス処理(衝撃焼入れ)を施した硬い刃先には、ノコギリにおいて最良の条件といえる優れた韌性と耐久性が備わります。

当社製品のほとんどにこの処理を施しており、本カタログにはアイコンで表示しています。



刃のマーキングに表示している HI は HARD IMPULSE の略称です。

ゼットソー a265について

究極の横挽きとは? 横挽き専用の「ゼットソー265」と比較しました。



刃(目)は直線状に整列しており、木材全体に刃が切り込みます。一般的なノコギリの刃は、この形をしています。



腕の動きに作用され、刃の先端が少しでも上下すると木材の角を切り込んでしまうため、切り終わりが凸状になります。



アーチを描くように刃(目)が山形に並んでおり、刃が木材に接する面積が少ない。腕等にかかる負担が少なく、軽く滑らかに挽くことができます。



刃の先端が上下しても切り口に刃が沿っており、切り終わりが真っ直ぐに仕上がります。ホゾ加工等の留め切りに最適です。


III265、III8寸目のIIIとは



縦・横・斜めの3方向に切断できるから“スリー”と名付けました。

※IIIの名称がついていない縦横斜め挽き用の商品もあります。

縦横斜め挽き用の目立て



木目方向
縦
横
合板・コンパネ

縦挽きより横挽きの使用頻度が多く、1枚の刃ですませたい場合にオススメです。交換の手間も省けます。

また、合板やコンパネは木の繊維を交互に貼り合わせてあるため、「縦横斜め挽き用」で切断すると良く切れます。

使用後のお手入れ・保管方法



YouTube
ゼットソー
動画で確認する▶
#22 ノコギリのお手入れ方法

01 刃先をキレイにする

使い終わった歯ブラシ等で、刃先に詰まった木くず等を取り除く。

刃に木工用ボンドが付着している場合: 水に濡らした歯ブラシ等で木工用ボンドを取り除きます。

生木を切断して刃にヤニが付着している場合: 刃を水に付けてヤニを取り除きます。

※サビ防止のため、乾いた布で水分をしっかり拭き取ってください。

02 油を塗る


サビ防止のため、椿油やサビ止め油を塗布し、余分な油は乾いた布で拭き取る。

03 湿気を避けて保管する

●本体パッケージ(購入時の包装)に収納する、もしくは新聞紙に包みます。

●折り込みタイプの場合は刃を折りたたんで収納してください。

湿気が少なく、風通しの良い場所に保管するとサビ防止に繋がります。





ゼットソーマルチ 木工用33

刃渡り / 33 mm ピッチ / 1.75 mm ブレード / ゼットソー
板 厚 / 0.60 mm 切り幅 / 0.92 mm ホルダー取付け部 / Fein



42 mm

製品サイズ
W:37mm D:13mm H:97mm 重量:23g

横挽き用 材木全般の切断、サイズ調整に

江戸目による鋭い切れ味! 開口作業やほぞ加工、丸鋸が入らない狭所作業などに便利です。
繫とセットでお使いいただくことで作業時間の短縮につながります。

パッケージサイズ		3枚入 パッケージサイズ		3枚入 パッケージサイズ	
W : 79mm	D : 13mm	W : 79mm	D : 13mm	W : 79mm	D : 13mm
H : 179mm	重量 : 32g	H : 179mm	重量 : 78g	H : 179mm	重量 : 78g
品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20011	ゼットソーマルチ 木工用33 1枚入	10	100	4 963041 200111	2,607円
20016	ゼットソーマルチ 木工用33 3枚入	10	100	4 963041 200166	7,150円

ゼットソーマルチ 木工用65

刃渡り / 65 mm ピッチ / 1.75 mm ブレード / ゼットソー
板 厚 / 0.60 mm 切り幅 / 0.92 mm ホルダー取付け部 / Fein



42 mm

横挽き用 材木全般の幅広切断、サイズ調整に

65mmのワイドな刃と江戸目による鋭い切れ味で、床材などの長物切断も安定して切断可能!
繫とセットでお使いいただくことで作業時間の短縮につながります。

パッケージサイズ		3枚入 パッケージサイズ		3枚入 パッケージサイズ	
W : 79mm	D : 13mm	W : 79mm	D : 13mm	W : 79mm	D : 13mm
H : 179mm	重量 : 33g	H : 179mm	重量 : 81g	H : 179mm	重量 : 81g
品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20012	ゼットソーマルチ 木工用65 1枚入	10	100	4 963041 200128	3,212円
20017	ゼットソーマルチ 木工用65 3枚入	10	100	4 963041 200173	8,789円

マルチシリーズの特徴



切り始めがスムーズな 段差刃

両端を段差にすることで、切り始めのブレと目折れを軽減!
※「ギザギザスクレーバー30・60」除く



目盛り


動作中でも目盛りが見える!
切断の深さを確認しながら作業できます。
※「ギザギザスクレーバー30・60」除く



ハイスバイメタル

熱に強く、耐摩耗性に優れています。

比較	切断方向	たて	よこ	ななめ	直進性	幅広切断	
マルチ 木工用III	たて・よこ ななめ挽き	○	○	○	○	○	汎用性があり 多用途に使える
マルチ 木工用	よこ挽き 江戸目	△	○	△	○	○	江戸目による 鋭い切れ味



ゼットソーマルチ 木工用III 33 スリー

刃渡り / 33 mm ピッチ / 1.60 mm ブレード / ゼットソー
板 厚 / 0.60 mm 切り幅 / 0.82 mm ホルダー取付け部 / Fein



42 mm

製品サイズ
W:37mm D:13mm H:97mm 重量:22g

縦・横・斜め挽き用 材木全般の刻み・開口・下地加工に

切り始めのスムーズさと抜群の直進性で、新築・リフォーム作業が捗ります。
縦挽きも詰まりにくい目立てのため、ホゾ加工やルーターで加工できない部分の刻み作業にも。

パッケージサイズ		3枚入 パッケージサイズ		3枚入 パッケージサイズ	
W : 79mm	D : 13mm	W : 79mm	D : 13mm	W : 79mm	D : 13mm
H : 179mm	重量 : 32g	H : 179mm	重量 : 78g	H : 179mm	重量 : 78g
品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20014	ゼットソーマルチ 木工用III 33	10	100	4 963041 200142	2,607円

ゼットソーマルチ 木工用III 65 スリー

刃渡り / 65 mm ピッチ / 1.60 mm ブレード / ゼットソー
板 厚 / 0.60 mm 切り幅 / 0.82 mm ホルダー取付け部 / Fein




38 mm


製品サイズ
W:65mm D:13mm H:93mm 重量:24g

縦・横・斜め挽き用 材木全般の刻み、下地材の幅広切断に

縦横斜めの3方向に切断できるスリー(III)です。抜群の直進性で様々な刻み作業に活躍! 65mmのワイドな刃は、床の張り替えや幅広開口時に材料から刃が外れにくく、安定して切断できます。

パッケージサイズ		3枚入 パッケージサイズ		3枚入 パッケージサイズ	
W : 79mm	D : 13mm	W : 79mm	D : 13mm	W : 79mm	D : 13mm
H : 179mm	重量 : 33g	H : 179mm	重量 : 81g	H : 179mm	重量 : 81g
品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20015	ゼットソーマルチ 木工用III 65	10	100	4 963041 200159	3,212円





ゼットソーマルチ 木工用III 33 アサリなし

刃渡り / 33 mm ピッチ / 1.60 mm ブレード / ゼットソー
板 厚 / 0.60 mm 切り幅 / 0.60 mm ホルダー取付け部 / Fein



42 mm

アサリ無し、縦・横・斜め挽き用 埋木・材木全般の切断、狭所作業、仕上げ加工に

直進性の良い「ゼットソーマルチ木工用III33(P.12)」のアサリなしタイプ。フラットで滑らかな切り口が特徴で、埋木切断はもちろん、正確さが求められる作業にオススメです。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
NEW 20019	ゼットソーマルチ 木工用III33 アサリなし	10	100	4 963041 200197	2,607 円

ゼットソーマルチ 木工用III 65 アサリなし

刃渡り / 65 mm ピッチ / 1.60 mm ブレード / ゼットソー
板 厚 / 0.60 mm 切り幅 / 0.60 mm ホルダー取付け部 / Fein



38 mm

アサリ無し、縦・横・斜め挽き用 材木全般の切断、開口・切込み作業、仕上げ加工に

直進性の良い「ゼットソーマルチ木工用III65(P.12)」のアサリなしタイプ。フラットで滑らかな切り口が特徴で、定規(ガイド)を使用した開口・切込み作業もキレイに仕上がります。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
NEW 20020	ゼットソーマルチ 木工用III65 アサリなし	10	100	4 963041 200203	3,212 円

ゼットソーマルチ 際切用33

きわぎり



42 mm

製品サイズ
W : 37mm D : 13mm H : 97mm 重量 : 23g

刃渡り / 33 mm ピッチ / 1.75 mm ブレード / ゼットソー
板 厚 / 0.60 mm 切り幅 / 0.60 mm ホルダー取付け部 / Fein



アサリ無し 壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に

枕木や壁に沿わせて床材を切断しても傷を付けにくく、丸鋸では入りきれない角部分の切断にも便利です。フラットな切断は仕上がりが美しく、精密さが必要な作業にお使いください。

パッケージサイズ W : 79mm D : 13mm H : 179mm 重量 : 32g	品番 20013	品名 ゼットソーマルチ 際切用33 1枚入	内箱 10	申入数 100	JANコード 4 963041 200135	標準価格(税込) 2,607 円
パッケージサイズ W : 79mm D : 13mm H : 179mm 重量 : 78g	NEW 20018	ゼットソーマルチ 際切用33 3枚入	内箱 10	申入数 100	JANコード 4 963041 200180	標準価格(税込) 7,150 円

ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー30



42 mm

製品サイズ
W : 37mm D : 13mm H : 97mm 重量 : 23g

刃渡り / 33 mm ブレード / ゼットソー
板 厚 / 0.60 mm ホルダー取付け部 / Fein



スクレーパー 間柱・窓枠など狭い場所の付着物除去作業に

リフォーム時の張り替え作業に最適! ギザギザ刃が特徴のスクレーパーが木くずやボード、タッカーなどを素早く除去し、手間かかる剥がし作業のスピードアップに一役買います。

パッケージサイズ W : 79mm D : 13mm H : 179mm 重量 : 32g	品番 20021	品名 ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー30	内箱 10	申入数 100	JANコード 4 963041 200210	標準価格(税込) 2,475 円
---	-------------	--------------------------------	----------	------------	---------------------------	---------------------

ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー60



38 mm

製品サイズ
W : 65mm D : 13mm H : 93mm 重量 : 25g

刃渡り / 65 mm ブレード / ゼットソー
板 厚 / 0.60 mm ホルダー取付け部 / Fein




スクレーパー 床・天井・柱など広い場所の付着物除去作業に

太い柱や壁、床の張替え作業で残った付着物の除去には、65mmのワイドなギザギザ刃が便利!
接着剤(木工用・ウレタン・アクリル)やフィニッシュネイル細釘、タッカーもまとめて除去できます。

パッケージサイズ W : 79mm D : 13mm H : 179mm 重量 : 33g	品番 20022	品名 ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー60	内箱 10	申入数 100	JANコード 4 963041 200227	標準価格(税込) 3,069 円
---	-------------	--------------------------------	----------	------------	---------------------------	---------------------

ゼットソーラシプロシリーズ


ゼットソーラの切れ味と耐久性を継承し、
更なる進化を遂げたレシプロソーラー用替刃。
これまでにない切れ味をご体感ください。



適応メーカー ●makita ●BOSCH ●HiKOKI ●KYOCERA ●その他

ゼットソーラシプロ 木工用150 P2.4

刃渡り/ 150 mm ピッチ/ 2.40 mm
板 厚/ 0.90 mm



替刃サイズ W: 25mm D: 1.18mm H: 181mm 重量: 22g



替刃パッケージサイズ W: 40mm D: 3mm H: 240mm 重量: 29g

リフォーム・下地材の切断に

狭所で活躍するショート刃! 刃先まで腰があるためバタつきにくく、切り始めもスムーズです。※小型機種専用



ゼットソーラシプロ 木工用210 P3.0

刃渡り/ 210 mm ピッチ/ 3.00 mm
板 厚/ 0.90 mm



替刃サイズ W: 28mm D: 1.18mm H: 234mm 重量: 31g



替刃パッケージサイズ W: 38mm D: 2mm H: 288mm 重量: 34g



替刃パッケージ3枚入 サイズ W: 45mm D: 5mm H: 292mm 重量: 100g

柱の切断・木材の荒切り・際切り作業に

解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮! 刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能です。先端の窓開け専用刃を使用すると下穴不要で窓開け作業も。

ゼットソーラシプロ 木材太枝用300 P3.5

刃渡り/ 300 mm ピッチ/ 3.50 mm
板 厚/ 1.20 mm



替刃サイズ W: 28mm D: 1.63mm H: 319mm 重量: 61g




替刃パッケージサイズ W: 50mm D: 4mm H: 361mm 重量: 75g

解体・リフォーム・伐採に

刃渡り300mmの丈夫な厚刃は、バタつきが少なく、太物もたて・よこ・ななめに一発切断!
△ DC14.4V以上の本体推奨: 自が粗い(ピッチが大きい)ため、太物を切断する場合にはパワーのあるDC14.4V以上の本体をご使用ください。パワー不足の場合、本体の動きが止まることがありますのでご注意ください。

ゼットソーラシプロ 枝切り用150 P2.4

刃渡り/ 150 mm ピッチ/ 2.40 mm
板 厚/ 0.90 mm



替刃サイズ W: 25mm D: 1.18mm H: 175mm 重量: 22g



替刃パッケージサイズ W: 40mm D: 3mm H: 240mm 重量: 29g

庭木の剪定・枝払いに

壁際の作業でも扱いやすく、小回りがきくショート刃。切り始めがスムーズでバタつきにくく、細枝でも切り込みやすいため剪定後の枝切り作業にも活躍します。※小型機種専用



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20112	ゼットソーラシプロ 枝切り用150 P2.4	24	一	4 963041 201125	1,177円

ゼットソーラシプロ 枝切り用210 P3.0

刃渡り/ 210 mm ピッチ/ 3.00 mm
板 厚/ 0.90 mm



替刃サイズ W: 28mm D: 1.18mm H: 227mm 重量: 30g



替刃パッケージサイズ W: 38mm D: 2mm H: 288mm 重量: 33g



替刃パッケージ3枚入 サイズ W: 45mm D: 5mm H: 292mm 重量: 98g

生木の切断・枝の剪定に

切れ味抜群! 生木には生木専用の刃をお選びください。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20103	ゼットソーラシプロ 枝切り用210 P3.0 1枚入	24	288	4 963041 201033	1,331円
20114	ゼットソーラシプロ 枝切り用210 P3.0 3枚入	12	一	4 963041 201149	3,410円

ゼットソーラシプロ ボード用90 P1.6

刃渡り/ 90 mm ピッチ/ 1.60 mm
板 厚/ 0.90 mm



替刃サイズ W: 16mm D: 1.36mm H: 113mm 重量: 6g



替刃パッケージサイズ W: 40mm D: 3mm H: 278mm 重量: 14g

コンパネ・石膏ボードの切断・開口作業に

先端の背中にまわし刃が付いているため、下穴無しでもコンセント穴等の開口作業が一発で可能。挽き廻しても角が残りません。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20101	ゼットソーラシプロ ボード用90 P1.6	24	288	4 963041 201019	1,111円




ゼットソーラシプロ 挽きまわし用50 P1.6

刃渡り/ 50 mm ピッチ/ 1.60 mm
板 厚/ 0.90 mm



替刃サイズ W: 17mm D: 1.36mm H: 73mm 重量: 3g



替刃パッケージサイズ W: 39mm D: 5mm H: 278mm 重量: 17g

合板・コンパネ・ベニヤ・ケイカル板・石膏ボードなどの開口作業に

45°の角度で切り進みると、壁内の配線や配管などをキズつける心配が軽減します。コーナー切削では背中のまわし刃を使用しながら切り残し無しで曲がることができます。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20107	ゼットソーラシプロ 挽きまわし用50 P1.6 3枚入	12	一	4 963041 201071	1,991円



12mm

45° 切り込み角度

ゼットソーラシプロ 塩ビ用中厚150 P1.75

刃渡り／150 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.80 mm

小口径のパイプ切断に

塩ビ用待望のショート刃が登場! 切り始めの安定感と目詰まりしにくい切断のスムーズさは、床下などの狭所作業や壁際、土中でも扱いやすさ抜群!

小型機種専用 切断時にパイプが割れる場合があります。




品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20117	ゼットソーラシプロ 塩ビ用中厚150 P1.75	24	—	4 963041 201170	1,089円

ゼットソーラシプロ 塩ビ用210 P1.5

刃渡り／210 mm ピッチ／1.50 mm
板 厚／0.60 mm

塩ビパイプ(VU)の切断に

塩ビパイプ(VU)の切断に最適。手挽きでは切斷しにくい狭い場所でもわずかなストロークで切斷できるため、リフォーム・解体作業に重宝します。直径114mmまで切斷可能。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20102	ゼットソーラシプロ 塩ビ用210 P1.5	24	288	4 963041 201026	990円

ゼットソーラシプロ 塩ビ用厚刃210 P2.0

刃渡り／210 mm ピッチ／2.00 mm
板 厚／0.90 mm

厚手パイプの切断に

板厚0.9mmの厚刃でフレが少ないため、狙った場所に切り込みやすく、直進性に優れています。塩ビパイプ(VU・VP)、ポリエチレンパイプ(PE)はもちろん、FRP等の樹脂類も切斷可能。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20113	ゼットソーラシプロ 塩ビ用厚刃210 P2.0	24	288	4 963041 201132	1,144円

ゼットソーラシプロ 竹切り用150 P2.15

刃渡り／150 mm ピッチ／2.15 mm
板 厚／0.80 mm



替刃サイズ W: 25mm D: 1.10mm H: 175mm 重量: 20g

替刃パッケージサイズ W: 38mm D: 2mm H: 235mm 重量: 22g

細竹の切断・枝払いに

直径100mm以下の細竹に最適! バタつきにくいショート刃だから、竹が込み入った場所でも切りたい部分を狙って切斷できます。目折れしにくい専用の立て&シャープな切れ味で、素早い切り下がりを実現しました。


※小型機種専用



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20118	ゼットソーラシプロ 竹切り用150 P2.15	24	—	4 963041 201187	1,177円

ゼットソーラシプロ 竹切り用210 P2.15

刃渡り／210 mm ピッチ／2.15 mm
板 厚／0.80 mm



替刃サイズ W: 27mm D: 1.10mm H: 227mm 重量: 28g

替刃パッケージサイズ W: 38mm D: 2mm H: 288mm 重量: 31g

竹の切断・枝払い・加工に

素早く切斷できるシャープな切れ味は切斷面も美しく、竹の加工にもオススメ。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業すると、スムーズに切斷できます。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20104	ゼットソーラシプロ 竹切り用210 P2.15	24	288	4 963041 201040	1,331円

ゼットソーラシプロ 竹伐採用300 P3.0

刃渡り／300 mm ピッチ／3.00 mm
板 厚／1.20 mm



替刃サイズ W: 28mm D: 1.63mm H: 323mm 重量: 62g

替刃パッケージサイズ W: 50mm D: 4mm H: 361mm 重量: 76g

真竹・破竹・孟宗竹の伐採、切斷に

太い竹も軽快に切斷できる刃渡り300mm、刃がしなっても折れにくい板厚1.2mmの丈夫な刃が特徴です。

DC14.4V以上の本体推奨:
目が粗い(ピッチが大きい)ため、太物を切斷する場合にはパワーのあるDC14.4V以上の本体をご使用ください。
パワー不足の場合、本体の動きが止まることがありますのでご注意ください。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20109	ゼットソーラシプロ 竹伐採用300 P3.0	24	—	4 963041 201095	1,738円



ゼットソーレシプロ 解体用130



替刃サイズ W: 18mm D: 1.70mm H: 153mm 重量: 17g

替刃パッケージサイズ W: 45mm D: 6mm H: 200mm 重量: 58g

品番 品名 内箱 申入数 JANコード 標準価格(税込)
20141 ゼットソーレシプロ 解体用130 3枚入 12 一 4 963041 201415 2,717円

ゼットソーレシプロ 解体用210



替刃サイズ W: 18mm D: 1.70mm H: 229mm 重量: 29g

替刃パッケージ3枚入サイズ W: 45mm D: 6mm H: 280mm 重量: 98g

替刃パッケージ6枚入サイズ W: 45mm D: 10mm H: 280mm 重量: 183g

ゼットソーレシプロ 解体用285



替刃サイズ W: 18mm D: 1.70mm H: 305mm 重量: 42g

替刃パッケージ3枚入サイズ W: 45mm D: 6mm H: 350mm 重量: 139g

替刃パッケージ6枚入サイズ W: 45mm D: 10mm H: 350mm 重量: 262g

品番 品名 内箱 申入数 JANコード 標準価格(税込)
20106 ゼットソーレシプロ 解体用285 3枚入 12 120 4 963041 201064 3,542円
20122 ゼットソーレシプロ 解体用285 6枚入 6 72 4 963041 201224 6,699円

ゼットソーレシプロ 金属用130



替刃サイズ W: 18mm D: 1.30mm H: 153mm 重量: 17g



替刃パッケージサイズ W: 45mm D: 5mm H: 200mm 重量: 58g

刃渡り / 130 mm 山数 / 14+18(インチ)
板厚 / 0.90 mm バイメタル構造(刃先:ハイス鋼)



既設配管の切断・解体作業に

くい付きの良い5°仕様、さらに切れ味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃を混合することで切断スピードと耐久性が向上しました。鉄管・鋼管(足場用単管)、ALC・耐火二層管・硬質樹脂が切断可能。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20131	ゼットソーレシプロ 金属用130	3枚入	12	4 963041 201316	2,365円

ゼットソーレシプロ 金属用210



替刃サイズ W: 18mm D: 1.30mm H: 229mm 重量: 26g



替刃パッケージサイズ W: 45mm D: 5mm H: 280mm 重量: 88g

刃渡り / 210 mm 山数 / 14+18(インチ)
板厚 / 0.90 mm バイメタル構造(刃先:ハイス鋼)



既設配管の切断・解体作業に

耐久性に優れたバイメタル構造(刃先:ハイス鋼)。
鉄管・鋼管(足場用単管)、ALC・耐火二層管・硬質樹脂が切断可能。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20132	ゼットソーレシプロ 金属用210	3枚入	12	4 963041 201323	2,937円

ゼットソーレシプロ 超硬刃130



替刃サイズ W: 25mm D: 1.75mm H: 153mm 重量: 25g



替刃パッケージサイズ W: 45mm D: 3mm H: 200mm 重量: 32g

刃渡り / 130 mm 刃部 / 超硬チップ
板厚 / 1.25 mm

バイメタルブレードの10倍の耐久性

解体作業時の強い衝撃にも耐える超硬刃。
ステンレス管・鉄管・ALC材・サイディング材・スレート材も切断可能です。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20151	ゼットソーレシプロ 超硬刃130	12	一	4 963041 201514	4,290円

ゼットソーレシプロ 超硬刃210



替刃サイズ W: 25mm D: 1.75mm H: 229mm 重量: 42g



替刃パッケージサイズ W: 45mm D: 3mm H: 280mm 重量: 52g

刃渡り / 210 mm 刃部 / 超硬チップ
板厚 / 1.25 mm

木材と堅い金属が混在した難削材の切断にも

バイメタルブレードの10倍の耐久性があり、コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も容易に切断できます。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
20152	ゼットソーレシプロ 超硬刃210	12	一	4 963041 201521	5,709円




ゼットソーシリーズ

ハード・インパルス[®](衝撃焼入れ)処理により、優れた耐久性と切れ味が持続。
「真っ直ぐに切れる」というノコギリの最も大切な使命を追求した、替刃式ノコギリのスタンダードです。



ハード・インパルス(衝撃焼入れ)とは?
▶P.09「ノコギリ用語・豆知識」をご参照ください



ゼットソーブリード 7寸目

刃渡り/225 mm ピッチ/1.20 mm
板 厚/0.40 mm 切り幅/0.56 mm

木 材木全般
Y ヨコ挽
E 精密
S サイズ
HARD IMPULSE
替刃 ハードインパルス
フックタイプ



精密横挽き用

切断面の美しさと精密さが必要な作業に最適! 板厚0.4mmの薄刃ですが、背金が短いため、50mm厚以上の材料も切り落とし可能です。柄には軽量で手に馴染む桐(さり)を採用しました。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
15018	ゼットソーブリード 7寸目 本体	12	72	4 963041 150188	4,235 円
15019	ゼットソーブリード 7寸目 替刃	24	288	4 963041 150195	1,782 円

ゼットソーブリード 8寸目

刃渡り/250 mm ピッチ/1.40 mm
板 厚/0.50 mm 切り幅/0.66 mm

木 材木全般
Y ヨコ挽
E 精密
S サイズ
HARD IMPULSE
替刃 ハードインパルス
フックタイプ



本体サイズ W:66mm D:22mm H:579mm 重量:152g

本体パッケージサイズ W:72mm D:22mm H:607mm 重量:174g

替刃サイズ W:61mm D:0.66mm H:287mm 重量:55g

替刃パッケージサイズ
1枚入 W:64mm D:1mm H:335mm 重量:61g
3枚入 W:83mm D:5mm H:340mm 重量:184g
6枚入 W:83mm D:10mm H:340mm 重量:367g

精密横挽き用

「ゼットソーブリード(P.23)」よりも更に滑らかな切り口を求める方に、和室等の切断面が見える部分の加工作業には、「ゼットソーブリード 8寸目」以下のピッチのノコギリがお勧めです。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
15006	ゼットソーブリード 8寸目 本体	12	72	4 963041 150065	4,213 円
15007	ゼットソーブリード 8寸目 替刃 1枚入	24	288	4 963041 150072	1,738 円
15082	ゼットソーブリード 8寸目 替刃 3枚入	8	96	4 963041 150829	5,192 円
15008	ゼットソーブリード 8寸目 替刃 6枚入	4	48	4 963041 150089	10,384 円

ゼットソーブリード Ⅲ8寸目 スリー

刃渡り/250 mm ピッチ/1.40 mm
板 厚/0.50 mm 切り幅/0.66 mm

木 材木全般
Y 紙横挽
E 精密
S サイズ
HARD IMPULSE
替刃 ハードインパルス
フックタイプ



本体サイズ W:66mm D:22mm H:579mm 重量:152g

本体パッケージサイズ W:72mm D:22mm H:607mm 重量:174g

替刃サイズ W:61mm D:0.66mm H:286mm 重量:55g

替刃パッケージサイズ W:64mm D:1mm H:340mm 重量:61g

精密な縦・横・斜め挽き用

IIIとは▶P.10「ノコギリ用語・豆知識」
横挽きの切れ味を落とさず、縦にも斜めにも切断できる造作用ノコギリ。美しく滑らかな切り口はもちろん、留め切りもこの1丁で作業できるため、大工・建具職人の方にオススメです。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
15271	ゼットソーブリード Ⅲ8寸目 本体	12	72	4 963041 152717	4,213 円
15270	ゼットソーブリード Ⅲ8寸目 替刃	24	288	4 963041 152700	1,738 円

ゼットソーブリード たてびき8寸目

刃渡り/250 mm ピッチ/1.0 mm
板 厚/0.50 mm 切り幅/0.70 mm

木 材木全般
Y タテ挽
E 精密
S サイズ
SAW SAW
HARD IMPULSE
替刃 ハードインパルス
フックタイプ



本体サイズ W:66mm D:22mm H:580mm 重量:152g

本体パッケージサイズ W:72mm D:22mm H:607mm 重量:171g

替刃サイズ W:61mm D:0.70mm H:286mm 重量:55g

替刃パッケージサイズ W:72mm D:2mm H:315mm 重量:68g

縦挽き用

ピッチは元刃が細かく、先に行くほど粗くなっています。挽き始めに元刃を使うとスムーズな切り込みができますので、ぜひお試しください。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
15009	ゼットソーブリード たてびき8寸目 本体	12	72	4 963041 150096	4,411 円
15010	ゼットソーブリード たてびき8寸目 替刃	24	—	4 963041 150102	1,892 円

ゼットソーハード木250 カタギ

刃渡り／250 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.50 mm 切り幅／0.68 mm



本体サイズ W: 68mm D: 22mm H: 580mm 重量: 222g



本体パッケージサイズ W: 72mm D: 22mm H: 606mm 重量: 242g



替刃サイズ W: 61mm D: 0.68mm H: 287mm 重量: 52g



替刃パッケージサイズ W: 64mm D: 1mm H: 340mm 重量: 56g

堅木切断用

堅い木材(イペ・カリン・ケヤキ・黒檀など)の切断用に、刃の形状やアサリを工夫し、耐久性のある丈夫なノコギリに仕上げました。ウッドデッキの製作などで堅い木を多く切る場合はこちらをお選びください。※剪定(生木)には適しません

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
15069	ゼットソーハード木250 本体	12	72	4 963041 150690	4,037円
15204	ゼットソーハード木250 替刃	24	288	4 963041 152045	1,573円

ゼットソーハード木265

刃渡り／265 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.92 mm



本体サイズ W: 68mm D: 22mm H: 594mm 重量: 167g



本体パッケージサイズ W: 72mm D: 22mm H: 620mm 重量: 192g



替刃サイズ W: 61mm D: 0.92mm H: 301mm 重量: 70g



替刃パッケージサイズ

1枚入 W: 64mm D: 2mm H: 354mm 重量: 76g

3枚入 W: 83mm D: 6mm H: 360mm 重量: 229g

6枚入 W: 83mm D: 12mm H: 360mm 重量: 457g

横挽き用

昭和57年に発売したゼットソーワーの看板商品。ツーバイ材や杉、檜などの柔らかい木材の横挽きに、切断スピードと切断面の滑らかさを両立しました。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
15003	ゼットソーハード木265 本体	12	72	4 963041 150034	3,652円
15004	ゼットソーハード木265 替刃 1枚入	24	288	4 963041 150041	1,265円
15083	ゼットソーハード木265 替刃 3枚入	8	96	4 963041 150836	3,784円
15005	ゼットソーハード木265 替刃 6枚入	4	48	4 963041 150058	7,557円

ゼットソーピストル265

刃渡り／265 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.92 mm



本体サイズ W: 87mm D: 20mm H: 440mm 重量: 172g



本体パッケージサイズ W: 90mm D: 20mm H: 465mm 重量: 195g

横挽き用

定番サイズの「ゼットソーピストル265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は狭所での切断がしやすくなる形状で、手袋をしたままでも滑らずに作業ができます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
15046	ゼットソーピストル265 本体	6	72	4 963041 150461	3,069円
15004	ゼットソーピストル265 替刃 1枚入				「ゼットソーピストル265」替刃と共に通販です。

ゼットソーハード木265 アルファ

a265

アルファ

刃渡り／265 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.88 mm



本体サイズ W: 64mm D: 22mm H: 595mm 重量: 166g



本体パッケージサイズ W: 72mm D: 22mm H: 620mm 重量: 189g



替刃サイズ W: 61mm D: 0.88mm H: 302mm 重量: 69g



替刃パッケージサイズ W: 64mm D: 2mm H: 354mm 重量: 74g

刃渡り／265 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.88 mm



本体サイズ W: 64mm D: 22mm H: 595mm 重量: 166g

本体パッケージサイズ W: 72mm D: 22mm H: 620mm 重量: 189g

替刃サイズ W: 61mm D: 0.88mm H: 302mm 重量: 69g

替刃パッケージサイズ W: 64mm D: 2mm H: 354mm 重量: 74g

刃渡り／265 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.92 mm



本体サイズ W: 68mm D: 22mm H: 597mm 重量: 240g

本体パッケージサイズ W: 72mm D: 22mm H: 620mm 重量: 263g

替刃サイズ W: 61mm D: 0.92mm H: 301mm 重量: 70g

替刃パッケージサイズ

1枚入 W: 64mm D: 2mm H: 354mm 重量: 75g

3枚入 W: 83mm D: 6mm H: 360mm 重量: 232g

6枚入 W: 83mm D: 12mm H: 360mm 重量: 458g

刃渡り／265 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.92 mm



本体サイズ W: 68mm D: 22mm H: 597mm 重量: 240g

本体パッケージサイズ W: 72mm D: 22mm H: 620mm 重量: 263g

替刃サイズ W: 61mm D: 0.92mm H: 301mm 重量: 70g

替刃パッケージサイズ

1枚入 W: 64mm D: 2mm H: 354mm 重量: 75g

3枚入 W: 83mm D: 6mm H: 360mm 重量: 232g

6枚入 W: 83mm D: 12mm H: 360mm 重量: 458g

ゼットソー III300 スリードット

刃渡り／300 mm ピッチ／2.15 mm
板 厚／0.70 mm 切り幅／1.07 mm



本体サイズ W: 73mm D: 22mm H: 658mm 重量: 286g



本体パッケージサイズ W: 81mm D: 22mm H: 683mm 重量: 314g



替刃サイズ W: 66mm D: 1.07mm H: 334mm 重量: 102g



替刃パッケージサイズ W: 70mm D: 2mm H: 385mm 重量: 108g

縦・横・斜め挽き用

「ゼットソー300」が樹脂柄にリニューアル! 縦・横・斜め挽きとわかりやすい商品名に「III」を追加しました。300mmもある長い刃渡りで、太物の切断、構造材の刻みに最適です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
NEW 15035	ゼットソーIII300 本体	12	48	4 963041 150355	4,796円
NEW 15036	ゼットソーIII300 替刃	24	144	4 963041 150362	1,892円

ゼットソー たてびき300

刃渡り／300mm ピッチ／— mm
板 厚／0.66 mm 切り幅／0.91 mm



替刃サイズ W: 67mm D: 0.91mm H: 334mm 重量: 95g



替刃パッケージサイズ W: 72mm D: 2mm H: 370mm 重量: 116g

縦挽き用

再販の声が多くたった「ゼットソーたてびき300」が、新たなコーティングを施して復活!
クリアフッ素コーティングにより切り始めが滑らかで、フレにくさが向上しました。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
NEW 15037	ゼットソーたてびき300 替刃	24	—	4 963041 150379	2,233円

ゼットソー 仮枠333

刃渡り／333 mm ピッチ／2.80 mm
板 厚／0.90 mm 切り幅／1.30 mm



本体サイズ W: 78mm D: 22mm H: 704mm 重量: 290g



本体パッケージサイズ W: 72mm D: 22mm H: 735mm 重量: 319g

縦・横・斜め挽き用

刃渡りが最も長く、目も粗いため、太物をサクサク切断できます。現場の声から仮枠作業用として開発したノコギリですが、解体用、防災用、丸太切断など幅広い荒切り作業にご活用ください。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
15014	ゼットソー仮枠333 本体	12	48	4 963041 150140	4,554円
15015	ゼットソー仮枠333 替刃 1枚入	24	144	4 963041 150157	1,705円
15085	ゼットソー仮枠333 替刃 3枚入	8	48	4 963041 150850	5,115円

ゼットソー ウェスタン180 大工目

刃渡り／180 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.92 mm



本体サイズ W: 39mm D: 22mm H: 360mm 重量: 115g



本体パッケージサイズ W: 53mm D: 45mm H: 390mm 重量: 204g



替刃サイズ W: 36mm D: 0.92mm H: 219mm 重量: 25g



替刃パッケージサイズ W: 42mm D: 2mm H: 240mm 重量: 31g

＜鞘付き＞縦・横・斜め挽き用

面木・目地棒・天井下地・合板の切断に、先端刃を使用すると下穴を開けずに板の窓開けが可能! ウエスタンシリーズの本体は鞘付きのため、腰に装着すると足場や脚立での作業に便利。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
15210	ゼットソー ウェスタン180 大工目 本体	6	36	4 963041 152106	3,652円
15211	ゼットソー ウェスタン180 大工目 替刃	24	288	4 963041 152113	1,144円

ゼットソー ウェスタン180 金属用

刃渡り／175 mm ピッチ／1.41 mm
板 厚／0.70 mm 切り幅／1.00 mm



本体サイズ W: 38mm D: 22mm H: 352mm 重量: 111g



本体パッケージサイズ W: 53mm D: 45mm H: 390mm 重量: 200g



替刃サイズ W: 34mm D: 1.00mm H: 208mm 重量: 21g



替刃パッケージサイズ W: 42mm D: 2mm H: 240mm 重量: 27g

＜鞘付き＞金属切断用

屋根と軒樋(のきとい)の僅かな隙間に先細形状の刃は、背部を使用すると工具を持ち替えることなくバリ取り作業もできます。刃先にはハイストンを採用し、耐久性も抜群!



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
15212	ゼットソー ウェスタン180 金属用 本体	6	36	4 963041 152120	3,905円
15213	ゼットソー ウェスタン180 金属用 替刃	24	288	4 963041 152137	1,375円

ゼットソー ウェスタン180 キッチンパネル用

刃渡り／172 mm ピッチ／1.50 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.90 mm




本体サイズ W: 37mm D: 22mm H: 350mm 重量: 108g



本体パッケージサイズ W: 53mm D: 45mm H: 390mm 重量: 197g




替刃サイズ W: 33mm D: 0.90mm H: 206mm 重量: 18g




替刃パッケージサイズ W: 42mm D: 2mm H: 240mm 重量: 24g

＜鞘付き＞キッチンパネル切断・開口用

キッチンパネル(※ホーロー製は使用不可)、デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)、塩化ビニール・石膏ボードの切断に。先端刃を使用すると窓開けができます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
15214	ゼットソー ウエスタン180 キッチンパネル用 本体	6	36	4 963041 152144	3,289円
15215	ゼットソー ウエスタン180 キッチンパネル用 替刃	24	288	4 963041 152151	847円



ゼットソーハンディ150 精密目

刃渡り／157 mm ピッチ／0.90 mm
板厚／0.30 mm 切り幅／0.36 mm



本体サイズ W: 45mm D: 22mm H: 330mm 重量: 128g



本体パッケージサイズ W: 54mm D: 22mm H: 360mm 重量: 138g



替刃サイズ W: 40mm D: 0.36mm H: 187mm 重量: 15g



替刃パッケージサイズ W: 60mm D: 2mm H: 209mm 重量: 21g

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断用

薄いプラスチックやアルミ材を精密切断! ホビー用としてもオススメです。板厚0.3mmの薄刃を支える背金が長いため、厚さ28mm角までの材料が切断できます。
※ミニパネルソーシリーズと互換性があります。ゼットソーシリーズは取り付け不可。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
07041	ゼットソーハンディ150 精密目 本体	12	72	4 963041 070417	3,355円
07042	ゼットソーハンディ150 精密目 替刃	24	—	4 963041 070424	1,078円



ゼットソーハンディ200 仕上げ用

刃渡り／200 mm ピッチ／1.40 mm
板厚／0.50 mm 切り幅／0.66 mm



本体サイズ W: 62mm D: 22mm H: 379mm 重量: 128g



本体パッケージサイズ W: 67mm D: 22mm H: 405mm 重量: 147g



替刃サイズ W: 52mm D: 0.66mm H: 236mm 重量: 38g



替刃パッケージサイズ W: 57mm D: 1mm H: 290mm 重量: 41g

精密な縦・横・斜め挽き用

「ゼットソーハンディ150」を継承した仕上げ専用鋸です。切り口が美しく滑らかで、和室の造作(敷居・鶴居・廻り縁)に最適。折込式の「Vハンドイ200仕上げ用(P.29)」もあります。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
15088	ゼットソーハンディ200仕上げ用 本体	12	72	4 963041 150881	2,684円
15089	ゼットソーハンディ200仕上げ用 替刃	24	288	4 963041 150898	1,144円

ゼットソーハンディ160 アサリなし

刃渡り／168 mm ピッチ／1.40 mm
板厚／0.50 mm 切り幅／0.50 mm



本体サイズ W: 41mm D: 22mm H: 348mm 重量: 111g



本体パッケージサイズ W: 51mm D: 22mm H: 405mm 重量: 124g



替刃サイズ W: 35mm D: 0.50mm H: 204mm 重量: 23g



替刃パッケージサイズ W: 43mm D: 2mm H: 250mm 重量: 29g

アサリなし

埋木・凸部の切断・ホゾ加工用

切削面が美しい、アサリ無しの縦・横・斜め挽きタイプ。腰があるため詰まりにくく、スムーズな埋木(ダボ)切断が可能です。刃を押し当てる面に傷が付きにくいため、1枚あれば作業の幅が広がります。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
15092	ゼットソーハンディ160 アサリなし 本体	12	72	4 963041 150928	2,684円
15093	ゼットソーハンディ160 アサリなし 替刃	24	—	4 963041 150935	1,144円

ゼットソーハンディ200 大工目

刃渡り／200 mm ピッチ／1.75 mm
板厚／0.50 mm 切り幅／0.70 mm



本体サイズ W: 62mm D: 22mm H: 380mm 重量: 128g



本体パッケージサイズ W: 67mm D: 22mm H: 405mm 重量: 145g



替刃サイズ W: 52mm D: 0.70mm H: 236mm 重量: 38g



替刃パッケージサイズ W: 57mm D: 2mm H: 290mm 重量: 41g

縦・横・斜め挽き用

全長380mmのコンパクトサイズだから、間柱の間(455mm)や奥まった狭い場所での作業に活躍します。「ゼットソーハンディ150」を継承した切れ味抜群の刃は隙間での作業に便利な先細形状で、先端刃を利用すると窓開け作業も可能。折込式もあります(P.29)。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
15086	ゼットソーハンディ200 大工目 本体	12	72	4 963041 150867	2,574円
15087	ゼットソーハンディ200 大工目 替刃	24	288	4 963041 150874	1,023円

ゼットソーバイ Vハンディ200仕上げ用

刃渡り／200 mm ピッチ／1.40 mm
板 厚／0.50 mm 切り幅／0.66 mm



本体サイズ W: 62mm D: 20mm H: 490mm 重量: 222g



収納時サイズ W: 70mm H: 265mm



本体パッケージサイズ W: 67mm D: 20mm H: 515mm 重量: 242g



替刃サイズ W: 52mm D: 0.66mm H: 236mm 重量: 38g



替刃パッケージサイズ W: 57mm D: 1mm H: 290mm 重量: 41g

精密な縦・横・斜め挽き用

切り口が美しく滑らかな「ハンディ200仕上げ用(P.28)」の折込式タイプ。
和室の造作(敷居・鶴居・廻り縁)、仕上げ作業に最適です。先端刃で窓開けも可能。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18413	ゼットソーバイ Vハンディ200仕上げ用 本体	6	36	4 963041 184138	5,456円
15089	ゼットソーバイ ハンディ200仕上げ用 替刃			P.28「ゼットソーハンディ200仕上げ用」と共通です。	

ゼットソーバイ Vハンディ200大工目

刃渡り／200 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.50 mm 切り幅／0.70 mm



本体サイズ W: 52mm D: 20mm H: 490mm 重量: 223g



収納時サイズ W: 70mm H: 265mm



本体パッケージサイズ W: 67mm D: 20mm H: 515mm 重量: 243g



替刃サイズ W: 52mm D: 0.70mm H: 236mm 重量: 38g



替刃パッケージサイズ W: 57mm D: 2mm H: 290mm 重量: 41g

縦・横・斜め挽き用

「ゼットソーハンディ200大工目(P.28)」の折込式タイプ。
コンパクトなサイズ感と収納性に優れ、ご家庭でのDIYにもオススメです。



ゼットソーバイ VIII265

刃渡り／265 mm ピッチ／1.75 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.92 mm



本体サイズ W: 62mm D: 20mm H: 618mm 重量: 288g



収納時サイズ W: 70mm H: 330mm



本体パッケージサイズ W: 70mm D: 20mm H: 645mm 重量: 312g



替刃サイズ W: 57mm D: 0.92mm H: 300mm 重量: 63g



替刃パッケージサイズ W: 64mm D: 2mm H: 354mm 重量: 68g

縦・横・斜め挽き用

「ゼットソーバイ
VIII265(P.24)」の折込式タイプ。隙間に入る先細形状、
そして切り込みができる先端刃で窓開けもでき、多くの場面で活躍します。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18401	ゼットソーバイ VIII265 本体	6	36	4 963041 184015	6,116円
18402	ゼットソーバイ VIII265 替刃	24	—	4 963041 184022	1,265円

ゼットソーバイ Vハンディ200ボード用

刃渡り／190 mm ピッチ／1.40 mm
板 厚／0.70 mm 切り幅／1.05 mm



本体サイズ W: 37mm D: 20mm H: 478mm 重量: 217g



収納時サイズ W: 57mm H: 265mm



本体パッケージサイズ W: 50mm D: 20mm H: 510mm 重量: 228g



替刃サイズ W: 33mm D: 1.05mm H: 223mm 重量: 32g



替刃パッケージサイズ W: 42mm D: 2mm H: 250mm 重量: 38g

石膏ボード切断用

切断時のバリが少なく、紙までキレイに切れる石膏ボード専用
目立て。押しても引いても切断可能で、切れ味・耐久性に優れています。
仕上げ天井の開口作業にもお使いください。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18421	ゼットソーバイ Vハンディ200 ボード用 本体	6	36	4 963041 184213	5,027円
18422	ゼットソーバイ ハンディ200 ボード用 替刃	24	288	4 963041 184220	737円



ゼットソーバイ VIIIネジセット



「ゼットソーバイ
Vハンディ200仕上げ用」、「ゼットソーバイ
Vハンディ200大工目」、「ゼットソーバイ
Vハンディ ボード用」、「ゼットソーバイ
VIII265」の各本体に共通でお使いいただけます。
替刃の交換方法はP.48をご参照いただき、パーツを紛失しないようお気を付けてください。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18407	ゼットソーバイ VIIIネジセット	—	—	4 963041 184077	517円

※ 柄の単品販売は致しておりません

ゼットソーバイ Vハンディシリーズの柄について

▼ 携帯性・収納性に優れた折込式



▼ 握りやすいゴムグリップ




▼ 作業環境に合わせて柄の角度を2段階に調節可能





**耐久性抜群!
硬質化粧板も簡単切断!**

デコラ・サイディング



サイズ表記の見方

刃渡り / 225 mm
板 厚 / 0.60 mm

ピッチ / 1.50 mm
切り幅 / 0.90 mm



デコラソー



本体サイズ W: 35mm D: 22mm H: 494mm 重量: 121g



本体パッケージサイズ W: 52mm D: 22mm H: 522mm 重量: 132g



替刃サイズ W: 33mm D: 0.90mm H: 258mm 重量: 35g



替刃パッケージサイズ W: 35mm D: 2mm H: 313mm 重量: 38g

デコラ材切断用(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)

建築物などの内装材、天板などに使われるデコラ(メラミン化粧板)を切断するのに最適です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08002	デコラソー 本体	12	72	4 963041 080027	2,552円
08003	デコラソー 替刃	60	600	4 963041 080034	616円

サイディングソー120



本体サイズ W: 84mm D: 16mm H: 271mm 重量: 88g



本体パッケージサイズ W: 90mm D: 16mm H: 282mm 重量: 100g



替刃サイズ W: 33mm D: 1.00mm H: 152mm 重量: 17g



替刃パッケージサイズ W: 43mm D: 2mm H: 179mm 重量: 21g

窯業系サイディングボード用


サイディングボードは堅く、細かい動きで切断するため刃渡りを短く、腰を強くしました。
刃先摩擦を軽減する専用目立てにより、耐久性にも優れています。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08112	サイディングソー120 本体	12	72	4 963041 081123	1,826円
08113	サイディングソー120 替刃	24	288	4 963041 081130	616円



**竹専用の丈夫な目立てで
美しい切断面!**

竹



サイズ表記の見方

刃渡り / 225 mm
板 厚 / 0.60 mm

ピッチ / 1.50 mm
切り幅 / 0.90 mm



竹ひきのこ240



本体サイズ W: 35mm D: 22mm H: 497mm 重量: 120g



本体パッケージサイズ W: 52mm D: 22mm H: 522mm 重量: 131g



替刃サイズ W: 33mm D: 0.90mm H: 258mm 重量: 35g



替刃パッケージサイズ W: 35mm D: 2mm H: 313mm 重量: 38g

竹の切断・加工用

竹専用の丈夫な目立てを施しました。さくくれができにくく、切断面も美しいため竹の加工にお使いください。竹の伐採には、より頑丈な「ゼットソー 竹挽270」をお勧めします。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08008	竹ひきのこ240 本体	12	72	4 963041 080089	2,607円
08016	竹ひきのこ240 替刃	24	—	4 963041 080164	737円

ゼットソー 竹挽270



本体サイズ W: 60mm D: 22mm H: 598mm 重量: 227g



本体パッケージサイズ W: 60mm D: 22mm H: 640mm 重量: 247g



替刃サイズ W: 47mm D: 0.96mm H: 303mm 重量: 57g



替刃パッケージサイズ W: 58mm D: 2mm H: 342mm 重量: 67g

竹の伐採用

刃渡り270mmの長い刃と竹の繊維に負けない丈夫な目立てで、加工から伐採まで幅広い作業にお使いいただけます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
15020	ゼットソー竹挽270 本体	12	72	4 963041 150201	3,751円
15021	ゼットソー竹挽270 替刃	24	—	4 963041 150218	1,364円



配管用鋸のベストセラー！
塩ビから鉄まで
用途に応じてお選びください。
パイプソーシリーズ

パイプソー240

刃渡り／225 mm ピッチ／1.50 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.90 mm



本体サイズ W: 83mm D: 17mm H: 377mm 重量: 115g



本体パッケージサイズ W: 84mm D: 17mm H: 409mm 重量: 127g



替刃サイズ W: 33mm D: 0.90mm H: 258mm 重量: 35g



替刃パッケージサイズ
1枚入 W: 35mm D: 2mm H: 315mm 重量: 38g
5枚入 W: 50mm D: 5mm H: 295mm 重量: 186g

塩ビパイプ(プラスチック配管)・木材・竹の切断用

パイプ用に挽き心地の良い目立てを施しました。バリが少なく切断面もキレイです。
プラスチック・木材・竹・細枝と幅広く切断できるため、ご家庭に1丁あると便利。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08006	パイプソー240 本体	6	72	4 963041 080065	2,365円
08015	パイプソー240 替刃1枚入	60	600	4 963041 080157	616円
08081	パイプソー240 替刃5枚入	12	120	4 963041 080812	2,948円

パイプソー先細

刃渡り／225 mm ピッチ／1.50 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.90 mm



本体サイズ W: 83mm D: 17mm H: 372mm 重量: 109g



本体パッケージサイズ W: 84mm D: 17mm H: 409mm 重量: 121g



替刃サイズ W: 33mm D: 0.90mm H: 253mm 重量: 29g



塩ビパイプ(プラスチック配管)切断・剪定用

幅広い素材を切断できる「パイプソー240」の先細タイプ。
枝の込み入った隙間にもり入りやすい先細形状で、果樹などの細枝剪定作業にも好評です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08043	パイプソー先細 本体	6	72	4 963041 080430	2,365円
08037	パイプソー先細 替刃1枚入	60	600	4 963041 080379	616円
08082	パイプソー先細 替刃5枚入	12	120	4 963041 080829	2,948円

パイプソー300

刃渡り／300 mm ピッチ／1.50 mm
板 厚／0.66 mm 切り幅／1.00 mm



本体サイズ W: 84mm D: 20mm H: 488mm 重量: 158g



本体パッケージサイズ W: 87mm D: 20mm H: 511mm 重量: 177g



替刃サイズ W: 48mm D: 1.00mm H: 349mm 重量: 61g



替刃パッケージサイズ W: 50mm D: 2mm H: 398mm 重量: 66g

塩ビパイプ(プラスチック配管)切断用

長い刃渡りで大きくストロークがとれるため、200mmのプラスチック(塩ビ)パイプも楽々カット。隙間に入りやすい先細形状です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08031	パイプソー300 本体	6	72	4 963041 080317	2,893円
08032	パイプソー300 替刃	24	240	4 963041 080324	1,221円

パイプソーフラット225

刃渡り／225 mm ピッチ／1.50 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.60 mm



本体サイズ W: 38mm D: 22mm H: 402mm 重量: 124g



本体パッケージサイズ W: 50mm D: 22mm H: 435mm 重量: 135g




替刃サイズ W: 33mm D: 0.60mm H: 258mm 重量: 35g



替刃パッケージサイズ W: 40mm D: 2mm H: 285mm 重量: 42g

アサリなし 塩ビパイプ(プラスチック配管)の フラット切断用

「パイプソー240(P.33)のアサリ無しタイプ。
水回りの作業時、立ち上がりのパイプを床面を傷つけずに同じ高さで切断できます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08059	パイプソーフラット225 本体	6	72	4 963041 080591	2,365円
08049	パイプソーフラット225 替刃	24	—	4 963041 080492	616円

パイプソー共通鞘



本体サイズ W: 50mm D: 37mm H: 370mm 重量: 86g

本体パッケージサイズ W: 80mm D: 37mm H: 418mm 重量: 89g



パイプソー類の携帯・収納に

60mmまでのベルトに通すことができ、ノコギリを持ち運んで作業したい時や、使用後の収納に便利。
また、ベルト通しを回転させると工具箱にひっかけることもできます。

適合商品

パイプソー240、パイプソー先細、パイプソーフラット225、
パイマン、ハイスバイマン、ゼットソーカッタ(梨・みかん・梅)、
デコラソーカッタ、竹ひきのこ240、剪定こまこま240

▲パイプソー300は使用できません

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
08998	パイプソー共通鞘	12	—	4 963041 089983	1,089円



バイマン

刃渡り／225 mm ピッチ／1.41 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.95 mm



本体サイズ W: 84mm D: 16mm H: 378mm 重量: 108g



本体パッケージサイズ W: 85mm D: 16mm H: 410mm 重量: 119g

軽金属(アルミ・銅・鉛・真鍮)切断用

アルミ管・銅管・鉛管など軽金属パイプの切断に最適で、ガス・水道工事に活躍。
替刃はバイマー柄にも装着可能で、ガス・水道工事作業時に1枚あると便利です。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
08010	バイマン 本体	10	120	4 963041 080102	2,035円
08012	バイマン 替刃	60	300	4 963041 080126	880円

ハイスバイマンP1.4

刃渡り／225 mm ピッチ／1.41 mm
板 厚／0.70 mm 切り幅／1.00 mm



本体サイズ W: 84mm D: 16mm H: 378mm 重量: 110g



本体パッケージサイズ W: 85mm D: 16mm H: 410mm 重量: 121g

金属(鉄・アルミ・銅・鉛・真鍮)切断用

刃先にハイス鋼を採用し、高耐久性を実現。「バイマン」で切断できる素材に加え、鉄も切断できます。弓型の金属用鋸が入らない狭所や電動工具が使えない場所での作業に最適。鉄管(ガス管)、アルミフレーム、スチール芯入り雨樋の切断にお使いください。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
08104	ハイスバイマン P1.4 本体	10	120	4 963041 081048	2,618円
08105	ハイスバイマン P1.4 替刃	24	—	4 963041 081055	1,364円



精密加工の決定版！ 建具・家具・工芸品等の仕上げ加工に。 パネルソーシリーズ



■ 背金

パネルソー、ミニパネルソーは板厚が0.3mmと非常に薄いため、刃を支える長い背金が付いています。この長い背金があることから厚い材料の切り落としには向きませんが、刃のプレを抑え、繊細な切り口が求められる作業に威力を発揮します。

■ 互換性

替刃 フックタイプ
パネルソーシリーズ / ミニパネルソーシリーズはフックタイプですが、共に同シリーズとの互換性しかございませんのでお気を付けください。



パネルソーについて (P.37)



<本桐柄>
切り込みの安定性と軽量化を実現した柄です。



ミニパネルソーについて (P.38)



<樹脂柄>
繊細な操作性を重視して開発した形状です。





ミニパネルソー 導突目150

刃渡り／150 mm ピッチ／1.00 mm
板 厚／0.30 mm 切り幅／0.40 mm



本体サイズ W: 54mm D: 22mm H: 369mm 重量: 133g



本体パッケージサイズ W: 59mm D: 22mm H: 396mm 重量: 146g



替刃サイズ W: 48mm D: 0.40mm H: 188mm 重量: 17g



替刃パッケージサイズ W: 60mm D: 2mm H: 208mm 重量: 25g

超精密横挽き用

パネルソーシリーズで最も目が細かく、切り肌が美しいため、小型材料の精密加工（細工）に最適。

刃渡りが240mmの「パネルソー導突目240(P.37)」もあります。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
07047	ミニパネルソー導突目150 本体	12	72	4 963041 070479	3,784円
07048	ミニパネルソー導突目150 替刃	24	—	4 963041 070486	1,562円

パネルソー 導突目240

刃渡り／240 mm ピッチ／1.00 mm
板 厚／0.30 mm 切り幅／0.40 mm



本体サイズ W: 68mm D: 24mm H: 538mm 重量: 160g



本体パッケージサイズ W: 72mm D: 24mm H: 566mm 重量: 185g



替刃サイズ W: 62mm D: 0.40mm H: 272mm 重量: 32g



替刃パッケージサイズ W: 75mm D: 2mm H: 308mm 重量: 47g

超精密横挽き用

パネルソーシリーズで最も目が細かく、一般木材の精密加工（細工）に最適。建具・家具・工芸品など繊細な切り口が求められる作業に。柄には桐を採用し、軽量で使い込むほど手に馴染みます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
07055	パネルソー導突目240 本体	12	72	4 963041 070554	5,478円
07056	パネルソー導突目240 替刃	36	—	4 963041 070561	2,464円

刃渡り／240 mm ピッチ／1.20 mm
板 厚／0.30 mm 切り幅／0.43 mm

パネルソー 導突硬木240

刃渡り／240 mm ピッチ／1.20 mm
板 厚／0.30 mm 切り幅／0.43 mm



本体サイズ W: 68mm D: 24mm H: 537mm 重量: 160g



本体パッケージサイズ W: 72mm D: 24mm H: 566mm 重量: 185g




替刃サイズ W: 62mm D: 0.43mm H: 271mm 重量: 32g



超精密な縦・横・斜め挽き用

堅い木（黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ等）専用。切断方向を気にせず精密加工（細工）が可能で、堅い木目（冬目）に刃が流されにくく、切り始めもスムーズです。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
07051	パネルソー導突硬木240 本体	12	72	4 963041 070516	5,478円
07052	パネルソー導突硬木240 替刃	36	—	4 963041 070523	2,464円

ミニパネルソー きつつき150

刃渡り／150 mm ピッチ／1.41 mm
板 厚／0.30 mm 切り幅／0.49 mm



本体サイズ W: 54mm D: 22mm H: 369mm 重量: 134g



本体パッケージサイズ W: 59mm D: 22mm H: 396mm 重量: 147g



替刃サイズ W: 48mm D: 0.49mm H: 188mm 重量: 18g



替刃パッケージサイズ W: 60mm D: 2mm H: 208mm 重量: 26g

超精密横挽き・窓開け用

先端のきつつき刃を細かく前後させると、下穴を開けずに窓開けができます。柄には振動を吸収しやすい樹脂を採用し、精密さを要する細工作業を思い通りに操作ができるような形状にしました。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
07043	ミニパネルソーきつつき150 本体	12	72	4 963041 070431	3,355円
07044	ミニパネルソーきつつき150 替刃	24	—	4 963041 070448	1,210円



タックインシリーズ

プロユースから剪定・アウトドアまで
幅広いニーズに応えるタフな
折込鋸シリーズ。

互換性



タックインシリーズはネジタイプです。
フックタイプやスクリュータイプとの互換性はございませんのでお気を付けください。

角度



作業環境に合わせて、刃の角度を2段階に調節できます。



タックイン ネジセット



替刃の交換方法はP.48をご参照いただき、パーツを紛失しないようお気を付けください。

品番	品名	JANコード	標準価格(税込)
18990	タックイン ネジセット	4 963041 189904	517円

タックイン210 荒目

刃渡り／210 mm
板 厚／0.90 mm
ピッチ／3.00 mm
切り幅／1.18 mm

木 板 梱 橋 斧 木 生木 剪定 サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス 替刃



角度2段階



本体サイズ W: 61mm D: 20mm H: 443mm 重量: 202g



本体パッケージサイズ W: 66mm D: 25mm H: 293mm 重量: 242g



替刃サイズ W: 38mm D: 1.18mm H: 237mm 重量: 43g



替刃パッケージサイズ W: 47mm D: 2mm H: 280mm 重量: 51g

一般木材・生木切断用

水分を含んだ生木も楽に切断できる目の粗さと美しい切り口を両立した、作業効率重視のノコギリです。生木の剪定や仮枠作業、アウトドアにぜひご活用ください。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18001	タックイン 210 荒目 本体	6	48	4 963041 180017	4,565円
18201	タックイン 210 荒目 替刃	24	288	4 963041 182011	1,419円

タックイン210 細目

刃渡り／210 mm
板 厚／0.80 mm
ピッチ／2.15 mm
切り幅／1.08 mm

木 板 梱 橋 斧 木 生木 剪定 サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス 替刃



本体サイズ W: 61mm D: 20mm H: 443mm 重量: 198g



本体パッケージサイズ W: 66mm D: 25mm H: 293mm 重量: 238g



替刃サイズ W: 38mm D: 1.08mm H: 237mm 重量: 38g



替刃パッケージサイズ W: 47mm D: 2mm H: 280mm 重量: 46g

一般木材・細枝・青竹の切断用

庭木の剪定やちょっとしたDIYなど、ご家庭に1丁あると便利な万能タイプ。目が細かいためスムーズに切り進めやすく、力の弱い方でも扱いやすいです。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18002	タックイン 210 細目 本体	6	48	4 963041 180024	4,565円
18202	タックイン 210 細目 替刃	24	288	4 963041 182028	1,419円

タックイン240 荒目

刃渡り／240 mm
板 厚／1.00 mm
ピッチ／3.20 mm
切り幅／1.28 mm

木 板 梱 橋 斧 木 生木 剪定 サイズ ハードインパルス 替刃



本体サイズ W: 64mm D: 21mm H: 504mm 重量: 274g



本体パッケージサイズ W: 75mm D: 25mm H: 328mm 重量: 324g



替刃サイズ W: 41mm D: 1.28mm H: 267mm 重量: 56g



替刃パッケージサイズ W: 52mm D: 2mm H: 310mm 重量: 65g

一般木材の荒切り・生木切断用

「タックイン210荒目(P.39)」よりピッチが荒いタフな刃とアルミ製グリップにより、パワフルな切断が可能。木材も生木もバサリ素早く切り落とします。解体作業にもお使いください。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18003	タックイン 240 荒目 本体	6	36	4 963041 180031	6,171円
18203	タックイン 240 荒目 替刃	24	—	4 963041 182035	2,024円

タックイン240 大工目

刃渡り／240mm
板 厚／0.70 mm
ピッチ／1.75 mm
切り幅／0.95 mm

木 板 梱 橋 斧 木 生木 剪定 サイズ 無電解ニッケルメッキ ハードインパルス 替刃



本体サイズ W: 64mm D: 21mm H: 505mm 重量: 266g



本体パッケージサイズ W: 75mm D: 25mm H: 328mm 重量: 316g



替刃サイズ W: 41mm D: 0.95mm H: 268mm 重量: 48g



替刃パッケージサイズ W: 52mm D: 2mm H: 310mm 重量: 57g

縦・横・斜め挽き用

「ゼットソーIII265(P.24)」の目立てを継承したコンパクトな折り込み鋸。切れ味はもちろんのこと、刃の角度も2段階に調整できるため、狭所や足場の悪い場所での作業性・携帯性に優れており、大工さんにお勧めの1丁です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
18004	タックイン 240 大工目 本体	6	36	4 963041 180048	5,599円
18204	タックイン 240 大工目 替刃	24	—	4 963041 182042	1,573円



刃渡り／225 mm
板 厚／0.60 mm
ピッチ／1.50 mm
切り幅／0.90 mm



剪定こま目240



本体サイズ W:85mm D:17mm H:372mm 重量:109g



本体パッケージサイズ W:90mm D:40mm H:397mm 重量:200g



替刃サイズ W:33mm D:0.90mm H:253mm 重量:29g



替刃パッケージサイズ W:40mm D:2mm H:285mm 重量:36g

<鞘付き>細枝剪定用

目が細かいためスムーズに切り進めやすく、切断面もキレイです。
腰に下げられる鞘付きで、細枝の剪定や接ぎ木作業、農作業にお勧めします。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
08106	剪定こま240 本体	6	72	4 963041 081062	3,212円
08103	剪定こま240 替刃	60	—	4 963041 081031	616円

ゼットソー剪定 梨240



本体サイズ W:85mm D:17mm H:393mm 重量:119g



本体パッケージサイズ W:90mm D:40mm H:397mm 重量:210g



替刃サイズ W:33mm D:0.90mm H:275mm 重量:37g



替刃パッケージサイズ W:46mm D:2mm H:310mm 重量:45g

刃渡り／240 mm ピッチ／2.00 mm
板 厚／0.70 mm 切り幅／0.90 mm



<鞘付き>梨剪定用

腰があり曲がりにくい刃は、梨の剪定に最適!
専用自立てで切断面が美しく、スムーズな切り始めと切り下りの良さを両立しました。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
15272	ゼットソー剪定 梨240 本体	6	72	4 963041 152724	3,410円
15273	ゼットソー剪定 梨240 替刃	24	—	4 963041 152731	1,089円

ゼットソー剪定 みかん210



本体サイズ W:85mm D:17mm H:361mm 重量:112g



本体パッケージサイズ W:90mm D:40mm H:397mm 重量:203g



替刃サイズ W:33mm D:0.90mm H:243mm 重量:30g



替刃パッケージサイズ W:46mm D:2mm H:280mm 重量:37g

刃渡り／210 mm ピッチ／3.00 mm
板 厚／0.70 mm 切り幅／0.90 mm



<鞘付き>みかん剪定用

入り組んだ枝葉の隙間に差し込んで作業しやすい先細形状。
屈んだ姿勢でも扱いやすい刃の長さ、ピッチ3.0mmの粗さでザクザク作業が進みます。
柑橘系全般の剪定にお使いください。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
15274	ゼットソー剪定 みかん210 本体	6	72	4 963041 152748	3,355円
15275	ゼットソー剪定 みかん210 替刃	24	—	4 963041 152755	1,023円

ゼットソー剪定 梅210



本体サイズ W:85mm D:17mm H:361mm 重量:112g



本体パッケージサイズ W:90mm D:40mm H:397mm 重量:203g



替刃サイズ W:33mm D:0.90mm H:243mm 重量:30g



替刃パッケージサイズ W:46mm D:2mm H:280mm 重量:37g

刃渡り／210 mm ピッチ／3.00 mm
板 厚／0.70 mm 切り幅／0.90 mm



<鞘付き>梅剪定用

堅い梅の木の剪定が楽にできる、挽き心地の軽いノコギリを目指しました。
鞘付きで携帯性に優れており、脚立を使用した作業でも安心です。

品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
15276	ゼットソー剪定 梅210 本体	6	72	4 963041 152762	3,355円
15277	ゼットソー剪定 梅210 替刃	24	—	4 963041 152779	1,023円




樹木にやさしい鋭い切れ味。
切り粉の付着や目詰まりを
防ぐSAWコートで
軽快な切れ味が長続きします。



SL果樹シリーズ



互換性 SL果樹シリーズはスクリュータイプです。
替刃の取り外し・取り付け方法は、P.48「替刃の取り替え方法」をご参照ください。



SL果樹 こめ 200 細目

刃渡り／200 mm ピッチ／2.40 mm
板 厚／0.60 mm 切り幅／0.76 mm

剪定 サイズ ソコト HARD IMPULSE 替刃
スクリュータイプ



本体サイズ W: 85mm D: 22mm H: 357mm 重量: 121g



本体パッケージサイズ W: 95mm D: 55mm H: 370mm 重量: 206g



替刃サイズ W: 33mm D: 0.76mm H: 249mm 重量: 27g



替刃パッケージサイズ W: 47mm D: 2mm H: 280mm 重量: 34g

<鞘付き>柿・桃・梅(若木)等の落葉果樹剪定用

腰がやわらかくて折れにくく、切り口の美しさが特徴です。スクリュータイプの替刃は3種類共に互換性があり、鞘も共通でお使いいただけます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
17109	SL果樹 200細目 本体	6	72	4 963041 171091	3,696円
17102	SL果樹 200細目 替刃	24	—	4 963041 171022	1,166円

SL果樹 ちゅうめ 200 中目

刃渡り／200 mm ピッチ／3.30 mm
板 厚／0.70 mm 切り幅／0.90 mm

剪定 サイズ ソコト HARD IMPULSE 替刃
スクリュータイプ



本体サイズ W: 85mm D: 22mm H: 365mm 重量: 128g



本体パッケージサイズ W: 95mm D: 55mm H: 370mm 重量: 213g



替刃サイズ W: 36mm D: 0.90mm H: 257mm 重量: 34g



替刃パッケージサイズ W: 47mm D: 2mm H: 280mm 重量: 41g

<鞘付き>みかん・梅等の落葉果樹剪定用

SL果樹200細目よりも腰の強さを求める方へ。細目と荒目の間で作業性も良く、切り口もキレイです。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
17110	SL果樹 200中目 本体	6	72	4 963041 171107	3,696円
17104	SL果樹 200中目 替刃	24	—	4 963041 171046	1,166円

SL果樹 230 荒目

刃渡り／230 mm ピッチ／4.00 mm
板 厚／0.80 mm 切り幅／1.02 mm

剪定 サイズ ソコト HARD IMPULSE 替刃
スクリュータイプ



本体サイズ W: 85mm D: 22mm H: 380mm 重量: 134g



本体パッケージサイズ W: 95mm D: 55mm H: 400mm 重量: 234g



替刃サイズ W: 35mm D: 1.02mm H: 272mm 重量: 40g



替刃パッケージサイズ W: 47mm D: 2mm H: 311mm 重量: 48g

<鞘付き>梅・みかん・柿・栗等の果樹剪定用


ピッチ4.0mmの粗さでザクザク切断できるため、作業効率を重視される方に。
柄はエラストマー樹脂製のピストル型で滑りにくく、軽くて携帯性に優れた鞘付きです。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
17111	SL果樹 230荒目 本体	6	72	4 963041 171114	3,828円
17106	SL果樹 230荒目 替刃	24	—	4 963041 171060	1,221円



柄(ハンドル)製品

柄と替刃の互換性はP.47、替刃の交換方法はP.48にてご確認ください。



サイズ表記の見方

ゼットソー 赤ハンドル



柄サイズ W:32mm D:22mm H:359mm 重量:170g
パッケージサイズ W:57mm D:22mm H:401mm 重量:173g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15952	ゼットソー赤ハンドル	12	4 963041 159525	2,508 円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製のため、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー 7寸目柄



柄サイズ W:30mm D:22mm H:328mm 重量:60g
パッケージサイズ W:57mm D:22mm H:372mm 重量:63g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15994	ゼットソー7寸目柄	12	4 963041 159945	2,508 円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。
※板厚0.4mm~0.6mmまでの替刃に限ります。

ゼットソー 265・8寸目柄



柄サイズ W:32mm D:22mm H:358mm 重量:97g
パッケージサイズ W:57mm D:22mm H:401mm 重量:100g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15990	ゼットソー265・8寸目柄	12	4 963041 159907	2,508 円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー 黒ハンドル



柄サイズ W:32mm D:22mm H:359mm 重量:170g
パッケージサイズ W:57mm D:22mm H:401mm 重量:173g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15971	ゼットソー黒ハンドル	12	4 963041 159716	2,508 円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製のため、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー ハンディ200柄



柄サイズ W:34mm D:22mm H:206mm 重量:90g
パッケージサイズ W:71mm D:22mm H:245mm 重量:93g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15958	ゼットソーハンディ200柄	12	4 963041 159587	1,606 円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製のため、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー240 青柄



柄サイズ W:83mm D:17mm H:169mm 重量:80g
パッケージサイズ W:71mm D:17mm H:220mm 重量:83g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08996	パイプソー240 青柄	12	4 963041 089969	1,991 円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製のため、手袋で握っても滑りません。
ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

竹ひきのこ240柄



柄サイズ W:30mm D:22mm H:286mm 重量:85g
パッケージサイズ W:57mm D:22mm H:330mm 重量:88g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08992	竹ひきのこ240柄	12	4 963041 089921	2,046 円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー240 赤柄



柄サイズ W:83mm D:17mm H:169mm 重量:80g
パッケージサイズ W:71mm D:17mm H:220mm 重量:83g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08991	パイプソー240 赤柄	12	4 963041 089914	1,991 円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製のため、手袋で握っても滑りません。

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

ゼットソー 仮枠333オレンジハンドル



柄サイズ W:31mm D:22mm H:388mm 重量:184g
パッケージサイズ W:57mm D:22mm H:428mm 重量:187g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15973	ゼットソー仮枠333オレンジハンドル	12	4 963041 159730	2,970 円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製のため、手袋で握っても滑りません。

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

※ゼットソー7寸目の替刃は使用できません。

ゼットソー ピストル265柄



柄サイズ W:83mm D:20mm H:205mm 重量:102g
パッケージサイズ W:71mm D:20mm H:245mm 重量:105g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
15996	ゼットソーピストル265柄	12	4 963041 159969	1,837 円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製のため、手袋で握っても滑りません。

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイプソー300柄



柄サイズ W:83mm D:20mm H:192mm 重量:97g
パッケージサイズ W:71mm D:20mm H:235mm 重量:100g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08994	パイプソー300柄	12	4 963041 089945	1,837 円

エラストマー樹脂(合成ゴム)製のため、手袋で握っても滑りません。

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。

パイマン柄



柄サイズ W:83mm D:16mm H:170mm 重量:71g
パッケージサイズ W:71mm D:16mm H:220mm 重量:74g

品番	品名	内箱	JANコード	標準価格(税込)
08993	パイマン柄	12	4 963041 089938	1,331 円

ゼットソーシリーズ、パイプソーシリーズの替刃が使用できます。



替刃と柄の組み合わせ

ゼットソーマルチ

ゼットソーレンジプロ

ゼットソーハンドル

デコラ・サイディング・竹

バイブナー

パネルソー

タッピング

剪定

柄製品

ライフナー

挽きまわし

替刃式スクラーバー

柄



○ 推奨

替刃の取り替え方法


フックタイプ



ゼットソーシリーズ バイブナーリーズ・テコラーソ

取り外し方

- ① 柄の背側を軽く打ち付けて刃を緩めます。




- ※刃の背側は打ち付けないでください。

- ② 刃が緩んだら、背金から取り外します。

V(バイ)シリーズ

取り外し方

- ① 柄の背側を軽く打ち付けて刃を緩めます。




- ※刃の背側は打ち付けないでください。

- ② 刃が緩んだら、背金から取り外します。

バネルソーシリーズ ミニバネルソーシリーズ

取り外し方

- ① 刃の背側を小刻みに軽く打ち付けて刃を緩めます。



- ※刃を外すときは、絶対に強く打ちつけないでください。刃が飛んでケガをすることがあります。

- ② 刃が緩んだら、背金から取り外します。

スクリュータイプ



ライフナーリーズ SL果樹シリーズ

取り外し方

- ① ロックネジをコイン等で開方向に緩めます。




- ② ロックネジが緩んだら、刃を引き抜きます。(ロックネジは取り外しません)

木工ベッカー 替刃式スクラーバー

取り外し方

- ① ロックネジをコイン等で開方向に緩めます。



- ② ロックネジが緩んだら、刃を引き抜きます。(ロックネジは取り外しません)


ネジタイプ



タッキンシリーズ

取り外し方

- ① 刃を折り込んだ状態でコイン等でボルトを緩め、ボルト・ワッシャーを取り外します。



- ② ナットを取り外します。


- ③ 刃を取り外します。

注意 刃先でケガをする恐れがありますので、手袋をするか、刃に布などを巻きつけて取り替えを行ってください。



取り付け方

- ① 替刃のフックを背金の掛け止め金具に掛けます。



- ② 矢印②の方向へ押し込み仮止めします。


- ③ 仮止めしてから柄尻を打ち付けて固定します。

※一度に強く打ち付けると危険です。
軽く何度も打ち付けてください。



取り付け方


- ① 替刃のフックを背金の掛け止め金具に掛けます。



- ② 矢印②の方向へ押し込み仮止めします。

- ③ 仮止めしてから柄尻を打ち付けて固定します。

※一度に強く打ち付けると危険です。
軽く何度も打ち付けてください。



取り付け方

- ① 替刃のフックを背金の掛け止め金具に掛けます。



- ② 矢印②の方向へ押し込み仮止めします。

- ③ 仮止めしてから背金を打ち付けて固定します。

※一度に強く打ち付けると危険です。
軽く何度も打ち付けてください。

注意 刃先でケガをする恐れがありますので、手袋を着用して取り替えを行ってください。



取り付け方

- ① 替刃をしっかりと差し込みます。




- ② 確認ミゾが隠れていることを確認し、コイン等でロックネジを開方向に回して刃を固定する。

- ③ ネジのゆるみ・刃のがたつきがないか確認する。




取り付け方

- ① 替刃をしっかりと差し込みます。




- ② 確認穴が隠れていることを確認し、コイン等でロックネジを開方向に回して刃を固定する。

- ③ ネジのゆるみ・刃のがたつきがないか確認する。



注意 刃先でケガをする恐れがありますので、手袋を着用して取り替えを行ってください。



取り付け方

- ① 替刃の穴と柄の穴が合うように刃を差し込みます。



- ② ナットを取り付けます。

- ③ ワッシャー・ボルトを取り付け、刃がスムーズに動くよう調整してボルトを締め付けます。

ライフソーシリーズ

ご家庭での扱いやすさにこだわった、木工DIYを楽しむための用途別ノコギリ!
特別な技術がなくても、ライフソーアがあれば気軽にチャレンジできます!

Enjoy DIY!



ライフソーシリーズはスクリュータイプです。
ライフソーシリーズの柄と刃は全て互換性があり、自由な組み合わせが可能です。



サイズ表記の見方



ライフソー9寸目265



刃渡り / 265 mm ピッチ / 1.75 mm
板 厚 / 0.60 mm 切り幅 / 0.92 mm



本体パッケージサイズ W: 91mm D: 24mm H: 441mm 重量: 216g



替刃サイズ W: 64mm D: 0.92mm H: 303mm 重量: 77g



替刃パッケージサイズ W: 71mm D: 2mm H: 321mm 重量: 88g

ゼットソーⅢ265を継承したDIYの必需品

合板・コンパネ、ツーバイ材までの木材を縦・横・斜めの3方向に切断できます。ゼットソーの切れ味にフィット感のあるグリップをプラスしたDIYにオススメの1丁!「ソーガイド・ベスト鋸セット(P.53)」「ソーガイド・エフ鋸セット(P.54)」にはこのノコギリが付属しています。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
30002	ライフソー9寸目265 本体	6	72	4 963041 300026	3,069円
30003	ライフソー9寸目265 替刃	24	—	4 963041 300033	1,397円

ライフソークラフト145



刃渡り / 150 mm ピッチ / 1.20 mm
板 厚 / 0.40 mm 切り幅 / 0.40 mm



本体パッケージサイズ W: 52mm D: 25mm H: 318mm 重量: 87g




替刃サイズ W: 35mm D: 0.40mm H: 190mm 重量: 18g



替刃パッケージサイズ W: 45mm D: 2mm H: 218mm 重量: 23g

アサリなし 埋木(ダボ)切断、凸部切断に

柔らかくしなる刃を板に押し当てながら、飛び出た埋木や凸部のみを切断します。
アサリが無く、刃先が左右に開いていないため、刃を押し当てた板には傷がつきません。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
30023	ライフソークラフト145 本体	12	72	4 963041 300231	2,189円
30024	ライフソークラフト145 替刃	24	—	4 963041 300248	1,221円

ライフソー木工175

刃渡り / 180 mm ピッチ / 1.40 mm
板 厚 / 0.50 mm 切り幅 / 0.66 mm



本体サイズ W: 67mm D: 20mm H: 300mm 重量: 86g



本体パッケージサイズ W: 67mm D: 20mm H: 320mm 重量: 99g



替刃サイズ W: 48mm D: 0.66mm H: 224mm 重量: 34g



替刃パッケージサイズ W: 60mm D: 2mm H: 253mm 重量: 42g

細かな作業やちょっとしたDIYに活躍する縦・横・斜め挽き

切断方向を気にせず使用でき、コンパクトサイズだからお子様の木工作用としてもオススメ。「ソーガイド・ベスト鋸セット(P.53)」にはこの替刃が付属しています。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
30057	ライフソー木工175 本体	12	72	4 963041 300576	2,189円
30058	ライフソー木工175 替刃	24	—	4 963041 300583	1,221円

ライフソー生木175

刃渡り / 180 mm ピッチ / 2.15 mm
板 厚 / 0.50 mm 切り幅 / 0.66 mm



本体サイズ W: 67mm D: 20mm H: 300mm 重量: 77g



本体パッケージサイズ W: 67mm D: 20mm H: 320mm 重量: 89g



替刃サイズ W: 40mm D: 0.66mm H: 224mm 重量: 25g



替刃パッケージサイズ W: 52mm D: 2mm H: 253mm 重量: 31g

生木専用! 滑らかな切り口で木の再生をやさしく助けます

軽くて扱いやすいため、庭木などの細枝剪定も楽々! 使用方法のポイントは、軽い力でまっすぐ引くこと。使用後はヤニをしっかり拭き取ると切れ味が長持ちします。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
30059	ライフソー生木175 本体	12	72	4 963041 300590	2,189円
30060	ライフソー生木175 替刃	24	—	4 963041 300606	1,221円

ライフソー竹プラ175

刃渡り / 180 mm ピッチ / 1.50 mm
板 厚 / 0.50 mm 切り幅 / 0.80 mm



本体サイズ W: 67mm D: 20mm H: 298mm 重量: 77g



本体パッケージサイズ W: 67mm D: 20mm H: 320mm 重量: 89g



替刃サイズ W: 40mm D: 0.80mm H: 222mm 重量: 25g



替刃パッケージサイズ W: 52mm D: 2mm H: 253mm 重量: 31g

竹やプラスチックの切断に

竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET)の切断に最適! 木材やサイディングボードも切断できます。木製家具(棚・椅子)やプラスチック製品(衣装ケース)などの不用品解体にも。



品番	品名	内箱	申入数	JANコード	標準価格(税込)
30061	ライフソー竹プラ175 本体	12	72	4 963041 300613	2,189円
30062	ライフソー竹プラ175 替刃	24	—	4 963041 300620	1,221円

ライフマー 電工ペッカ-90



刃渡り／90 mm ピッチ／1.60 mm
板 厚／0.90 mm 切り幅／1.36 mm



本体サイズ W:55mm D:20mm H:225mm 重量:65g



本体パッケージサイズ W:61mm D:25mm H:244mm 重量:78g



替刃サイズ W:30mm D:1.36mm H:145mm 重量:12g



替刃パッケージサイズ W:43mm D:2mm H:180mm 重量:16g

石膏ボード・合板の窓開け作業に

電気・ガス工事、リフォームに便利な挽き廻しノコギリ！作業中に壁の中のコードを傷つけないよう、刃の先端をアル加工にしました。
←引き6.4押し→押しても引いても切れる目立てです。石膏ボードの窓開け作業は下穴不用。突きさして切り進めることができます。



ライフマー 木工ペッカ-80



刃渡り／80 mm ピッチ／1.60 mm
板 厚／0.90 mm 切り幅／1.30 mm



本体サイズ W:56mm D:20mm H:229mm 重量:64g



本体パッケージサイズ W:61mm D:25mm H:275mm 重量:82g



替刃サイズ W:30mm D:1.30mm H:148mm 重量:12g



替刃パッケージサイズ W:43mm D:2mm H:181mm 重量:16g

円・曲線が自由自在！ 刃渡り80mmの挽き廻しノコギリ

一般木材・合板・集成材を曲線や円形にカットでき、刃渡りが短いほど小回りがききます。薄い板から厚い木材まで、用途に合わせて選べる3サイズ展開です。



ライフマー 木工ペッカ-150



刃渡り／150 mm ピッチ／1.60 mm
板 厚／0.90 mm 切り幅／1.30 mm



本体サイズ W:56mm D:20mm H:300mm 重量:69g



本体パッケージサイズ W:61mm D:25mm H:323mm 重量:89g



替刃サイズ W:30mm D:1.30mm H:218mm 重量:17g



替刃パッケージサイズ W:43mm D:2mm H:241mm 重量:22g

円・曲線が自由自在！ 刃渡り150mmの挽き廻しノコギリ

一般木材・合板・集成材を曲線や円形にカットできます。
刃を上下逆に取り付けると、ケガキ線(手元)を確認して作業しやすくなる場合があります。



ライフマー 木工ペッカ-210



刃渡り／210 mm ピッチ／1.60 mm
板 厚／0.90 mm 切り幅／1.30 mm



本体サイズ W:56mm D:20mm H:357mm 重量:74g



本体パッケージサイズ W:61mm D:25mm H:383mm 重量:96g



替刃サイズ W:30mm D:1.30mm H:276mm 重量:22g



替刃パッケージサイズ W:43mm D:2mm H:301mm 重量:29g

円・曲線が自由自在！刃渡り210mmの挽き廻しノコギリ

一般木材・合板・集成材を曲線や円形にカットできます。
薄い板から厚い木材まで、用途に合わせて選べる3サイズ展開です。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30029	ライフマー 木工ペッカ-210 本体	12	72	4 963041 300293	2,310円
30209	ライフマー 木工ペッカ-210 替刃	24	—	4 963041 302099	1,331円

替刃式スクリーパー 本体



刃が“しなる”からはがしやすい！

ケレン作業、壁落し、コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去に。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30151	替刃式スクリーパー 90×1030mm 本体	12	—	4 963041 301511	6,996円



船底の付着物除去

替刃式スクリーパー 替刃



この刃にはライフマーシリーズの各柄が取り付けられます。

材質／SK85 板厚／0.90mm					
品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30350	替刃式スクリーパー 60mm 替刃	12	—	4 963041 303508	1,144円
30351	替刃式スクリーパー 90mm 替刃	12	—	4 963041 303515	1,331円
30352	替刃式スクリーパー 150mm 替刃	12	—	4 963041 303522	1,705円



替刃サイズ W:60mm D:0.90mm H:105mm 重量:36g
替刃パッケージサイズ W:73mm D:3mm H:136mm 重量:42g




替刃サイズ W:90mm D:0.90mm H:105mm 重量:50g
替刃パッケージサイズ W:100mm D:3mm H:136mm 重量:58g



替刃サイズ W:150mm D:0.90mm H:105mm 重量:76g
替刃パッケージサイズ W:123mm D:3mm H:175mm 重量:88g

替刃式スクリーパー 柄



この柄にはライフマーシリーズの各替刃を取り付けられます。

柄サイズ W:38mm D:34mm H:969mm 重量:480g

材質／椎(シイ)					
品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30954	替刃式スクリーパー 1030mm 柄	—	—	4 963041 309548	6,809円



ベンキ剥がし



ソーガイド・ベスト鋸セット

木材全般
裁縫斜
DIY
サイズ
サイズ
無電ニッケルマキ
HARD IMPULSE
替刃



本体パッケージサイズ W: 123mm D: 72mm H: 330mm 重量: 900g

角度固定式(90°・45°)

木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具

誰でもまっすぐに木材を切断できるセットです。切り口もキレイなため、木工DIYにお使いいただぐと仕上がりが格段にアップ。細かな設定が不要な角度固定式で90°と左右45°に切断可能。「ライフソー9寸目265替刃(P.49)」「ライフソー木工175替刃(P.50)」が付属しており、用途に合わせて使い分けることができます。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30107	ソーガイド・ベスト鋸セット	1	12	4 963041 301078	14,476円

SAW GUIDE SERIES

ソーガイドシリーズ

木材を正確に切断できるノコギリ補助道具「ソーガイド」を使って、木工DIYを気軽に楽しもう！

ツーバイ材に最適！

ホームセンター等で入手しやすく、加工しやすい
ツーバイ材の切断に最適です。
※2×4程度までのサイズが推奨

まっすぐ切断できる！

2枚のプレートの隙間にノコギリを通して木材を切れます。
刃が左右にブレにくくなることで、木材をまっすぐ
正確に切断することができます。



平板に対応！

付属の平行スライダーを取り付けると、幅の広い
平板を直線切断することができます。
※別途、サポート材と補助具(クランプ等)が必要

キレイに切断できる！

まっすぐノコギリが通った後の木材の切り口には傷や段差が
無く、カンナをかけたようにキレイに仕上がります。



詳しくはこちら！



動画/youtube 製品情報

SAW GUIDE BEST

サイズと目の粗さが異なる2種類の刃が付属！

専用のスペーサーを差し替えることで、用途に合わせて2種の刃を使い分けることができます。



直角切断

位置決めストッパーを
木材に沿わせて切断します。



左右45° 切断

付属の45度カット金具を
取り付けて切断します。




直線切断


付属の平行スライダーを取り付け、
当て木に沿わせて切断します。



ソーガイドベスト
本体




ライフソー
ハンドル



*新しい替刃に交換される際は「ライフソー9寸目265替刃(品番:30003)」「ライフソー木工175替刃(品番:30058)」をお求めください。

ソーガイド・エフ鋸セット

木材全般
裁縫斜
DIY
サイズ
無電ニッケルマキ
HARD IMPULSE
替刃



本体パッケージサイズ W: 143mm D: 75mm H: 325mm 重量: 1,510g

角度フリー

木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具

直角を中心に左右45°以内、前後傾斜45°以内で任意の角度に固定して
切断できます。角度設定は、付属の「ソーガイドゲージ」をお使いください。
※「ライフソー9寸目265本体(P.49)」が付属しています。

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30106	ソーガイド・エフ鋸セット	1	12	4 963041 301061	14,476円

SAW GUIDE F


ソーガイド・エフ

あらゆる角度が正確に切れる、木工DIY上級者向け！右利きの方も左利きの方もお使いいただけます。



左右45°角度 フリー切断

“留め切り”が実現！
左右フリー角度切削。



前後傾斜45° 角度フリー切削

さらに上級テクニック!
フリー角度傾斜切削。

直角直線切削

正確でキレイな直線切り！

ソーガイドゲージ



本体サイズ W: 56mm D: 20mm H: 220mm 重量: 93g



本体パッケージサイズ W: 59mm D: 23mm H: 250mm 重量: 174g

角度線をそのまま ケガく 便利な分度器

ソーガイド・エフに付属している角度調整用
分度器&ダミープレート。より正確な角度設定
をするための補助工具ですが、木材に角度線を
ケガいたり、角度を測ることができます。



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
30201	ソーガイドゲージ	1	—	4 963041 302013	1,738円

LIFE SAW SERIES X DIY

木工DIYをもっと楽しく！もっと気軽に！

便利な道具やサービスがあれば作りたいものの可能性が広がります。
何かを作ろうとするときのワクワクをふくらませて自分だけのとっておきを作つてみませんか♪ ライフソーはあなたのDIYをサポートします！



Life Saw?



木工を楽しむためのノコギリ

ゼットソーナの切れ味はそのままに、ご家庭での扱いやすさにこだわった用途別ノコギリです。特別な技術や経験が無くとも、ライフソーがあれば気軽にチャレンジできます。

▶P.49-51

まっすぐ切ろう！




ソーガイド

木材を正確に切断するためのノコギリ補助道具。2枚のプレートの隙間にノコギリを差し込んで切るため、刃が左右にブレにくく、まっすぐカット出来て切り口もキレイ。電動工具より静かで安全です。

▶P.53-54

パソコンで図面を描こう！



木工作図ツール もでりんクラウド

予め登録しておいた材料をマウスで選び、積み木感覚で配置していくだけで図面が完成！ 材料の購入や組立に必要な木取り図・寸法図の作成機能もあり、もでりんクラウドがあればDIYの下準備は万全です。

▶P.56

作品が完成したら、

MOKURAKU

投稿
しよう！

木工を楽しむための情報サイト MOKURAKU -木樂-

<https://life-diy.com>




木と一緒に、暮らし楽しむ！ MOKURAKU-木樂-は、木工DIYの面白さや楽しさをもっと知ってもらいたい！ そんな思いで開設しました。
作品投稿ページでは、もでりんで作った図面や制作手順を公開できます。
いいね！ やコメントも残せるので、DIYの輪が広がるかも♪
作品集には棚や椅子など様々な図面があり、ダウンロードも可能です。

作りたいものの図面が簡単に描ける！

もでりんクラウド

For Mac・Windows



ゼットソ
MOKURAKUの会員登録 無料 のみで、誰でもすぐにお使いいただけます！



事前に図面を作ることで、イメージをカタチにしやすくなります。
必要な材料の計算や組立ての工程なども事前に準備できるから、木工DIYがもっと楽しく♪

01 | パソコンでインターネットに接続！
もでりんクラウド 検索 MOKURAKU 検索
※作図機能はパソコンでお使いいただけます。




02 |

必要な木材をマウスで選び、積み木感覚で配置していくだけで図面が完成！
※完成した図面は、スマホやタブレットでも閲覧可能です。
(作図機能はお使いいただけません)



03 |

材料を切り出す際に必要な「木取図」を自動で作成！
材料がどれだけ必要かをワンクリックで確かめることができます。
材料の集計間違いやカットミスも軽減できて便利！



04 |

ソーガイドを使えば、木材を真っ直ぐにカットできるから、仕上がりもキレイ！ さあ、木工DIYにチャレンジしてみよう！



※スマートフォン・タブレットでの閲覧、印刷も可能です。

図面を持ち運べる（※）から
材料の買い出しにも便利！

販売応援サービス

情報発信冊子 アンテナセット

がんばる販売店様を応援しています!

全国の販売店様をサポートする取り組みを積極的に展開しています。私達の「道具作りのマインド」を伝えるための情報発信はもちろん、新しい売場づくりや販促ミニPOPのご提案、販売店様のご紹介など、販売店様を力強くバックアップできる体制を整えております。



お客様とお店を つなぐお手伝い

▼お近くの販売店を検索

https://z-saw.co.jp/02a_shop_top.html



▼販売店様のご登録

https://z-saw.co.jp/03_shop_touroku.html



目に留まる 販促用ミニPOPを ご提供いたします



▼お申し込み

https://www.z-saw.co.jp/03_support_pop.html



効果的な 販売促進グッズを ご提供いたします



▼お申し込み

https://www.z-saw.co.jp/03_support_display.html



売場の限られたスペースで、お客様に分かりやすくスッキリ陳列したい! そんな販売店様の声にお応えし、売場で目を引き、用途が一目でわかる陳列ディスプレイや什器をご提供しております。販売促進に是非ご活用ください!

誰でも簡単に利用できる木工応援サービス!

弊社ではお客様にもっと気軽に、もっと楽しく木工DIYに取り組んでいただけるような木工応援サービスを展開しています。簡単木工作図ツール「もでりんクラウド」をはじめ、ホームページ上の図面ダウンロードやDIYのための作業場を無料開放するなど、様々なサービスであなたの木工DIYをサポートします。

木工応援 Goods FOR YOUR JOYFUL LIFE

カタログやチラシには掲載されていない情報や各商品発売後の話など、弊社から販売店様へ不定期で発行する情報発信ツールです。弊社製品のことを100%、販売店様やユーザー様にお伝えするべく、少しでも多くの情報を発信していきます!



▼もでりんクラウド

<https://life-diy.com/modelin2019new.html>



パソコン上で図面が描ける「もでりんクラウド」は、「MOKURAKU」への会員登録のみで手軽に始められます。

予め登録しておいた材料をマウスで選び、積み木感覚で配置するだけで

図面が完成! 材料の集計をはじめ、

組立に必要な木取図や寸法図、組

立図の作成機能もあり、「もでりんクラウド」があれば、木工DIYの下準備は万全です。



木工応援サービス


難しそうな作業でも、
道具があれば
正確で簡単!

簡単木工作図ツールで、
作りたい物の
図面が描ける!

あなたの
「こうしたい」
「ああしたい」
をお手伝いする無料施設

MOKURAKU -木と一緒に、くらし楽しむ-

「MOKURAKU」は、木工DIYを楽しむための情報サイトです。「もでりんクラウド」や作品集などDIYに関する情報を発信中! 木は、自分の作りたい様々な造形や装飾を作りやすい素材です。そしてその作業に必要不可欠なノコギリを製造している私達だからこそ、木工DIYの楽しさ・面白さをより多くの方に知りていただきたいと思っています。



▼木工の楽しい情報が いっぱいMOKURAKU

<https://www.life-diy.com>



木工講座や
作図ツール、
作品集等を掲載!
木工DIYを
楽しむための情報サイト

SDGsへの取り組み

SDGsとは

2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに国連加盟国が17分野の社会課題を「誰一人取り残さない」という理念のもと、解決することを目指す世界共通の目標です。

「持続可能な世界を実現する」ことを目指し、環境や教育といった課題を私たちひとりひとりが考え、みんなが行動することが大切です。



社是

社員一人一人が誠意を尽し、使う人に満足していただける製品を作り、市場に供給し続けることにより、社会に貢献するとともに、社員自身に作る喜びを与え、あわせて「ゆとり」と「豊かさ」を創出する。



目指すゴールと弊社の活動の関係

弊社の方針そのものが、SDGs 8 のゴールとリンクしていると考えています。

企業活動の中で「社会に貢献し持続していく組織・社員が働きがいを感じられる組織」であるために、組織と人材育成の強化に取り組んでいます。

ゴールの達成に向けた取り組み概要

入社1年以内の離職防止、若手社員のメンタルヘルス対策とキャリア形成ができる体制の構築を目指し、研修の拡充とメンター制度を実施します。

- 新入社員研修の拡充、入社後のフォローアップ研修を年1回以上実施。
- 新入社員と若手(先輩)社員がペアになるよう設定したメンター制度では、入社後の1年間で5回程のランチ面談を実施。

その他の取り組み

社会



- ・ものづくりワークショップ(木工応援館)の取り組み
- ・市内中学校のトライやるウィークの受け入れ
- ・高等学校のインターンシップや工場見学の受け入れ
- ・機密情報の適切な管理やセキュリティ対策のルール規定等の取り組み
- ・非営利団体への寄付や被災地への義援金を支援団体へ寄付活動
- ・ロボットを導入した生産設備(自社製作)による過重労働の削減
- ・在庫管理システムや勤怠管理システムなどDX化的取り組み
- ・ビジネスマッチングを活用した新製品開発の実施
- ・会議資料やカタログ等の電子化の取り組み
- ・営業活動や面接のオンライン化の取り組み
- ・品質管理に関する認証制度(ISO9001継続)の実施
- ・工業会等の業界団体に加入し情報交換の取り組み
- ・ゼットタワーのライトアップによる啓発活動
(世界自閉症啓発デー、ピンクリボン乳がん啓発、世界糖尿病デー)



環境

- ・法令等で規制されている有害化学物質の把握と使用量の抑制及び適切な使用を実施
- ・太陽光発電を設置と電気使用量の可視化
- ・照明のLED化、人感センサー付きの照明導入
- ・電動フォークリフト、電動トライクの導入
- ・ベーパーペース化の実施
- ・工場敷地内で緑化活動(花・木・果樹の植木)の取り組み
- ・各種環境報告書の提出の実施
- ・生産設備(自社製作)の部品リユースの取り組み
- ・一部商品の包装に水性フレキソインク使用の取り組み

人



- ・全社員対象の健康診断(受診率100%)の実施
- ・インフルエンザ予防接種の費用補助の実施
- ・全社研修旅行・忘年会日帰り旅行等開催
- ・全社員対象のストレスチェックの実施
- ・定期的なメンタルヘルス研修の取り組み
- ・自己啓発支援制度、パソコン購入費用補助の取り組み
- ・技術力向上のための外部研修費用全額補助の取り組み
- ・女性社員の産休・育休後の復帰(100%受け入れ)の実施
- ・男性社員の育休取得規程の整備、社内周知の取り組み
- ・育児支援制度(中学就学前まで時間短縮勤務可等)の取り組み
- ・ハラスメント禁止を就業規則に明記し、相談体制の構築実施
- ・新入社員や若手社員を対象としたメンター制度の取り組み
- ・上司による指導体制(OJT)の取り組み
- ・65歳以上の社員の継続雇用(パート可)の実施

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

製品発売の歴史

当社が替刃式ノコギリを初めて発売した昭和38年(1963年)から現在にいたるまでを年表にしました。
これからも時代とともに変わることに応え、「使う人に満足していただける製品づくり」に取り組んでまいります。

昭和 38年	1963年	ネジ止めタイプの替刃式“デコラ専用鋸”発売
50年	1975年	替刃式鋸“ゼットバネルソー”発売
51年	1976年	“バイブソー”発売
54年	1979年	“ミニバネルソーさつづき”発売
57年	1982年	“ゼットソー(現ゼットソー-265)”発売
58年	1983年	“バイマツ”発売
59年	1984年	“ゼットソー-8寸目”発売
61年	1986年	“ゼットソー-300”“たてひき8寸目”発売
平成 元年	1989年	“ゼットソー-仮刃333”発売
3年	1991年	“ゼットソー-7寸目”発売
8年	1996年	“ゼットソーピストル265”“バイブソー-300”発売
9年	1997年	“ゼットソー-a265 替刃”発売
10年	1998年	“ゼットソー-a265”“ゼットソー-III265”発売
11年	1999年	“ライフソー-265”“ソーガイド・エフ 鋸セット”“ソーガイドゲージ”発売
13年	2001年	“ライフソー-175S(スケルトン柄)シリーズ”発売
15年	2003年	“剪定こま240(木鞘)”“ライフクラフト145”“ゼットソー竹挽270” “サイディングソー-120”発売
16年	2004年	“電工ベッカ-90”“ミニバネルソー-導突刃150”“SL果樹シリーズ(木柄・木鞘)”発売
17年	2005年	“ゼットソー-硬木250”“ライフソー-木工ベッカ-80・150・210”発売
18年	2006年	“ゼットソー-III8寸目 替刃”“タックイン210 荒目・細目”発売
19年	2007年	“タックイン240 荒目”発売
20年	2008年	“タックイン240 大工目”“バイブソー-フラット225 替刃”発売
21年	2009年	“バイブソー-240・先細 替刃5枚入”“ライフ替刃式スクレーパー”発売
22年	2010年	ゼットソーレシプロ“木工用210”“ボード用90”“塗ビ用210” “ハイスマパン”“ゼットソー-III8寸目 本体”発売
23年	2011年	“ゼットソーハンディ200 大工目” ゼットソーレシプロ“枝切り用210”“竹切り用210”発売
24年	2012年	ゼットソー-剪定“梨240”“みかん210”“梅210”発売
25年	2013年	“バイブソー-共通鞘”“ゼットソーレシプロ”解体用210・285”発売
26年	2014年	ゼットソーウエスタン180(大工目・金属用:キッチンバネル用) “SL果樹シリーズ(樹脂柄・樹脂鞘)”“剪定こま240(樹脂鞘)”発売
27年	2015年	ゼットソーレシプロ“挽きまわし用50”“木工用210 3枚入” “バイブソー-フラット225本体”“ゼットソーレシプロ”金属用130・210”発売
28年	2016年	ゼットソーレシプロ“超硬刃130・210”“解体用130” “ゼットソーハンディ150 精密目”発売
29年	2017年	“ゼットソー-Vハンディ200 大工目・ボード用”
30年	2018年	ゼットソーマルチ“木工用33・65”“際切用33”発売 ゼットソーマルチ“木工用33・65”“際切用33”発売
令和 元年	2019年	“ソーガイド・ベスト鋸セット”“ゼットソーマルチ”“ギザギザスクレーパー-30・60” “バネルソー”導突刃240・導突硬木240(桐柄)発売
2年	2020年	ゼットソーレシプロ“解体用210・285 6枚入”“木材太枝用300”“竹伐採用300”発売
3年	2021年	“ゼットソー-III265(黒ハンドル)”“ゼットソー竹挽270(黒ハンドル)”発売
4年	2022年	“ライフソー-175シリーズ(黒柄)”“ミニバネルソーシリーズ(樹脂柄)” ゼットソーレシプロ“木工用150”“枝切り用150”発売
5年	2023年	“ゼットソーハンディ200 仕上げ用”“ゼットソー-Vハンディ200 仕上げ用” “ゼットソーハンディ160 アサリなし”発売
6年	2024年	ゼットソーレシプロ“塗ビ用210”“枝切り用210 3枚入” ゼットソーマルチ“木工用33・65”“木工用33・65 3枚入”“際切用33 3枚入”発売
7年	2025年	ゼットソーマルチ“木工用33・65 アサリなし”発売
8年	2026年	“ゼットソー-III300”“ゼットソー-たてひき300 替刃”発売 ゼットソーレシプロ“塗ビ用中厚150”“竹切り用150”発売





BUSINESS POLICY

社員一人一人が誠意を尽し、使う人に満足していただける製品を作り、
市場に供給し続けることにより、社会に貢献するとともに、
社員自身に作る喜びを与える、あわせて「ゆとり」と「豊かさ」を創出する。

とりくみ

株式会社岡田金属工業所は、昭和18年の創業以来「使う人に満足していただける製品づくり」を社是
に掲げ、常に良いモノづくりに取り組んで参りました。
それは、モノづくりの結果がカタチとなり、それを使用して満足してくださる方がいらっしゃることが、
我々の自信と喜びに繋がり、その次の企業活動への活力になると信じているからに他なりません。
我々自身が社会への貢献を実感し、つくる喜びを感じることが、より良いモノづくりを行うための土台
となるのです。




私たちには良い製品をつくることに努力を惜しません

高精度で徹底管理された自動生産機械と各工程のエキスパートが連携し、
“使う人に満足していただける製品づくり”に誇りをもって取り組んでいます。

Material

良品はまず「材料」から

良いものづくりは良い材料から始まります。
厳しい公差を設定し、それをくぐり抜けた
材料が製品へと生まれ変わります。



Production

自社開発による自動生産機械

我々のものづくりのマインドを忠実にカタチにするために、我社の生産設備は全て社内で設計・製作しています。



Quality

徹底した品質管理

良いものをつくっても、その品質にムラが
あっては意味がありません。弊社では人と
機械による厳正な試験や検査を実施し、
信頼される製品づくりに取り組んでいます。



会社概要

会社名	株式会社 岡田金属工業所	
代表取締役社長	岡田 知子	
所在地	673-0404 兵庫県三木市大村 561番地 TEL 0794-83-1111 FAX 0794-83-5111	
資本金	5,000万円	
設立	昭和18年4月27日	従業員数 83名 (2025.10現在)
発売元	ゼット販売 株式会社 TEL 0794-83-3111 FAX 0794-70-8828	

アクセス



▼ Google map



会社沿革

昭和 18年	1943年	三木市平田10番地にて創業 戦闘機部品、搭載器具等を製造
20年	1945年	平和産業に転換し、鋸、剪定鉄等の製造販売を開始
21年	1946年	三木市末広1丁目に本社移転
25年	1950年	手挽きノコギリを発売開始
28年	1953年	ヒシゼット印タガネを発売開始
38年	1963年	替刃式ノコギリを発売開始 ※ネジ止めタイプ
48年	1973年	ホールソーを発売開始
50年	1975年	替刃式ノコギリを発売開始 ※フックタイプ
52年	1977年	衝撃焼入れ(ハード・インパルス)の加工研究
54年	1979年	三木市大村561番地(現所在地)に全面移転
57年	1982年	“ゼットソー（現ゼットソー-265）”を発売開始
63年	1988年	営業部門を分離しゼット販売(株)を設立
平成 2年	1990年	ゼットタワーを建設
4年	1992年	新のこぎり工場を建設し、生産ラインを整備
7年	1995年	阪神淡路大震災救援活動で全社員毎日約6,000個のおにぎりを作り、被災地に2週間送り続けた ゼットソー・仮枠333を救援作業用に対策本部を通じて6,000丁寄贈
12年	2000年	「ISO9001」認証取得
15年	2003年	創立60周年
17年	2005年	簡単木工作図ソフト「もでりん」を発表
18年	2006年	木工応援館を開館
21年	2009年	「ISO9001 2008年度版」更新
22年	2010年	レシプロソー・セーバーソー用替刃を発売開始
24年	2012年	ゼットタワーリニューアル「LED照明」
25年	2013年	創立70周年
26年	2014年	太陽光発電(233kW)開始
29年	2017年	「ISO9001 2015年度版」更新
30年	2018年	マルチツール用替刃を発売開始
令和 元年	2019年	木工図面作図ツール「もでりんクラウド」発表
2年	2020年	「2020健康経営優良法人(中小規模法人部門)」認定 経済産業省「地域未来牽引企業」選定
4年	2022年	三木市鳥町に新工場を建設
5年	2023年	創立80周年
6年	2024年	「ひょうご産業SDGs推進宣言企業」に登録

